



Sistemas integrados
para puertas
correderas ocultas,
manillas y accesorios

Lista de precios 2014




REVOLUCION

Krona Hoja Única	5
Krona Hoja Única Especial	5
Krona Hoja Paralela	6
Krona Hoja Convergente	6
Krona Hoja Paralela y Convergente	7
Ego Batiente	13/17
Ego Kuadro	22
Ego Swing Life	23
Ego Corredera	25
Ego Corredera + Galaxi 1730	28

CARTONES

Kit Futura	9
Kompatto	11
Ego Batiente	15/19
Ego Kuadro	22
Ego Swing Life	23
Ego Corredera	26
Ego Corredera + Galaxi 1730	28

Kit Klose	28
Accesorios	29/30
Manillas	30
Tapas	31
Módulo de pedido	32
Condiciones Generales de Venta	37



ABS (opcional)

- Cierre amortiguado de la puerta
- No más grietas, puesto que no habrá más portazos para abrir o cerrar
- Alarga la vida de los componentes
- Previene los accidentes: ¡a prueba de niños! El amortiguador impide golpes accidentales en los dedos
- Invisible, está entre la puerta y el travesaño
- Duración testada a 80.000 ciclos





Medidas Estandar
marcadas en color rojo.

- ABS en el cierre: opcional

- Ancho max 1400 mm.

- Para los armazones con travesaño
diferente del estándar se aplicará el
precio del correspondiente armazón de
medida especial en altura.

- Para medidas 650, 750, 850, 950 pedir
presupuesto a Krona.

Para medidas mayores 1200
pedir la factibilidad a Krona

- Para ancho de 1300 a
1400, se pide confirmación
de pedido firmada por el
cliente, juntamente con un
exonero de
responsabilidad de Krona.

Armazón Krona

Hoja Única

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
600	2020	90	52	40	1101 E 90	262,43	1
		105	67	55	1101 E 105	262,43	1
		125	87	55	1101 E 120	345,40	1
	2100	90	52	40	1102 90	262,43	1
		105	67	55	1102 105	262,43	1
		125	87	55	1102 125	345,40	1
700	2020	90	52	40	1103 E 90	283,29	1
		105	67	55	1103 E 105	283,29	1
		125	87	55	1103 E 120	372,06	1
	2100	90	52	40	1104 90	283,29	1
		105	67	55	1104 105	283,29	1
		125	87	55	1104 125	372,06	1
750	2020	90	52	40	1103 5 E 90	289,63	1
		105	67	55	1103 5 E 105	289,63	1
		125	87	55	1103 5 E 120	399,77	1
	2100	90	52	40	1104 5 90	289,63	1
		105	67	55	1104 5 105	289,63	1
		125	87	55	1104 5 120	399,77	1
800	2020	90	52	40	1105 E 90	296,46	1
		105	67	55	1105 E 105	296,46	1
		125	87	55	1105 E 120	399,77	1
	2100	90	52	40	1106 90	296,46	1
		105	67	55	1106 105	296,46	1
		125	87	55	1106 125	399,77	1
900	2020	90	52	40	1107 E 90	338,19	1
		105	67	55	1107 E 105	338,19	1
		125	87	55	1107 E 120	412,00	1
	2100	90	52	40	1108 90	338,19	1
		105	67	55	1108 105	338,19	1
		125	87	55	1108 125	412,00	1
1000	2020	90	52	40	1109 E 90	408,47	1
		105	67	55	1109 E 105	408,47	1
		125	87	55	1109 E 120	424,36	1
	2100	90	52	40	1110 90	408,47	1
		105	67	55	1110 105	408,47	1
		125	87	55	1110 120	424,47	1
1100	2020	90	52	40	1111 E 90	436,02	1
		105	67	55	1111 E 105	436,02	1
		125	87	55	1111 E 120	456,29	1
	2100	90	52	40	1112 90	436,02	1
		105	67	55	1112 105	436,02	1
		125	87	55	1112 120	456,29	1
1200	2020	90	52	40	1113 E 90	465,87	1
		105	67	55	1113 E 105	465,87	1
		125	87	55	1113 E 120	491,31	1
	2100	90	52	40	1114 90	465,87	1
		105	67	55	1114 105	465,87	1
		125	87	55	1114 120	491,31	1

Armazón Krona

Hoja Única

Medidas Especiales

Altura Especial

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
600	2110-2700	105	67	55	1201 105	374,46	1
		125	87	55	1201 120	374,46	1
700	2110-2700	105	67	55	1202 105	374,46	1
		125	87	55	1202 120	374,46	1
800	2110-2700	105	67	55	1203 105	397,35	1
		125	87	55	1203 125	406,85	1
900	2110-2700	105	67	55	1204 105	418,90	1
		125	87	55	1204 120	428,48	1
1000	2110-2700	105	67	55	1205 105	533,95	1
		125	87	55	1205 120	554,14	1
1100	2110-2700	105	67	55	1206 105	592,04	1
		125	87	55	1206 120	611,82	1
1200	2110-2700	105	67	55	1207 105	639,01	1
		125	87	55	1207 125	654,05	1



Armazón Krona			Hoja Paralela Única				
Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
1200	2020	170	132	55	2101 E	628,53	2
	2100	170	132	55	2102	628,53	2
1400	2020	170	132	55	2103 E	690,10	2
	2100	170	132	55	2104	690,10	2
1600	2020	170	132	55	2105 E	751,67	2
	2100	170	132	55	2106	751,67	2
1800	2020	170	132	55	2107 E	813,24	2
	2100	170	132	55	2108	813,24	2
2000	2020	170	132	55	2109 E	936,38	2
	2100	170	132	55	2110	936,38	2
2200	2020	170	132	55	2111 E	997,96	2
	2100	170	132	55	2112	997,96	2
2400	2020	170	132	55	2113 E	1.046,76	2
	2100	170	132	55	2114	1.046,76	2

Armazón Krona			Hoja Paralela Doble				
Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
2400	2020	170	132	55	2201 E	1.257,04	3
	2100	170	132	55	2202	1.257,04	3
2800	2020	170	132	55	2203 E	1.380,18	3
	2100	170	132	55	2204	1.380,18	3
3200	2020	170	132	55	2205 E	1.503,34	3
	2100	170	132	55	2206	1.503,34	3
3600	2020	170	132	55	2207	1.528,12	3
	2100	170	132	55	2208	1.528,12	3
4000	2020	170	132	55	2209	1.860,00	3
	2100	170	132	55	2210	1.860,00	3
4400	2020	170	132	55	2211	1.983,14	3
	2100	170	132	55	2212	1.983,14	3
4800	2020	170	132	55	2213	2.106,29	3
	2100	170	132	55	2214	2.106,29	3

Armazón Krona			Hoja Convergente				
Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
600+600	2020	170	132	55	2301	679,80	2
	2100	170	132	55	2302	679,80	2
700+700	2020	170	132	55	2303	761,17	2
	2100	170	132	55	2304	761,17	2
800+800	2020	170	132	55	2305	820,91	2
	2100	170	132	55	2306	820,91	2
900+900	2020	170	132	55	2307	891,98	2
	2100	170	132	55	2308	891,98	2
1000+1000	2020	170	132	55	2309	975,41	2
	2100	170	132	55	2310	975,41	2
1100+1100	2020	170	132	55	2311	1.038,55	2
	2100	170	132	55	2312	1.038,55	2
1200+1200	2020	170	132	55	2313	1.107,86	2
	2100	170	132	55	2314	1.107,86	2



Armazón Krona Medidas Especiales

Hoja Paralela Única

Altura Especial

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
1200	2110-2700	170	132	55	2115	751,67	2
1400	2110-2700	170	132	55	2116	826,02	2
1600	2110-2700	170	132	55	2117	899,21	2
1800	2110-2700	170	132	55	2118	973,56	2
2000	2110-2700	170	132	55	2119	1.121,10	2
2200	2110-2700	170	132	55	2120	1.195,47	2
2400	2110-2700	170	132	55	2121	1.268,66	2

Armazón Krona Medidas Especiales

Hoja Paralela Doble

Altura Especial

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
2400	2110-2700	170	132	55	2215	1.503,34	3
2800	2110-2700	170	132	55	2216	1.650,87	3
3200	2110-2700	170	132	55	2217	1.798,43	3
3600	2110-2700	170	132	55	2218	1.945,97	3
4000	2110-2700	170	132	55	2219	2.242,22	3
4400	2110-2700	170	132	55	2220	2.389,76	3
4800	2110-2700	170	132	55	2221	2.537,31	3

Armazón Krona Medidas Especiales

Hoja Convergente

Altura Especial

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
600+600	2110-2700	170	132	55	2315	829,15	3
700+700	2110-2700	170	132	55	2316	901,25	3
800+800	2110-2700	170	132	55	2317	973,35	3
900+900	2110-2700	170	132	55	2318	1.052,66	3
1000+1000	2110-2700	170	132	55	2319	1.179,35	3
1100+1100	2110-2700	170	132	55	2320	1.252,48	3
1200+1200	2110-2700	170	132	55	2321	1.328,70	3

Simplicidad y eficacia son las características del KIT FUTURA: este armazón para cartónyeso es fácilmente instalable sobre todos los estándar y permite adaptarse en las múltiples soluciones de deslizamiento para hojas dobles. KIT FUTURA lleva ABS como opcional, el sistema que garantiza un apertura y un cierre suave de la puerta. Con el sistema de frenado integrado ABS, se puede abrir y cerrar la puerta corredera sin preocuparse por dar portazos: gracias al ABS, la puerta ralentizará su movimiento, cerrándose con suavidad.

Disponible en la versión "universal" o en la versión "a medida" con travesaño y guía precortados para una instalación aun más sencilla y rápida.

ABS (opcional)

- Cierre y apertura amortiguado de la puerta
- No más grietas, puesto que no habrá más portazos para abrir o cerrar
- Alarga la vida de los componentes
- Previene los accidentes: ¡a prueba de niños! El amortiguador impide golpes accidentas en los dedos
- Invisible, está entre la puerta y el travesaño
- Duración testada a 80.000 ciclos

Plus embalaje del kit:

- Ahorro en los costes de almacenaje y optimización espacios
- Expedición económica
- Rápido desplazamiento durante la obra



- Estructura inferior con forma de C en metal con distancial premontado (solo para Kit Futura a medida).



- El travesaño en madera multicapa. Absorbe vibraciones y ruidos.



- Detalle del perfil en laminado en el que se inserta el cartón-yeso.
- Rigidez y estabilidad de la estructura.
- Montaje simplificado de la placa.



- Detalle de la placa en cartón-yeso.





Armazón para cartónyeso

*Medidas especiales

- ABS en el cierre: opcional
- ABS en la apertura: opcional



Krona Kit Futura - Cartónyeso

Hoja Única →

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
600-1000	2020	100	47	40	5000 E 95	230,59	1
		120	67	55	5000 E 115	230,59	1
	2100	100	47	40	5001 95	230,59	1
		120	67	55	5001 115	230,59	1
	*2110-2400	120	67	55	5002 115	458,56	1
		120	67	55	5002 115	458,56	1

Krona Kit Futura - Cartónyeso

Hoja Doble → | ←

HOJA DOBLE = 2 Krona Kit Futura

Ejemplo: 1600 x 2100 x 115 Hoja Doble = nr. 2 Krona Kit Futura 5001 115

Krona Kit Futura - Prearmado

Hoja Única →

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
600	2020	100	47	40	5000 E 95 6	248,75	1
		120	67	55	5000 E 115 6	248,75	1
	2100	100	47	40	5001 95 6	248,75	1
		120	67	55	5001 115 6	248,75	1
	*2110/2400	120	67	55	5002 115 6	458,56	1
		120	67	55	5002 115 6	458,56	1
700	2020	100	47	40	5000 E 95 7	248,75	1
		120	67	55	5000 E 115 7	248,75	1
	2100	100	47	40	5001 95 7	248,75	1
		120	67	55	5001 115 7	248,75	1
	*2110/2400	120	67	55	5002 115 7	458,56	1
		120	67	55	5002 115 7	458,56	1
800	2020	100	47	40	5000 E 95 8	248,75	1
		120	67	55	5000 E 115 8	248,75	1
	2100	100	47	40	5001 95 8	248,75	1
		120	67	55	5001 115 8	248,75	1
	*2110/2400	120	67	55	5002 115 8	458,56	1
		120	67	55	5002 115 8	458,56	1
900	2020	100	47	40	5000 E 95 9	248,75	1
		120	67	55	5000 E 115 9	248,75	1
	2100	100	47	40	5001 95 9	248,75	1
		120	67	55	5001 115 9	248,75	1
	*2110/2400	120	67	55	5002 115 9	458,56	1
		120	67	55	5002 115 9	458,56	1
1000	2020	100	47	40	5000 E 95 10	248,75	1
		120	67	55	5000 E 115 10	248,75	1
	2100	100	47	40	5001 95 10	248,75	1
		120	67	55	5001 115 10	248,75	1
	*2110/2400	120	67	55	5002 115 10	458,56	1
		120	67	55	5002 115 10	458,56	1
1100	2020	100	47	40	5000 E 95 11	324,61	1
		120	67	55	5000 E 115 11	324,61	1
	2100	100	47	40	5001 95 11	324,61	1
		120	67	55	5001 115 11	324,61	1
	*2110/2400	120	67	55	5002 115 11	475,73	1
		120	67	55	5002 115 11	475,73	1
1200	2020	100	47	40	5000 E 95 12	347,00	1
		120	67	55	5000 E 115 12	347,00	1
	2100	100	47	40	5001 95 12	347,00	1
		120	67	55	5001 115 12	347,00	1
	*2110/2400	120	67	55	5002 115 12	500,35	1
		120	67	55	5002 115 12	500,35	1

Pedir la factibilidad a Krona.


KOMPATTO es el armazón para pladur de la gama KRONA.

El travesaño superior se realiza en madera multicapa con un perfil especial y su cierre posterior es de chapa tubular.



ABS (opcional)

- Cierre amortiguado de la puerta
- No más grietas, puesto que no habrá más portazos para abrir o cerrar
- Alarga la vida de los componentes
- Previene los accidentes: ¡a prueba de niños! El amortiguador impide golpes accidentales en los dedos
- Invisible, está entre la puerta y el travesaño
- Duración testada a 80.000 ciclos



- Alitas para una instalación ágil y rápida al pavimento





Armazón para cartónyeso

*Medidas especiales

- ABS en el cierre: opcional

Por distintas razones productivas, los armazones de medidas especiales pueden tener características estructurales diferentes.



Armazón Kompatto - Cartónyeso

Hoja Única

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	Ancho Interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
600	2020	100	52	40	9.06022 95	249,83	1
		120	67	52	9.06022 115	249,83	1
	2100	100	52	40	9.0621 95	249,83	1
		120	67	52	9.0621 115	249,83	1
	*2400	120	67	52	9.20624 115	357,98	1
700	2020	100	52	40	9.07022 95	260,64	1
		120	67	52	9.07022 115	260,64	1
	2100	100	52	40	9.0721 95	260,64	1
		120	67	52	9.0721 115	260,64	1
	*2400	120	67	52	9.20724 115	368,79	1
800	2020	100	52	40	9.08022 95	271,46	1
		120	67	52	9.08022 115	271,46	1
	2100	100	52	40	9.0821 95	271,46	1
		120	67	52	9.0821 115	271,46	1
	*2400	120	67	52	9.20824 115	379,61	1
900	2020	100	52	40	9.09022 95	293,09	1
		120	67	52	9.09022 115	293,09	1
	2100	100	52	40	9.0921 95	293,09	1
		120	67	52	9.0921 115	293,09	1
	*2400	120	67	52	9.20924 115	401,27	1
1000	2020	100	52	40	9.10022 95	335,27	1
		120	67	52	9.10022 115	335,27	1
	2100	100	52	40	9.1021 95	335,27	1
		120	67	52	9.1021 115	335,27	1
	*2400	100	67	52	9.21024 115	443,42	1
*1100	*2020	100	67	65	9.11022 115	406,64	1
	*2100	100	67	65	9.1121 115	406,64	1
	*2400	100	67	65	9.21124 115	514,79	1
*1200	*2020	100	67	65	9.12022 115	439,09	1
	*2100	100	67	65	9.1221 115	439,09	1
	*2400	100	67	65	9.21224 115	547,24	1

Armazón Kompatto - Cartónyeso

Hoja Doble

HOJA DOBLE = 2 Kompatto

Ejemplo: 1600 x 2100 x 100 Hoja Doble = nr. 2 Kompatto + grapa de unión.


Descripción	CODIGO	€	Bultos
Kit carros Kompatto	9002	18,90	1
Grapa de unión Kompatto 1200x100	9002 120 100	30,90	1
Grapa de unión Kompatto 1400x100	9002 140 100	30,90	1
Grapa de unión Kompatto 1600x100	9002 160 100	30,90	1
Grapa de unión Kompatto 1800x100	9002 180 100	30,90	1
Grapa de unión Kompatto 2000x100	9002 200 100	30,90	1
Grapa de unión Kompatto 1200x125	9002 120 125	30,90	1
Grapa de unión Kompatto 1400x125	9002 140 125	30,90	1
Grapa de unión Kompatto 1600x125	9002 160 125	30,90	1
Grapa de unión Kompatto 1800x125	9002 180 125	30,90	1
Grapa de unión Kompatto 2000x125	9002 200 125	30,90	1

Utilizar la chapa de cartónyeso espesor 12,5 mm

EGO es la puerta batiente sin jambas ni tapajuntas, con un diseño puramente minimalista. Puede ser realizada con su puerta panel acabada como la pared en la cual se instala, aportando al ambiente una solución elegante, simple y al mismo tiempo de refinado diseño.

La puerta EGO (disponible para revoque y cartón-yeso), puede ser adornada con elegantes manillas, que utilizan especiales soluciones técnicas de apertura y cierre.

Cerrada, EGO "desaparece" en la pared, resaltando las líneas, el espacio y el diseño del ambiente.




Armazón revoque


- Nuevo premarco en aluminio soldado en un único elemento: solidez y plomo perfecto garantizado.
- Perfil del premarco único y tubular cerrado, con aletas en todo el perímetro: rigidez estructural en el tiempo.
- Bisagras regulables en 3 ejes: regulación milimétrica de las luces en el hueco pared y apertura a 180° para las puertas a tirar.
- Fijación directa de las bisagras en el perfil sin necesidad de utilizar tacos.
- Premarco protegido por una película: para un acabado preciso y limpio.
- Óptima dotación de serie para unos acabados perfectos y duraderos.
- Rapidez de instalación.



Film de protección



Armazón cartón-yeso



series
KUBICA
model
K6200
PATENTED



REVOQUE

EGO es la nueva puerta batiente sin jambas ni tapajuntas, con un diseño puramente minimalista.

EGO es la única solución del mercado a ras de la pared que tiene un armazón compuesto de un único elemento!

La peculiaridad del modelo EGO con panel batiente es la presencia de la bisagra KUBICA "K6200" que permite regular la puerta en sus tres ejes.



**- Formado por:
premarco soldado +
Kubica K6200**

**Para medidas no
Standard, se ruega
preguntar la factibilidad
de las mismas a Krona.**

***Medidas especiales**

EGO Batiente perfil único para revoque (premarco soldado + Kubica K6200)

ANCHO	ALTURA	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
600	2020	90	77.030 0621 90 DX S	593,76	1
			77.030 0621 90 DX T		
			77.030 0621 90 SX S		
			77.030 0621 90 SX T		
	2100	105	77.030 0621 DX S	593,76	1
			77.030 0621 DX T		
			77.030 0621 SX S		
			77.030 0621 SX T		
	*2110 *2400	90	77.030 0624 90 DX S	690,71	1
			77.030 0624 90 DX T		
			77.030 0624 90 SX S		
			77.030 0624 90 SX T		
		105	77.030 0624 DX S		
			77.030 0624 DX T		
			77.030 0624 SX S		
			77.030 0624 SX T		
	*2410 *2700	90	77.030 0627 90 DX S	836,11	1
			77.030 0627 90 DX T		
			77.030 0627 90 SX S		
			77.030 0627 90 SX T		
		105	77.030 0627 DX S		
			77.030 0627 DX T		
			77.030 0627 SX S		
			77.030 0627 SX T		
700	2020	90	77.030 0721 90 DX S	593,76	1
			77.030 0721 90 DX T		
			77.030 0721 90 SX S		
			77.030 0721 90 SX T		
	2100	105	77.030 0721 DX S	593,76	1
			77.030 0721 DX T		
			77.030 0721 SX S		
			77.030 0721 SX T		
	*2110 *2400	90	77.030 0724 90 DX S	690,71	1
			77.030 0724 90 DX T		
			77.030 0724 90 SX S		
			77.030 0724 90 SX T		
		105	77.030 0724 DX S		
			77.030 0724 DX T		
			77.030 0724 SX S		
			77.030 0724 SX T		
	*2410 *2700	90	77.030 0727 90 DX S	836,11	1
			77.030 0727 90 DX T		
			77.030 0727 90 SX S		
			77.030 0727 90 SX T		
		105	77.030 0727 DX S		
			77.030 0727 DX T		
			77.030 0727 SX S		
			77.030 0727 SX T		
800	2020	90	77.030 0821 90 DX S	593,76	1
			77.030 0821 90 DX T		
			77.030 0821 90 SX S		
			77.030 0821 90 SX T		
	2100	105	77.030 0821 DX S	593,76	1
			77.030 0821 DX T		
			77.030 0821 SX S		
			77.030 0821 SX T		
	*2110 *2400	90	77.030 0824 90 DX S	690,71	1
			77.030 0824 90 DX T		
			77.030 0824 90 SX S		
			77.030 0824 90 SX T		
		105	77.030 0824 DX S		
			77.030 0824 DX T		
			77.030 0824 SX S		
			77.030 0824 SX T		
	*2410 *2700	90	77.030 0827 90 DX S	836,11	1
			77.030 0827 90 DX T		
			77.030 0827 90 SX S		
			77.030 0827 90 SX T		
		105	77.030 0827 DX S		
			77.030 0827 DX T		
			77.030 0827 SX S		
			77.030 0827 SX T		

REVOQUE

EGO es la nueva puerta batiente sin jambas ni tapajuntas, con un diseño puramente minimalista.

EGO es la única solución del mercado a ras de la pared que tiene un armazón compuesto de un único elemento!

La peculiaridad del modelo EGO con panel batiente es la presencia de la bisagra KUBICA "K6200" que permite regular la puerta en sus tres ejes.



- Formado por:
premarco soldado +
Kubica K6200

Para medidas no
Standard, se ruega
preguntar la factibilidad
de las mismas a Krona.

*Medidas especiales

EGO Batiente perfil único para revoque (premarco soldado + Kubica K6200)

ANCHO	ALTURA	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
900	2020	90	77.030 0921 90 DX S	593,76	1
			77.030 0921 90 DX T		
			77.030 0921 90 SX S		
			77.030 0921 90 SX T		
	2100	105	77.030 0921 DX S		
			77.030 0921 DX T		
			77.030 0921 SX S		
			77.030 0921 SX T		
	*2110 *2400	90	77.030 0924 90 DX S	690,71	1
			77.030 0924 90 DX T		
			77.030 0924 90 SX S		
			77.030 0924 90 SX T		
		105	77.030 0924 DX S		
			77.030 0924 DX T		
			77.030 0924 SX S		
			77.030 0924 SX T		
	*2410 *2700	90	77.030 0927 90 DX S	836,11	1
			77.030 0927 90 DX T		
			77.030 0927 90 SX S		
			77.030 0927 90 SX T		
		105	77.030 0927 DX S		
			77.030 0927 DX T		
			77.030 0927 SX S		
			77.030 0927 SX T		
1000	2020 2100	90	77.030 1021 90 DX S	654,35	1
			77.030 1021 90 DX T		
			77.030 1021 90 SX S		
			77.030 1021 90 SX T		
		105	77.030 1021 DX S		
			77.030 1021 DX T		
	*2110 *2400	90	77.030 1024 90 DX S	751,29	1
			77.030 1024 90 DX T		
			77.030 1024 90 SX S		
			77.030 1024 90 SX T		
		105	77.030 1024 DX S		
			77.030 1024 DX T		
			77.030 1024 SX S		
			77.030 1024 SX T		
	*2410 *2700	90	77.030 1027 90 DX S	896,71	1
			77.030 1027 90 DX T		
			77.030 1027 90 SX S		
			77.030 1027 90 SX T		
		105	77.030 1027 DX S		
			77.030 1027 DX T		
			77.030 1027 SX S		
			77.030 1027 SX T		

CARTÓN-YESO

EGO es la nueva puerta batiente sin jambas ni tapajuntas, con un diseño puramente minimalista.

EGO es la única solución del mercado a ras de la pared que tiene un armazón compuesto de un único elemento!

La peculiaridad del modelo EGO con panel batiente es la presencia de la bisagra KUBICA "K6200" que permite regular la puerta en sus tres ejes.



**- Formado por:
premarco soldado +
Kubica K6200**

**Para medidas no
Standard, se ruega
preguntar la factibilidad
de las mismas a Krona.**

***Medidas especiales**

EGO Batiente para cartón-yeso (premarco soldado + Kubica K6200)

ANCHO	ALTURA	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
600	2020	100	76.030 0621 100 DX S	593,76	1
			76.030 0621 100 DX T		
			76.030 0621 100 SX S		
			76.030 0621 100 SX T		
	2100	120	76.030 0621 115 DX S	593,76	1
			76.030 0621 115 DX T		
			76.030 0621 115 SX S		
			76.030 0621 115 SX T		
	*2110	100	76.030 0624 100 DX S	690,71	1
			76.030 0624 100 DX T		
			76.030 0624 100 SX S		
			76.030 0624 100 SX T		
		120	76.030 0624 115 DX S		
			76.030 0624 115 DX T		
			76.030 0624 115 SX S		
			76.030 0624 115 SX T		
	*2410	100	76.030 0627 100 DX S	836,11	1
			76.030 0627 100 DX T		
			76.030 0627 100 SX S		
			76.030 0627 100 SX T		
		120	76.030 0627 115 DX S		
			76.030 0627 115 DX T		
			76.030 0627 115 SX S		
			76.030 0627 115 SX T		
700	2020	100	76.030 0721 100 DX S	593,76	1
			76.030 0721 100 DX T		
			76.030 0721 100 SX S		
			76.030 0721 100 SX T		
	2100	120	76.030 0721 115 DX S	593,76	1
			76.030 0721 115 DX T		
			76.030 0721 115 SX S		
			76.030 0721 115 SX T		
	*2110	100	76.030 0724 100 DX S	690,71	1
			76.030 0724 100 DX T		
			76.030 0724 100 SX S		
			76.030 0724 100 SX T		
		120	76.030 0724 115 DX S		
			76.030 0724 115 DX T		
			76.030 0724 115 SX S		
			76.030 0724 115 SX T		
	*2410	100	76.030 0727 100 DX S	836,11	1
			76.030 0727 100 DX T		
			76.030 0727 100 SX S		
			76.030 0727 100 SX T		
		120	76.030 0727 115 DX S		
			76.030 0727 115 DX T		
			76.030 0727 115 SX S		
			76.030 0727 115 SX T		
800	2020	100	76.030 0821 100 DX S	593,76	1
			76.030 0821 100 DX T		
			76.030 0821 100 SX S		
			76.030 0821 100 SX T		
	2100	120	76.030 0821 115 DX S	593,76	1
			76.030 0821 115 DX T		
			76.030 0821 115 SX S		
			76.030 0821 115 SX T		
	*2110	100	76.030 0824 100 DX S	690,71	1
			76.030 0824 100 DX T		
			76.030 0824 100 SX S		
			76.030 0824 100 SX T		
		120	76.030 0824 115 DX S		
			76.030 0824 115 DX T		
			76.030 0824 115 SX S		
			76.030 0824 115 SX T		
	*2410	100	76.030 0827 100 DX S	836,11	1
			76.030 0827 100 DX T		
			76.030 0827 100 SX S		
			76.030 0827 100 SX T		
		120	76.030 0827 115 DX S		
			76.030 0827 115 DX T		
			76.030 0827 115 SX S		
			76.030 0827 115 SX T		

CARTÓN-YESO

EGO es la nueva puerta batiente sin jambas ni tapajuntas, con un diseño puramente minimalista. EGO es la única solución del mercado a ras de la pared que tiene un armazón compuesto de un único elemento!

La peculiaridad del modelo EGO con panel batiente es la presencia de la bisagra KUBICA "K6200" que permite regular la puerta en sus tres ejes.



- Formado por:
premarco soldado +
Kubica K6200

Para medidas no
Standard, se ruega
preguntar la factibilidad
de las mismas a Krona.

*Medidas especiales

EGO Batiente para cartón-yeso (premarco soldado + Kubica K6200)

ANCHO	ALTURA	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
900	2020	100	76.030 0921 100 DX S	593,76	1
			76.030 0921 100 DX T		
			76.030 0921 100 SX S		
			76.030 0921 100 SX T		
	2100	120	76.030 0921 115 DX S	593,76	1
			76.030 0921 115 DX T		
			76.030 0921 115 SX S		
			76.030 0921 115 SX T		
	*2110 *2400	100	76.030 0924 100 DX S	690,71	1
			76.030 0924 100 DX T		
			76.030 0924 100 SX S		
			76.030 0924 100 SX T		
		120	76.030 0924 115 DX S		
			76.030 0924 115 DX T		
			76.030 0924 115 SX S		
			76.030 0924 115 SX T		
	*2410 *2700	100	76.030 0927 100 DX S	836,11	1
			76.030 0927 100 DX T		
			76.030 0927 100 SX S		
			76.030 0927 100 SX T		
		120	76.030 0927 115 DX S		
			76.030 0927 115 DX T		
			76.030 0927 115 SX S		
			76.030 0927 115 SX T		
1000	2020 2100	100	76.030 1021 100 DX S	654,35	1
			76.030 1021 100 DX T		
			76.030 1021 100 SX S		
			76.030 1021 100 SX T		
		120	76.030 1021 115 DX S		
			76.030 1021 115 DX T		
			76.030 1021 115 SX S		
			76.030 1021 115 SX T		
	*2110 *2400	100	76.030 1024 100 DX S	751,29	1
			76.030 1024 100 DX T		
			76.030 1024 100 SX S		
			76.030 1024 100 SX T		
		120	76.030 1024 115 DX S		
			76.030 1024 115 DX T		
			76.030 1024 115 SX S		
			76.030 1024 115 SX T		
	*2410 *2700	100	76.030 1027 100 DX S	896,71	1
			76.030 1027 100 DX T		
			76.030 1027 100 SX S		
			76.030 1027 100 SX T		
		120	76.030 1027 115 DX S		
			76.030 1027 115 DX T		
			76.030 1027 115 SX S		
			76.030 1027 115 SX T		

REVOQUE

EGO es la nueva puerta batiente sin jambas ni tapajuntas, con un diseño puramente minimalista.

EGO es la única solución del mercado a ras de la pared que tiene un armazón compuesto de un único elemento!

La peculiaridad del modelo EGO con panel batiente es la presencia de la bisagra KUBICA "K6200" que permite regular la puerta en sus tres ejes.



- Formado por:
premarco soldado +
puerta + Kubica K6200

Para medidas no
Standard, se ruega
preguntar la factibilidad
de las mismas a Krona.

*Medidas especiales

EGO Batiente perfil único para revoque (premarco soldado + puerta + Kubica K6200)

ANCHO	ALTURA	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
600	2020 2100	90	777.0300621 90 DX S	836,11	2
			777.0300621 90 DX T		
			777.0300621 90 SX S		
			777.0300621 90 SX T		
		105	777.0300621 DX S		
			777.0300621 DX T		
	*2110 *2400	90	777.0300621 SX S	1.030,00	2
			777.0300621 SX T		
			777.0300624 90 DX S		
			777.0300624 90 DX T		
		105	777.0300624 90 SX S		
			777.0300624 90 SX T		
	*2410 *2700	90	777.0300624 DX S	1.054,24	2
			777.0300624 DX T		
			777.0300624 SX S		
			777.0300624 SX T		
		105	777.0300627 90 DX S		
			777.0300627 90 DX T		
700	2020 2100	90	777.0300627 90 SX S	836,11	2
			777.0300627 90 SX T		
		105	777.0300721 90 DX S		
			777.0300721 90 DX T		
	*2110 *2400	90	777.0300721 90 SX S	1.030,00	2
			777.0300721 90 SX T		
		105	777.0300721 DX S		
			777.0300721 DX T		
	*2410 *2700	90	777.0300721 SX S	1.054,24	2
			777.0300721 SX T		
		105	777.0300724 90 DX S		
			777.0300724 90 DX T		
	*2110 *2400	90	777.0300724 90 SX S	1.030,00	2
			777.0300724 90 SX T		
		105	777.0300724 DX S		
			777.0300724 DX T		
800	2020 2100	90	777.0300724 SX S	1.054,24	2
			777.0300724 SX T		
		105	777.0300727 90 DX S		
			777.0300727 90 DX T		
	*2110 *2400	90	777.0300727 90 SX S	1.030,00	2
			777.0300727 90 SX T		
		105	777.0300727 DX S		
			777.0300727 DX T		
	*2410 *2700	90	777.0300727 SX S	1.054,24	2
			777.0300727 SX T		
		105	777.0300821 90 DX S		
			777.0300821 90 DX T		
	*2110 *2400	90	777.0300821 90 SX S	836,11	2
			777.0300821 90 SX T		
		105	777.0300821 DX S		
			777.0300821 DX T		
	*2410 *2700	90	777.0300821 SX S	1.030,00	2
			777.0300821 SX T		
		105	777.0300824 90 DX S		
			777.0300824 90 DX T		
	*2110 *2400	90	777.0300824 90 SX S	1.054,24	2
			777.0300824 90 SX T		
		105	777.0300824 DX S		
			777.0300824 DX T		
	*2410 *2700	90	777.0300824 SX S	1.030,00	2
			777.0300824 SX T		
		105	777.0300827 90 DX S		
			777.0300827 90 DX T		
	*2110 *2400	90	777.0300827 90 SX S	1.054,24	2
			777.0300827 90 SX T		
		105	777.0300827 DX S		
			777.0300827 DX T		
	*2410 *2700	90	777.0300827 SX S	1.030,00	2
			777.0300827 SX T		
		105	777.0300827 SX S		
			777.0300827 SX T		

REVOQUE

EGO es la nueva puerta batiente sin jambas ni tapajuntas, con un diseño puramente minimalista.

EGO es la única solución del mercado a ras de la pared que tiene un armazón compuesto de un único elemento!

La peculiaridad del modelo EGO con panel batiente es la presencia de la bisagra KUBICA "K6200" que permite regular la puerta en sus tres ejes.



- Formado por:
premarco soldado +
puerta + Kubica K6200

Para medidas no
Standard, se ruega
preguntar la factibilidad
de las mismas a Krona.

*Medidas especiales

EGO Batiente perfil único para revoque (premarco soldado + puerta + Kubica K6200)

ANCHO	ALTURA	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
900	2020	90	777.0300921 90 DX S	836,11	2
			777.0300921 90 DX T		
			777.0300921 90 SX S		
			777.0300921 90 SX T		
	2100	105	777.0300921 DX S	836,11	2
			777.0300921 DX T		
			777.0300921 SX S		
			777.0300921 SX T		
	*2110 *2400	90	777.0300924 90 DX S	1.030,00	2
			777.0300924 90 DX T		
			777.0300924 90 SX S		
			777.0300924 90 SX T		
		105	777.0300924 DX S		
			777.0300924 DX T		
			777.0300924 SX S		
			777.0300924 SX T		
	*2410 *2700	90	777.0300927 90 DX S	1.054,24	2
			777.0300927 90 DX T		
			777.0300927 90 SX S		
			777.0300927 90 SX T		
		105	777.0300927 DX S		
			777.0300927 DX T		
			777.0300927 SX S		
			777.0300927 SX T		
1000	2020	90	777.0301021 90 DX S	920,94	2
			777.0301021 90 DX T		
			777.0301021 90 SX S		
			777.0301021 90 SX T		
	2100	105	777.0301021 DX S	920,94	2
			777.0301021 DX T		
			777.0301021 SX S		
			777.0301021 SX T		
	*2110 *2400	90	777.0301024 90 DX S	1.134,22	2
			777.0301024 90 DX T		
			777.0301024 90 SX S		
			777.0301024 90 SX T		
		105	777.0301024 DX S		
			777.0301024 DX T		
			777.0301024 SX S		
			777.0301024 SX T		
	*2410 *2700	90	777.0301027 90 DX S	1.160,87	2
			777.0301027 90 DX T		
			777.0301027 90 SX S		
			777.0301027 90 SX T		
		105	777.0301027 DX S		
			777.0301027 DX T		
			777.0301027 SX S		
			777.0301027 SX T		

EGO es la nueva puerta batiente sin jambas ni tapajuntas, con un diseño puramente minimalista.

EGO es la única solución del mercado a ras de la pared que tiene un armazón compuesto de un único elemento!

La peculiaridad del modelo EGO con panel batiente es la presencia de la bisagra KUBICA "K6200" que permite regular la puerta en sus tres ejes.



- Formado por:
premarco soldado +
puerta + Kubica K6200

Para medidas no
Standard, se ruega
preguntar la factibilidad
de las mismas a Krona.

*Medidas especiales

PREMARCO + PANEL PUERTA

EGO Batiente para cartón-yeso (premarco soldado + puerta + Kubica K6200)

ANCHO	ALTURA	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
600	2020	100	776.0300621 100 DX S	836,11	2
			776.0300621 100 DX T		
			776.0300621 100 SX S		
			776.0300621 100 SX T		
	2100	120	776.0300621 115 DX S	836,11	2
			776.0300621 115 DX T		
			776.0300621 115 SX S		
			776.0300621 115 SX T		
	*2110	100	776.0300624 100 DX S	1.030,00	2
			776.0300624 100 DX T		
			776.0300624 100 SX S		
			776.0300624 100 SX T		
		120	776.0300624 115 DX S		
			776.0300624 115 DX T		
			776.0300624 115 SX S		
			776.0300624 115 SX T		
	*2400	100	776.0300627 100 DX S	1.054,24	2
			776.0300627 100 DX T		
			776.0300627 100 SX S		
			776.0300627 100 SX T		
		120	776.0300627 115 DX S		
			776.0300627 115 DX T		
			776.0300627 115 SX S		
			776.0300627 115 SX T		
700	2020	100	776.0300721 100 DX S	836,11	2
			776.0300721 100 DX T		
			776.0300721 100 SX S		
			776.0300721 100 SX T		
	2100	120	776.0300721 115 DX S	836,11	2
			776.0300721 115 DX T		
			776.0300721 115 SX S		
			776.0300721 115 SX T		
	*2110	100	776.0300724 100 DX S	1.030,00	2
			776.0300724 100 DX T		
			776.0300724 100 SX S		
			776.0300724 100 SX T		
		120	776.0300724 115 DX S		
			776.0300724 115 DX T		
			776.0300724 115 SX S		
			776.0300724 115 SX T		
	*2400	100	776.0300727 100 DX S	1.054,24	2
			776.0300727 100 DX T		
			776.0300727 100 SX S		
			776.0300727 100 SX T		
		120	776.0300727 115 DX S		
			776.0300727 115 DX T		
			776.0300727 115 SX S		
			776.0300727 115 SX T		
800	2020	100	776.0300821 100 DX S	836,11	2
			776.0300821 100 DX T		
			776.0300821 100 SX S		
			776.0300821 100 SX T		
	2100	120	776.0300821 115 DX S	836,11	2
			776.0300821 115 DX T		
			776.0300821 115 SX S		
			776.0300821 115 SX T		
	*2110	100	776.0300824 100 DX S	1.030,00	2
			776.0300824 100 DX T		
			776.0300824 100 SX S		
			776.0300824 100 SX T		
		120	776.0300824 115 DX S		
			776.0300824 115 DX T		
			776.0300824 115 SX S		
			776.0300824 115 SX T		
	*2400	100	776.0300827 100 DX S	1.054,24	2
			776.0300827 100 DX T		
			776.0300827 100 SX S		
			776.0300827 100 SX T		
		120	776.0300827 115 DX S		
			776.0300827 115 DX T		
			776.0300827 115 SX S		
			776.0300827 115 SX T		

CARTÓN-YESO

EGO es la nueva puerta batiente sin jambas ni tapajuntas, con un diseño puramente minimalista.

EGO es la única solución del mercado a ras de la pared que tiene un armazón compuesto de un único elemento!

La peculiaridad del modelo EGO con panel batiente es la presencia de la bisagra KUBICA "K6200" que permite regular la puerta en sus tres ejes.



- Formado por:
premarco soldado +
puerta + Kubica K6200

Para medidas no
Standard, se ruega
preguntar la factibilidad
de las mismas a Krona.

*Medidas especiales

EGO Batiente para cartón-yeso (premarco soldado + puerta + Kubica K6200)

ANCHO	ALTURA	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
900	2020	100	776.0300921 100 DX S	836,11	2
			776.0300921 100 DX T		
			776.0300921 100 SX S		
			776.0300921 100 SX T		
	2100	120	776.0300921 115 DX S	836,11	2
			776.0300921 115 DX T		
			776.0300921 115 SX S		
			776.0300921 115 SX T		
	*2110 *2400	100	776.0300924 100 DX S	1.030,00	2
			776.0300924 100 DX T		
			776.0300924 100 SX S		
			776.0300924 100 SX T		
		120	776.0300924 115 DX S		
			776.0300924 115 DX T		
			776.0300924 115 SX S		
			776.0300924 115 SX T		
	*2410 *2700	100	776.0300927 100 DX S	1.054,24	2
			776.0300927 100 DX T		
			776.0300927 100 SX S		
			776.0300927 100 SX T		
		120	776.0300927 115 DX S		
			776.0300927 115 DX T		
			776.0300927 115 SX S		
			776.0300927 115 SX T		
1000	2020 2100	100	776.0301021 100 DX S	920,94	2
			776.0301021 100 DX T		
			776.0301021 100 SX S		
			776.0301021 100 SX T		
		120	776.0301021 115 DX S		
			776.0301021 115 DX T		
			776.0301021 115 SX S		
			776.0301021 115 SX T		
	*2110 *2400	100	776.0301024 100 DX S	1.134,22	2
			776.0301024 100 DX T		
			776.0301024 100 SX S		
			776.0301024 100 SX T		
		120	776.0301024 115 DX S		
			776.0301024 115 DX T		
			776.0301024 115 SX S		
			776.0301024 115 SX T		
	*2410 *2700	100	776.0301027 100 DX S	1.160,87	2
			776.0301027 100 DX T		
			776.0301027 100 SX S		
			776.0301027 100 SX T		
		120	776.0301027 115 DX S		
			776.0301027 115 DX T		
			776.0301027 115 SX S		
			776.0301027 115 SX T		




TRATAMIENTO

Descripción artículo	CODIGO	€	Bultos
CEMENTITE	7.C	123,60	-


CERRADURAS

Descripción artículo	CODIGO	€	Bultos
Bonaiti Magnética B.ONE992 cajeadado manilla + cerradura	M.EGO B 02	37,08	1
Bonaiti Magnética B.ONE S909 "YALE"	M.EGO B 03	34,30	1
Bonaiti Magnética B.ONE992 patent.	M.EGO B 04	34,51	1



Para medidas no Standard, se ruega preguntar la factibilidad de las mismas a Krona.

- Notas:**
- Incremento por mod. "toda altura" +10%.
 - Incremento por trapezoidales +30%.
 - Incremento por medidas de anchura intermedia +10%.
 - Incremento por medidas entre 1500 y 2000 +10% en altura.
 - Para alturas superiores a 2700, pedir factibilidad y presupuesto a Krona.
 - Para EGO batiente hoja doble calcular nº 2 hojas únicas.



EGO KUADRO nuevo diseño sin marcos, pero con una puerta solapada tradicional!

Ha despertado mucho interés en la última feria de Milán (MADE expo) donde se presentó: el nuevo EGO KUADRO para puertas batientes, muy apreciado por interioristas y por todos los gremios del sector de la ferretería.


La solución, con un diseño totalmente innovador, incluye un nuevo marco soldado, que confiere a la estructura una excelente resistencia, y una serie de novedades como la KUBIKUADRA la nueva bisagra que permite instalar una puerta con el batiente sin marcos.

Junto con esta nueva solución, la manilla KUADRA para puertas batientes, confiere al sistema una solución de diseño limpio y excelente funcionalidad. Aquí debajo descubrimos juntos algunas de las novedades KUBIKUADRA y KUADRA para puertas batientes.

- Diseño innovador.
- Nueva estructura soldada.
- Bisagra KubiKuadra que permite instalar una puerta convencional solapada en un marco a filo pared.

Armazón revoque

Armazón cartón-yeso



Notas:
- Para medidas diferentes, consultar Krona Koblenz.

REVOQUE

EGO KUADRO para revoque					
ANCHO	ALTURA	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
700	2000/2100	105	87.030 0721 DX T	624,00	1
			87.030 0721 SX T		
	2110/2400	105	87.030 0724 DX T	741,65	1
			87.030 0724 SX T		
	2410/2700	105	87.030 0727 DX T	836,00	1
			87.030 0727 SX T		
800	2000/2100	105	87.030 0821 DX T	624,00	1
			87.030 0821 SX T		
	2110/2400	105	87.030 0824 DX T	741,65	1
			87.030 0824 SX T		
	2410/2700	105	87.030 0827 DX T	836,00	1
			87.030 0827 SX T		
900	2000/2100	105	87.030 0921 DX T	624,00	1
			87.030 0921 SX T		
	2110/2400	105	87.030 0924 DX T	741,65	1
			87.030 0924 SX T		
	2410/2700	105	87.030 0927 DX T	836,00	1
			87.030 0927 SX T		

Notas:
- Para medidas diferentes, consultar Krona Koblenz.


CARTÓN-YESO

EGO KUADRO para cartón-yeso					
ANCHO	ALTURA	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
700	2000/2100	100	86.030 0721 100 DX T	624,00	1
			86.030 0721 100 SX T		
	2110/2400	100	86.030 0724 100 DX T	741,65	1
			86.030 0724 100 SX T		
	2410/2700	100	86.030 0727 100 DX T	836,00	1
			86.030 0727 100 SX T		
800	2000/2100	100	86.030 0821 100 DX T	624,00	1
			86.030 0821 100 SX T		
	2110/2400	100	86.030 0824 100 DX T	741,65	1
			86.030 0824 100 SX T		
	2410/2700	100	86.030 0827 100 DX T	836,00	1
			86.030 0827 100 SX T		
900	2000/2100	100	86.030 0921 100 DX T	624,00	1
			86.030 0921 100 SX T		
	2110/2400	100	86.030 0924 100 DX T	741,65	1
			86.030 0924 100 SX T		
	2410/2700	100	86.030 0927 100 DX T	836,00	1
			86.030 0927 100 SX T		



LA FAMILIA EGO aumenta: EGO SWINGLIFE ABS, el rototraslante sin jambas. La nueva solución rototraslante a filo pared, sin jambas ni tapajuntas. La filosofía de KRONA KOBLENZ siempre ha estado orientada hacia el diseño contemporáneo y las últimas tendencias del mercado. Esto ha llevado a ampliar el alcance de la familia EGO, la serie que ofrece soluciones con puerta a filo pared sin jambas ni tapajuntas. Después de las soluciones con batiente tradicional y las correderas con ABS, la última novedad: EGO Swing Life: la solución rototraslante con ABS. El sistema con las hojas sin batiente permite la apertura del panel hacia ambos lados, adecuado sobre todo en lugares públicos: será posible entrar y salir del local empujando la hoja con facilidad. Los herrajes Swing Life ofrecen un movimiento preciso, seguro y fiable como es habitual en KRONA KOBLENZ. Gracias a la calidad de los componentes está asegurado un movimiento silencioso, fluido y de larga duración, sin necesidad de mantenimiento. A diferencia del Swing Life Wood, esta solución se vende con marco de aluminio premontado, para una instalación precisa, rápida y de gran impacto estético. No es necesario realizar trabajos de albañilería y ningún detalle constructivo especial, la instalación, gracias al sistema patentado de acoplamiento/desenganche de la hoja, se hace aún más rápida y fácil. Una de las ventajas con respecto a las puertas tradicionales es la recuperación significativa de espacios: el movimiento rototraslante de la hoja ocupa la mitad del espacio que una puerta con bisagras normales. La presencia del ABS hace de esta solución de diseño refinado y actual, un producto completo y seguro.

HOJA SIN BATIENTE



- Solución a filo pared con ABS con apertura por ambos lados.
- Nuevo perfil tubular: para garantizar la solidez de la estructura.
- Película protectora en la superficie: para un acabado perfecto.
- ABS de serie, evita accidentes, invisible, 70kg patentado.
- Fácil instalación: gracias al sistema patentado de acoplamiento/desenganche de la hoja.
- Regulable sin desmontar la puerta.
- Movimiento fluido: gracias al diseño especial del carro de 4 ruedas con cojinetes.

Notas:
- Para medidas diferentes, consultar Krona Koblenz.

REVOQUE

EGO SwingLife para revoque									
Lup Lp-37 (Sp=40)	Hup Hp+17	Lvm Lp+140	Hvm Hp+81	Lp	Hp	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
728	2001	905	2065	765	1984	105	81 765 1984 105 DX	824,00	1
							81 765 1984 105 SX		
	2051	905	2115	765	2034	105	81 765 2034 105 DX	824,00	1
							81 765 2034 105 SX		
	2101	905	2165	765	2084	105	81 765 2084 105 DX	824,00	1
							81 765 2084 105 SX		
828	2001	1005	2065	865	1984	105	81 865 1984 105 DX	824,00	1
							81 865 1984 105 SX		
	2051	1005	2115	865	2034	105	81 865 2034 105 DX	824,00	1
							81 865 2034 105 SX		
	2101	1005	2165	865	2084	105	81 865 2084 105 DX	824,00	1
							81 865 2084 105 SX		
928	2001	1105	2065	965	1984	105	81 965 1984 105 DX	824,00	1
							81 965 1984 105 SX		
	2051	1105	2115	965	2034	105	81 965 2034 105 DX	824,00	1
							81 965 2034 105 SX		
	2101	1105	2165	965	2084	105	81 965 2084 105 DX	824,00	1
							81 965 2084 105 SX		

Notas:
- Para medidas diferentes, consultar Krona Koblenz.

CARTÓN-YESO

EGO SwingLife para cartón-yeso									
Lup Lp-37 (Sp=40)	Hup Hp+17	Lvm Lp+140	Hvm Hp+81	Lp	Hp	espesor pared term.	CODIGO	€	Bultos
728	2001	905	2065	765	1984	100	80 765 1984 100 DX	824,00	1
							80 765 1984 100 SX		
	2051	905	2115	765	2034	100	80 765 2034 100 DX	824,00	1
							80 765 2034 100 SX		
	2101	905	2165	765	2084	100	80 765 2084 100 DX	824,00	1
							80 765 2084 100 SX		
828	2001	1005	2065	865	1984	100	80 865 1984 100 DX	824,00	1
							80 865 1984 100 SX		
	2051	1005	2115	865	2034	100	80 865 2034 100 DX	824,00	1
							80 865 2034 100 SX		
	2101	1005	2165	865	2084	100	80 865 2084 100 DX	824,00	1
							80 865 2084 100 SX		
928	2001	1105	2065	965	1984	100	80 965 1984 100 DX	824,00	1
							80 965 1984 100 SX		
	2051	1105	2115	965	2034	100	80 965 2034 100 DX	824,00	1
							80 965 2034 100 SX		
	2101	1105	2165	965	2084	100	80 965 2084 100 DX	824,00	1
							80 965 2084 100 SX		

Ego corredera: esencial, elegante y funcional.

EGO corredera recorre la filosofía minimalista del modelo abatible: sin jambas ni tapajuntas, el acabado de la pared se hace directamente en la caja del armazón con un resultado libre de los acabados tradicionales de las puertas. EGO permite realizar acabados sencillos y refinados, gracias al perfil de fácil enrasado y al batiente vertical en madera.

Los perfiles de sección tubular y el doble punto de fijación en la caja del armazón garantizan una gran solidez estructural. La calidad de los materiales es muy alta: aluminio anodizado 6060 certificado QUALANOD con estructura "limpia-pulvo" y elementos de madera certificados E1.

El montaje es extremadamente sencillo, gracias a la especial forma del travesaño, que se coloca en la caja fijándose en la parte superior de cierre. Las pletinas externas, colocadas a lo largo de todo el perímetro del armazón, permiten una instalación impecable. Además, la colocación de elementos de poliespán en el interior de la caja garantiza un refuerzo de la estructura durante las delicadas fases de la instalación.

En la solución para pladur, se ha facilitado tanto la fijación de la placa en proximidad del canto como la colocación de la doble placa.

Gracias a la gran posibilidad de regulación del carro, se evita la filtración de la luz, asegurando un excelente impacto estético. EGO corredera es disponible también en la versión para hoja doble.


EGO corredera lleva ABS como opcional, el sistema que garantiza un apertura y un cierre suave de la puerta. Con el sistema de frenado integrado ABS, se puede abrir y cerrar la puerta corredera sin preocuparse por dar portazos: gracias al ABS, la puerta ralentizará su movimiento, cerrándose con suavidad.



- Hoja fácilmente regulable gracias a los herrajes y a la forma del batiente que impide la infiltración de la luz.
- Batiente en madera barnizable y de fácil mecanizado para cualquier cerradura.
- Fijación sólida del travesaño a la caja metálica gracias a los tacos y a los anclajes distribuidos en varios puntos.
- Perfiles especiales en el perímetro de la luz de paso y dotación completa para unos acabados óptimos, sin grietas ni diferencias de color en la pared.

ABS (opcional)

- Cierre y apertura amortiguado de la puerta
- No más grietas, puesto que no habrá más portazos para abrir o cerrar
- Alarga la vida de los componentes
- Previene los accidentes: ¡a prueba de niños! El amortiguador impide golpes accidentales en los dedos
- Invisible, está entre la puerta y el travesaño
- Duración testada a 80.000 ciclos





*Medidas especiales

- ABS en el cierre: opcional
- ABS en la apertura: opcional

EGO Corredera para revoque

Hoja Única 

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	CODIGO	€	Bultos
600	2020	90	57 600 2020 90	542,71	1
		105	57 600 2020 105		
	2100	90	57 600 2100 90	542,71	1
		105	57 600 2100 105		
		*2700	57 600 2700 105	772,60	1
700	2020	90	57 700 2020 90	573,61	1
		105	57 700 2020 105		
	2100	90	57 700 2100 90	573,61	1
		105	57 700 2100 105		
		*2700	57 700 2700 105	817,10	1
750	2020	90	57 750 2020 90	610,69	1
		105	57 750 2020 105		
	2100	90	57 750 2100 90	610,69	1
		105	57 750 2100 105		
800	2020	90	57 800 2020 90	610,69	1
		105	57 800 2020 105		
	2100	90	57 800 2100 90	610,69	1
		105	57 800 2100 105		
		*2700	57 800 2700 105	867,78	1
900	2020	90	57 900 2020 90	665,07	1
		105	57 900 2020 105		
	2100	90	57 900 2100 90	665,07	1
		105	57 900 2100 105		
	*2700	105	57 900 2700 105	946,88	1
1000	2020	90	57 100 2020 90	730,58	1
		105	57 100 2020 105		
	2100	90	57 100 2100 90	730,58	1
		105	57 100 2100 105		
	*2700	105	57 100 2700 105	1.038,34	1
*1100	*2020	105	57 110 2020 105	781,26	1
	*2100	105	57 110 2100 105	781,26	1
	*2700	105	57 110 2700 105	1.110,03	1
*1200	*2020	105	57 120 2020 105	830,70	1
	*2100	105	57 120 2100 105	830,70	1
	*2700	105	57 120 2700 105	1.181,72	1

EGO Corredera para revoque

Hoja Doble  

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	CODIGO	€	Bultos
1200	2020	90	57 1200 2020 90	1.081,60	2
		105	57 1200 2020 105		
	2100	90	57 1200 2100 90	1.081,60	2
		105	57 1200 2100 105		
	*2700	105	57 1200 2700 105	1.541,40	2
1400	2020	90	57 1400 2020 90	1.145,88	2
		105	57 1400 2020 105		
	2100	90	57 1400 2100 90	1.145,88	2
		105	57 1400 2100 105		
	*2700	105	57 1400 2700 105	1.631,62	2
1500	2000	90	57 1500 2020 90	1.218,80	2
		105	57 1500 2020 105		
	2100	90	57 1500 2100 90	1.218,80	2
		105	57 1500 2100 105		
1600	2020	90	57 1600 2020 90	1.218,80	2
		105	57 1600 2020 105		
	2100	90	57 1600 2100 90	1.218,80	2
		105	57 1600 2100 105		
	*2700	105	57 1600 2700 105	1.735,45	2
1800	2020	90	57 1800 2020 90	1.325,10	2
		105	57 1800 2020 105		
	2100	90	57 1800 2100 90	1.325,10	2
		105	57 1800 2100 105		
	*2700	105	57 1800 2700 105	1.889,95	2
2000	2020	90	57 2000 2020 90	1.457,35	2
		105	57 2000 2020 105		
	2100	90	57 2000 2100 90	1.457,35	2
		105	57 2000 2100 105		
	*2700	105	57 2000 2700 105	2.076,58	2
*2200	*2020	105	57 2200 2020 105	1.561,17	2
	*2100	105	57 2200 2100 105	1.561,17	2
	*2700	105	57 2200 2700 105	2.217,49	2
*2400	*2020	105	57 2400 2020 105	1.568,82	2
	*2100	105	57 2400 2100 105	1.658,82	2
	*2700	105	57 2400 2700 105	2.359,63	2



*Medidas especiales

- ABS en el cierre: opcional
- ABS en la apertura: opcional

EGO Corredera para cartónyeso

Hoja Única

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared term.	Ancho interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
600	2020	95	47	35	56 600 2020 95	559,50	1
		115	67	35	56 600 2020 115	559,50	1
	2100	95	47	35	56 600 2100 95	559,50	1
		115	67	35	56 600 2100 115	559,50	1
	*2110/2400	115	67	35	56 600 2400 115	838,83	1
700	2020	95	47	35	56 700 2020 95	595,34	1
		115	67	35	56 700 2020 115	595,34	1
	2100	95	47	35	56 700 2100 95	595,34	1
		115	67	35	56 700 2100 115	595,34	1
	*2110/2400	115	67	35	56 700 2400 115	888,27	1
750	2020	95	47	35	56 750 2020 95	632,42	1
		115	67	35	56 750 2020 115	632,42	1
	2100	95	47	35	56 750 2100 95	632,42	1
		115	67	35	56 750 2100 115	632,42	1
	*2110/2400	115	67	35	56 750 2400 115	941,42	1
800	2020	95	47	35	56 800 2020 95	632,42	1
		115	67	35	56 800 2020 115	632,42	1
	2100	95	47	35	56 800 2100 95	632,42	1
		115	67	35	56 800 2100 115	632,42	1
	*2110/2400	115	67	35	56 800 2400 115	941,42	1
900	2020	95	47	35	56 900 2020 95	675,68	1
		115	67	35	56 900 2020 115	675,68	1
	2100	95	47	35	56 900 2100 95	675,68	1
		115	67	35	56 900 2100 115	675,68	1
	*2110/2400	115	67	35	56 900 2400 115	1.027,94	1
1000	2020	95	47	35	56 100 2020 95	742,42	1
		115	67	35	56 100 2020 115	742,42	1
	2100	95	47	35	56 100 2100 95	742,42	1
		115	67	35	56 100 2100 115	742,42	1
	*2110/2400	115	67	35	56 100 2400 115	1.128,06	1
*1100	*2020	115	67	35	56 110 2020 115	853,66	1
	*2100	115	67	35	56 110 2100 115	853,66	1
	*2110/2400	115	67	35	56 110 2400 115	1.205,92	1
	*2020	115	67	35	56 120 2020 115	938,95	1
*1200	*2100	115	67	35	56 120 2100 115	938,95	1
	*2110/2400	115	67	35	56 120 2400 115	1.282,56	1

EGO Corredera para cartónyeso

Hoja Doble

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared term.	Ancho interno	Espes. Puerta max	CODIGO	€	Bultos
1200	2020	95	47	35	56 1200 2020 95	1.116,93	2
		115	67	35	56 1200 2020 115	1.116,93	2
	2100	95	47	35	56 1200 2100 95	1.116,93	2
		115	67	35	56 1200 2100 115	1.116,93	2
	*2110/2400	115	67	35	56 1200 2400 115	1.674,37	2
1400	2020	95	47	35	56 1400 2020 95	1.189,86	2
		115	67	35	56 1400 2020 115	1.189,86	2
	2100	95	47	35	56 1400 2100 95	1.189,86	2
		115	67	35	56 1400 2100 115	1.189,86	2
	*2110/2400	115	67	35	56 1400 2400 115	1.772,01	2
1500	2020	95	47	35	56 1500 2020 95	1.261,54	2
		115	67	35	56 1500 2020 115	1.261,54	2
	2100	95	47	35	56 1500 2100 95	1.261,54	2
		115	67	35	56 1500 2100 115	1.261,54	2
1600	2020	95	47	35	56 1600 2020 95	1.261,54	2
		115	67	35	56 1600 2020 115	1.261,54	2
	2100	95	47	35	56 1600 2100 95	1.261,54	2
		115	67	35	56 1600 2100 115	1.261,54	2
	*2110/2400	115	67	35	56 1600 2400 115	1.883,25	2
1800	2020	95	47	35	56 1800 2020 95	1.350,54	2
		115	67	35	56 1800 2020 115	1.350,54	2
	2100	95	47	35	56 1800 2100 95	1.350,54	2
		115	67	35	56 1800 2100 115	1.350,54	2
	*2110/2400	115	67	35	56 1800 2400 115	2.052,58	2
2000	2020	95	47	35	56 2000 2020 95	1.486,50	2
		115	67	35	56 2000 2020 115	1.486,50	2
	2100	95	47	35	56 2000 2100 95	1.486,50	2
		115	67	35	56 2000 2100 115	1.486,50	2
	*2110/2400	115	67	35	56 2000 2400 115	2.255,29	2
*2200	*2020	115	67	35	56 2200 2020 115	1.707,74	2
	*2100	115	67	35	56 2200 2100 115	1.707,74	2
	*2110/2400	115	67	35	56 2200 2400 115	2.408,55	2
	*2020	115	67	35	56 2400 2020 115	1.878,31	2
*2400	*2100	115	67	35	56 2400 2100 115	1.878,31	2
	*2110/2400	115	67	35	56 2400 2400 115	2.560,58	2



EGO Corredera panel puerta

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Puerta	CODIGO	€	Bultos
615	2098	40	7771.034 0621	379,04	1
	2698	40	7771.034 0627	470,71	
715	2098	40	7771.034 0721	379,04	1
	2698	40	7771.034 0727	470,71	
815	2098	40	7771.034 0821	379,04	1
	2698	40	7771.034 0827	470,71	
915	2098	40	7771.034 0921	420,24	1
	2698	40	7771.034 0927	517,06	
1015	2098	40	7771.034 1021	420,24	1
	2698	40	7771.034 1027	517,06	
1115	2098	40	7771.034 1121	470,71	1
	2698	40	7771.034 1127	582,98	
1215	2098	40	7771.034 1221	470,71	1
	2698	40	7771.034 1227	582,98	

*Medidas especiales

- ABS en el cierre: *opcional*
- ABS en la apertura: *opcional*



*Medidas especiales

EGO Corredera + Galaxi 1730 para revoque

Hoja Única →

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared Term.	CODIGO	€	Bultos
600	2000/2100	105	54 600 2100 105	779,46	1
	*2700	105	54 600 2700 105	1.025,45	
700	2000/2100	105	54 700 2100 105	812,53	1
	*2700	105	54 700 2700 105	1.073,06	
800	2000/2100	105	54 800 2100 105	852,20	1
	*2700	105	54 800 2700 105	1.127,29	
900	2000/2100	105	54 900 2100 105	910,39	1
	*2700	105	54 900 2700 105	1.211,92	
1000	2000/2100	105	54 100 2100 105	980,48	1
	*2700	105	54 100 2700 105	1.309,79	
*1100	2000/2100	105	54 110 2100 105	1.034,71	1
	*2700	105	54 110 2700 105	1.386,50	
*1200	2000/2100	105	54 120 2100 105	1.087,61	1
	*2700	105	54 120 2700 105	1.463,20	



*Medidas especiales

EGO Corredera + Galaxi 1730 para cartónyeso

Hoja Única →

Luz de paso Ancho	Luz de paso Altura	Espes. Pared term.	Ancho interno	CODIGO	€	Bultos
600	2000/2100	115	67	55 600 2100 115	797,43	1
	*2400	115	67	55 600 2400 115	1.096,31	
700	2000/2100	115	67	55 700 2100 115	835,78	1
	*2400	115	67	55 700 2400 115	1.149,21	
800	2000/2100	115	67	55 800 2100 115	875,45	1
	*2400	115	67	55 800 2400 115	1.206,08	
900	2000/2100	115	67	55 900 2100 115	921,74	1
	*2400	115	67	55 900 2400 115	1.298,66	
1000	2000/2100	115	67	55 100 2100 115	993,15	1
	*2400	115	67	55 100 2400 115	1.405,79	
*1100	2000/2100	115	67	55 110 2100 115	1.112,18	1
	*2400	115	67	55 110 2400 115	1.489,10	
*1200	2000/2100	115	67	55 120 2100 115	1.203,44	1
	*2400	115	67	55 120 2400 115	1.571,10	



New Kit Klose

	CODIGO	€	Paq. Pz.
Kit Klose exterior	0880 1	76,38	5
Kit Klose interior	0880 2	76,38	5



EL NUEVO SISTEMA CIERRA PUERTAS UNIVERSAL

EL NUEVO KLOSE es un sistema con patente universal instalable en pocos minutos sobre todos los armazones. Es adaptable para puertas correderas sea para pared interna como para pared externa.

Klose cierra dulcemente la hoja corredera sin automatismos eléctricos ni contrapesos. Es silencioso y sin vibraciones. El NUEVO KLOSE resulta altamente funcional gracias a la posibilidad de regular la velocidad de deslizamiento de la puerta, y gracias a la presencia del sistema anti-accidente que permite que el movimiento de la puerta sea más lento durante el cierre.

ACCESORIOS de deslizamiento para armazón

Descripción	CODIGO	€	Paquete mín.
Kit carros			
Kit accesorios Krona 50 / 80 Kg.	0501 KROS	42,23	1
Kit carros kg 80, Kit Futura	0500 2 FUT.	42,23	1
Kit carros kg 120, para una hoja, Krona	0500 3 KRO.	59,74	1
Kit ABS			
Kit de cierre ABS 40 Kg.	0860 1	21,50	5
Kit de cierre ABS 80 Kg.	0860 80	34,40	5
Kit de cierre ABS 40 Kg. EGO	0860 1 EGO	44,65	5
Kit de cierre ABS 80 Kg. EGO	0860 80 EGO	52,12	5
Pletina de frenado ABS	0860 5	2,15	1
Soporte para pletina de frenado en "T" ABS	0860 6	2,15	1
Kit apertura ABS hoja única 40 Kg.	0860 3	20,55	1
Kit apertura ABS hoja única 80 Kg.	0860 3 80	28,02	1
Kit apertura ABS hoja única EGO	0860 3 EGO	43,12	1
Kit carros con ABS			
Kit accesorios Krona 50/80 Kg. Silente con ABS	0501 KRO 0860	60,27	1
Kit accesorios Krona 50/80 Kg. Kompatto	9002	60,27	1
Kit accesorios Futura 50 Kg. + ABS completos	0500 2 FUT 0860	62,67	1
Kit accesorios Futura 80/120 Kg. con ABS	0500 3 FUT 0860	75,84	1
Kit vidrio			
Kit hoja cristal espesor mm 8 - 12 (kit sin carros)	*1700 1 KRO.	73,13	1
Kit 1730 / mm 880	1730 880	112,52	1
Kit 1730 / mm 1280	1730 1280	154,50	1
Kit apertura sincronizada para puertas de vidrio hasta 1000 mm de ancho panel mordaza especial con cable accesorios.	*1750 1 KRO.	129,78	1
Kit vidrio apertura simultanea 1760 Bronce	1760 1 1750 B	312,11	1
Kit vidrio apertura simultanea 1760 Niquel Sat.	1760 1 1750 N	195,28	1
Kit vidrio 1760 Bronce Brillante	1760 1 B	139,22	1
Kit vidrio 1760 Niquel Sat.	1760 1 N	72,36	1
Freno inf. para hoja univ. vidrio der/izq niquel satinado	7550 32 NS	37,81	1
Freno inf. para hoja univ. vidrio der/izq niquel brillante	7550 32 NL	37,81	1
Kit madera			
Kit Hoja 600 / Sistema minimal	0600 KRO.	37,08	1
Kit accesorios tipo retráctil para puertas EGO	0600 80 EGO	65,41	1
Kit apertura simultanea, para hoja doble	0550 KRO.	56,65	1
Kit hojas paralelas	2000 KRO.	21,63	1

Notas:

- El kit de apertura sincronizada para hoja doble (cód. 0550 KRO.) se ha de pedir juntamente con el armazón de hoja doble.

*Disponible hasta agotamiento stock.

ACCESORIOS de deslizamiento para armazón

Descripción	CODIGO	€	Paquete mín.
Grapas de union			
Grapa de unión para hoja doble 1200x90	9002 120 90	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1400x90	9002 140 90	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1600x90	9002 160 90	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1800x90	9002 180 90	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 2000x90	9002 200 90	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1200x105	9002 120 105	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1400x105	9002 140 105	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1600x105	9002 160 105	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1800x105	9002 180 105	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 2000x105	9002 200 105	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1200x125	9002 120 125	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1400x125	9002 140 125	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1600x125	9002 160 125	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 1800x125	9002 180 125	30,90	1
Grapa de unión para hoja doble 2000x125	9002 200 125	30,90	1
Gomas de choque y cepillos			
Goma de choque negro para jambas, mt 1	1702 NERO	1,03	1
Goma de choque neutro para jambas, mt 1	1704 NEUTRO	1,03	1
Goma de choque blanco para EGO batiente, mt 1	1706 BIANCO	1,23	1
Goma de choque gris para EGO batiente, mt 1	1706 GRIGIO	1,23	1
Cepillo para polvo negro, mm 2100x13	1801	5,15	1
Cepillo para polvo negro, mm 2700x13	1803	5,56	1
Cepillo para polvo gris, para EGO revoque	1804	6,24	1

Sistemas distribuidos por KRONA KOBLENZ

TAPAS

PVC



GHOST



TAPAS

Descripción	CODIGO	€	Bultos
Tapa PVC			
Tapa con clic 20x20	2800 2020	58,91	1
Tapa con clic 30x30	2800 3030	62,83	1
Tapa con clic 40x40	2800 4040	70,66	1
Tapa con clic 50x50	2800 5050	78,49	1
Tapa con clic 60x60	2800 6060	90,24	1
Tapa con cerradura 20x20	2800 2020 S	74,58	1
Tapa con cerradura 30x30	2800 3030 S	78,49	1
Tapa con cerradura 40x40	2800 4040 S	86,32	1
Tapa con cerradura 50x50	2800 5050 S	94,15	1
Tapa con cerradura 60x60	2800 6060 S	105,89	1
Tapa de encaje 20x20	2800 2020 A	49,13	1
Tapa de encaje 30x30	2800 3030 A	53,04	1
Tapa de encaje 40x40	2800 4040 A	60,87	1
Tapa de encaje 50x50	2800 5050 A	68,70	1
Tapa de encaje 60x60	2800 6060 A	80,44	1
Tapa GHOST			
Tapa estándar 30x30	2800 3030 G	180,28	1
Tapa estándar 40x40	2800 4040 G	188,11	1
Tapa estándar 50x50	2800 5050 G	195,95	1
Tapa Idro 30x30	2800 3030 I	180,28	1
Tapa Idro 40x40	2800 4040 I	188,11	1
Tapa Idro 50x50	2800 5050 I	195,95	1
Tapa Habito 30x30	2800 3030 H	180,28	1
Tapa Habito 40x40	2800 4040 H	188,11	1
Tapa Habito 50x50	2800 5050 H	195,95	1
Tapa Habito Idro 30x30	2800 3030 HI	180,28	1
Tapa Habito Idro 40x40	2800 4040 HI	188,11	1
Tapa Habito Idro 50x50	2800 5050 HI	195,95	1

KRONA - KOBLENZ s.l.
P.I. MOLI D'EN XEC
NAVE n P3-3/6 - c/ Moli d' en Xec, n 49/55 C.P. 08291
Ripolllet - (Barcelona) - ESPAÑA
Tel: +34 93 591 0410 - Fax: +34 93 591 0498
www.k-group.com - info@kronakoblenz.es

[illegible]

SELLO Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR

Cómo pedir EGO BATIENTE

Cliente _____


Tel. _____

Fax _____ E-mail _____

Lup: ☐ 600 ☐ 700 ☐ 800 ☐ 900


Hup: ☐ 2000 ☐ 2100 ☐ 2020

FM: Lup _____ x Hup _____



Lvm _____ x Hvm _____

Lp _____ x Hp _____



Espesor pared:


Cartón-yeso ☐ 100 (España) ☐ 100 ☐ 120 (España) ☐ 125

Revoque ☐ 90 ☐ 105 ☐ _____

Abertura panel:

☐ DER ☐ Empujar ☐ Marco

☐ IZQ ☐ Tirar ☐ Marco+Panel




Espesor panel: _____ mm.

Peso panel: _____ kg.

☐ Cementite


Mecanizado manillas / Cerraduras:



☐ AGB
CENTRO

☐ AGB
POLARIS


☐ AGB
MEDIANA
EVOLUTION



☐ BONAITI
B-ONE

☐ BONAITI
B-TWO

☐ BONAITI
B-FOUR



☐ KUADRA
con cerradura

☐ KUADRA
sin cerradura

☐ Cromo brillante

☐ Cromo satinado

☐ Oro brillante

☐ 7.17
SÓLO MANILLA

☐ 7.18
CAJEADO MANILLA
+ CERRADURA

☐ 7.25
MECANIZADO YALE

☐ 7.26
MECANIZADO PATENT

Para pedidos superiores a 50 uds, es posible variar la elección de los tiradores/cerraduras, previo estudio de factibilidad por parte de Krona-Koblenz sl.

ATENCIÓN: las ilustraciones y los dibujos técnicos podrán sufrir, sin previo aviso, leves variaciones. Por lo tanto, si a nuestro criterio, la estética y la cualidad del producto permanecen inalterables, el cliente no podrá rescindir de nuestro contrato, ni tendrá derecho a descuentos particulares.


Cómo pedir EGO KUADRO

Cliente _____
Tel. _____
Fax _____ E-mail _____

Lup: ☐ 700 ☐ 800 ☐ 900


Hup: ☐ 2000 ☐ 2100

FM: Lup _____ x Hup _____



Lvm _____ x Hvm _____

Lp _____ x Hp _____



Espesor pared:

Cartón-yeso ☐ 100

Revoque ☐ 105


Abertura panel:

☐ DER

☐ IZQ



Mecanizado manillas / Cerraduras:



☐ AGB
CENTRO

☐ AGB
POLARIS


☐ AGB
MEDIANA
EVOLUTION



☐ BONAITI
B-ONE

☐ BONAITI
B-TWO

☐ BONAITI
B-FOUR



☐ KUADRA
con cerradura

☐ KUADRA
sin cerradura

☐ Cromo brillante

☐ Cromo satinado

☐ Oro brillante

Para pedidos superiores a 50 uds, es posible variar la elección de los tiradores/cerraduras, previo estudio de factibilidad por parte de Krona-Koblenz sl.

ATENCIÓN: las ilustraciones y los dibujos técnicos podrán sufrir, sin previo aviso, leves variaciones. Por lo tanto, si a nuestro criterio, la estética y la cualidad del producto permanecen inalterables, el cliente no podrá rescindir de nuestro contrato, ni tendrá derecho a descuentos particulares.


Cómo pedir EGO SWINGLIFE

Cliente _____
Tel. _____
Fax _____ E-mail _____


Lp: ☐ 765 ☐ 865 ☐ 965

Hp: ☐ 1984 ☐ 2034 ☐ 2084

FM: Lp _____ x Hp _____



Lvm _____ x Hvm _____



Espesor pared:


Cartón-yeso ☐ 100

Revoque ☐ 105

Abertura panel:

☐ DER


☐ IZQ



Mecanizado manillas / Cerraduras:



- ☐ BONAITI B-ONE
- ☐ BONAITI B-TWO
- ☐ BONAITI B-FOUR



- ☐ KUADRA con cerradura
- ☐ KUADRA sin cerradura
- ☐ Cromo brillante
- ☐ Cromo satinado
- ☐ Oro brillante

Para pedidos superiores a 50 uds, es posible variar la elección de los tiradores/cerraduras, previo estudio de factibilidad por parte de Krona-Koblenz sl.

ATENCIÓN: las ilustraciones y los dibujos técnicos podrán sufrir, sin previo aviso, leves variaciones. Por lo tanto, si a nuestro criterio, la estética y la cualidad del producto permanecen inalterables, el cliente no podrá rescindir de nuestro contrato, ni tendrá derecho a descuentos particulares.

Cómo pedir EGO CORREDERA

Cliente _____

Tel. _____


Fax _____ E-mail _____

Hoja Única L: ☐ 600 ☐ 700 ☐ 750 ☐ 800 ☐ 900 ☐ 1000 ☐ 1100 ☐ 1200


Hoja Doble L: ☐ 1200 ☐ 1400 ☐ 1500 ☐ 1600 ☐ 1800 ☐ 2000 ☐ 2200 ☐ 2400

H: ☐ 2000 ☐ 2100 ☐ 2020 ☐ 2030

FM: L _____ x H _____



Lvm _____ x Hvm _____




Espesor pared: **Cartón-yeso** ☐ 95 ☐ 100 ☐ 115 ☐ 125
(España) **Revoque** ☐ 90 ☐ 105 ☐ ____

Espesor panel: _____ mm.

Peso panel: _____ kg.

Mecanizado manillas / Cerraduras:



- ☐ KUADRA con cerradura
- ☐ KUADRA sin cerradura
- ☐ Cromo brillante
- ☐ Cromo satinado
- ☐ Oro brillante

Para pedidos superiores a 50 uds, es posible variar la elección de los tiradores/cerraduras, previo estudio de factibilidad por parte de Krona-Koblenz sl.

ATENCIÓN: las ilustraciones y los dibujos técnicos podrán sufrir, sin previo aviso, leves variaciones. Por lo tanto, si a nuestro criterio, la estética y la cualidad del producto permanecen inalterables, el cliente no podrá rescindir de nuestro contrato, ni tendrá derecho a descuentos particulares.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Vigencia

Los precios de esta tarifa entraran en vigor a partir del 1 Enero 2014.

Los pedidos deberán enviarse por fax al número 93.591 0498 o por correo electrónico a pedidos@kronakoblenz.es.

NO SE ACEPTAN PEDIDOS TELEFONICAMENTE.

Pedidos Krona

En el pedido se deberá especificar el código del artículo, descripción, altura, anchura y espesor de la pared acabada, así como la madera de las jambas y todas las informaciones suplementares, de manera legible y clara. En caso de medidas especiales rogamos especificar también anchura y altura del hueco pared.

ATENCIÓN: para medidas especiales en altura y en anchura se recomienda un espesor pared de min.105/120.

Se recomienda el utilizzo de los módulos presentes en este listado para enviar correctamente los pedidos.

EXPEDICIONES	Ancho	Espesor pared mm	Envío en
Kit Klose	-	-	3 días laborables a partir de la recepción del pedido
Krona Hoja Única	600 - 1200	90 - 105	3 días laborables a partir de la recepción del pedido
Krona Hoja Única Especial	-	-	21 días laborables a partir de la recepción del pedido
Krona Hoja Doble	1200 - 2400	90 - 105	3 días laborables a partir de la recepción del pedido
Krona Hoja Doble Especial	-	-	21 días laborables a partir de la recepción del pedido
Krona Hoja Paralela	-	-	21 días laborables a partir de la recepción del pedido
Krona Hoja Convergente	-	-	21 días laborables a partir de la recepción del pedido
Krona Hoja Paralela y Convergente	-	-	21 días laborables a partir de la recepción del pedido
Kit Futura	600 - 1000	100 - 120	3 días laborables a partir de la recepción del pedido
Kit Futura Prearmado	-	-	3 días laborables a partir de la recepción del pedido
Kompatto Hoja Única	600 - 1000	100 - 120	3 días laborables a partir de la recepción del pedido
Kompatto Hoja Doble	1200 - 2000	100 - 120	3 días laborables a partir de la recepción del pedido
Kompatto Hoja Única	1100 - 1200	100 - 120	21 días laborables a partir de la recepción del pedido
Jambas	600 - 1000	-	3 días laborables a partir de la recepción del pedido
Jambas Especiales	-	-	21 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Batiente cartón-yeso	600 - 1000	100 - 120	12 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Batiente cartón-yeso Especial	-	-	17 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Batiente revoque	600 - 1000	90 - 105	12 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Batiente revoque Especial	-	-	17 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Panel Batiente	-	-	12 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Panel Batiente Especial	-	-	17 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Kuadro revoque	700 - 900	105	15 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Kuadro cartón-yeso	700 - 900	100	15 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Swing Life revoque	728 - 928	105	15 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Swing Life cartón-yeso	728 - 928	100	15 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Corredera cartón-yeso	600 - 1200	95 - 115	12 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Corredera cartón-yeso Especial	-	-	17 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Corredera revoque	600 - 1200	90 - 105	12 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Corredera revoque Especial	-	-	17 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Panel Corredera	615 - 1215	-	15 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Corredera + Galaxi 1730 cartón-yeso	600 - 1000	95 - 115	20 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Corredera + Galaxi 1730 cartón-yeso Especial	-	-	20 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Corredera + Galaxi 1730 revoque	600 - 1000	90 - 105	20 días laborables a partir de la recepción del pedido
Ego Corredera + Galaxi 1730 revoque Especial	-	-	20 días laborables a partir de la recepción del pedido

Transportes Krona: véase el inserto

Pedidos Koblenz

En el pedido se deberá especificar el código del artículo y su descripción de manera legible y clara.

No se aceptan pedidos que no respeten las cantidades mínimas de embalaje reflejadas en el listado koblenz vigente.

Reclamaciones en la entrega

En caso de verificar una incidencia en la mercancía, se deberá indicar en presencia del transportista, el problema en la documentación de transporte, aceptar la mercancía y enviar un FAX del documento a KRONA KOBLENZ SL, dentro las 24 horas (93 591 0498). Esto garantizará una rápida identificación de las causas y de las responsabilidades, y al mismo tiempo una eficaz resolución del problema.

Si al contrario la incidencia se encuentra solamente después de recibir el material, enviar la reclamación a la Oficina Comercial KRONA KOBLENZ.

Devoluciones

Se aceptan las devoluciones solo si están autorizadas por la Oficina Comercial KRONA KOBLENZ.

Si esta devolución resulta ser imputable al Cliente, como norma se aplica un coste que varía en relación a la tipología del producto y a su estado de conservación.

Para los productos especiales no se aceptan las devoluciones.

Cancelación del pedido

Para los productos de stock (aquellos con fecha de expedición en tres días laborables) es posible cancelar el pedido sin costes dentro del mismo día de envío.

Para los productos especiales que prevén tiempos de expedición mayores de 3 días, se acepta la cancelación dentro de 24 horas desde la fecha de confirmación del pedido.

Pagos

El cliente realizará el pago en el momento y en la forma pactada. De todas formas solo se aceptará un fecha para el pago. Los retrasos generan la suspensión en el envío de cualquier material pendiente hasta la regulación del pago. Tal retraso implicará el cargo de los intereses comerciales al interés bancario aumentado del 2% más los costes anexos.

Iva

Los precios indicados no incluyen iva

Jurisdicción

Para las cuestiones que puedan plantearse, el comprador se somete expresamente a los juzgados y tribunales de Barcelona, con renuncia a su jurisdicción.

Medidas

Las medidas están expresadas en milímetros

Los precios y las condiciones presentes en este catálogo son validos salvo si hay errores tipográficos.


Nota: para armazones de ancho comprendido entre 1300 y 1800, es necesaria una confirmación de pedido firmada por el cliente, juntamente con el exonerador de responsabilidad de Krona.

KRONA precios de transporte para armazones para revoque y cartón-yeso			
- Las piezas sueltas, independientemente del numero de palets pedidos, siguen siempre la base de cálculo de la tabla A y no van a portes pagados. - El embalaje en palets sólo se puede realizar con armazones de medidas Standard (L=600-1000, H max=2100). - Los armazones fuera medida no se pueden paletizar, por tanto su transporte se ha de calcular siguiendo siempre la tabla A.			
	Península	Baleares	Canarias
	€/ palet	€/ palet	€/ palet
mayores o iguales 3 palet	PORTE PAGADO	60 (€ por palet)	80 (€ por palet)
2 palet	50 (€ por palet)	100 (€ por palet)	150 (€ por palet)
1 palet	70 (€ por palet)	120 (€ por palet)	200 (€ por palet)
piezas sueltas, independientemente del número de palets.	VÉASE TABLA A	VÉASE TABLA A	VÉASE TABLA A
Ej: La compra de 14 armazones Krona en Catalunya corresponde a 1 palet + 5 piezas sueltas El coste del transporte será: (nº palet *coste palet) + (nº piezas sueltas *coste del transporte de tabla) 1 palet 70 € 5 piezas 12 € * 5 = 60 € total expedición 130 €			
Notas: Krona 10 armazones estandar hoja única por palet Kompatto 10 armazones estandar hoja única por palet Kit futura 10 armazones estandar hoja única por palet Hoja doble corresponde a nº 2 armazones estandar hoja única			


KRONA precios de transporte para jambas			
	Península	Baleares	Canarias
	€/ pz	€/ pz	€/ pz
mayores o iguales 45 piezas	PORTE PAGADO	2,2	2,7
30-44 piezas	1,5	2,7	3,3
15-29 piezas	2,0	3,3	5,3
0-14 piezas	VÉASE TABLA A	VÉASE TABLA A	VÉASE TABLA A

KRONA tabla precios transporte para material suelto			TABLA A
COMUNIDAD	ENVIO		
	ARMAZON (€ por armazon)	JAMBA (€ por jamba)	
ANDALUCIA	20,5	10,0	
ARAGON	20,0	9,5	
ASTURIAS	21,0	10,0	
CANTABRIA	20,0	9,0	
CASTILLA LA MANCHA	20,0	9,0	
CASTILLA LEON	20,5	9,0	
CATALUNYA	12,0	6,0	
COMUNIDAD VALENCIANA	18,5	8,5	
EUSKADI	20,5	9,5	
EXTREMADURA	21,0	10,0	
GALICIA	21,0	10,0	
ISLAS BALEARES	26,0	18,0	
ISLAS CANRIAS	70,0	55,0	
LA RIOJA	19,0	8,5	
MADRID	20,0	9,5	
MURCIA	19,5	8,5	
NAVARRA	20,0	9,5	
ANDORRA	37,0	20,0	
*P.D. valor en Euros El precio de transporte para el material suelto se calcula con las siguientes formulas: Armazón: nº de unidades de armazones x precio envio armazon Jambas: nº de unidades de jambas x precio envio jamba Armazones + jambas: (nº de unidades de armazones x precio envio armazon) + (nº de unidades de jambas x precio envio jamba)			





TKKR0LIS031ES - 12_2013



www.k-group.com

couverture de vinyle

