

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-X038

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE Nº305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

**AEX/VCODR34**

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

**Válvulas direccionales de alta y de baja presión**

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

**Componentes para uso en sistemas de extinción mediante agentes gaseosos instalados en edificios y áreas de campo como parte de un operativo completo**

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

**AEX/VCODR34**  
**Aguilera Extinción S.L**  
**C/ Julián Camarillo 26.**  
**Madrid 28037**  
**España**

5. En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V.  
**Sistema 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

**EN 12094-5:2006**

**AENOR n°0099**

**0099/CPR/A70/0068**

Fecha de Emisión: 01/12/2011

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

<b>Especificación técnica armonizada</b>		<b>EN 12094-5:2006</b>
Características esenciales	Prestaciones	Apartado
Fiabilidad Operacional	<b>Cumple</b>	<b>4.1 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11</b>
Distribución del medio extintor	<b>Cumple</b>	<b>4.7</b>
Durabilidad de la fiabilidad operacional frente a la corrosión	<b>Cumple</b>	<b>4.8, 4.9, 4.10</b>
** Excluidos los apartados 4.2.3, 4.2.4 *Si el fabricante lo especifica		

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Director)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 28 de Enero de 2014

Firma:



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-X036

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE Nº305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

**AEX/VCODR212**

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

**Válvulas direccionales de alta y de baja presión**

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

**Componentes para uso en sistemas de extinción mediante agentes gaseosos instalados en edificios y áreas de campo como parte de un operativo completo**

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

**AEX/VCODR212**  
**Aguilera Extinción S.L**  
**C/ Julián Camarillo 26.**  
**Madrid 28037**  
**España**

5. En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V.  
**Sistema 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

**EN 12094-5:2006**

**AENOR n°0099**

**0099/CPR/A70/0068**

Fecha de Emisión: 01/12/2011

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

<b>Especificación técnica armonizada</b>		<b>EN 12094-5:2006</b>
Características esenciales	Prestaciones	Apartado
Fiabilidad Operacional	<b>Cumple</b>	<b>4.1 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11</b>
Distribución del medio extintor	<b>Cumple</b>	<b>4.7</b>
Durabilidad de la fiabilidad operacional frente a la corrosión	<b>Cumple</b>	<b>4.8, 4.9, 4.10</b>
** Excluidos los apartados 4.2.3, 4.2.4 *Si el fabricante lo especifica		

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Director)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 28 de Enero de 2014

Firma:



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-X034

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE Nº305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

**AEX/VCODR114**

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

**Válvulas direccionales de alta y de baja presión**

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

**Componentes para uso en sistemas de extinción mediante agentes gaseosos instalados en edificios y áreas de campo como parte de un operativo completo**

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

**AEX/VCODR114**  
**Aguilera Extinción S.L**  
**C/ Julián Camarillo 26.**  
**Madrid 28037**  
**España**

5. En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V.  
**Sistema 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

**EN 12094-5:2006**

**AENOR n°0099**

**0099/CPR/A70/0068**

Fecha de Emisión: 01/12/2011

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

<b>Especificación técnica armonizada</b>		<b>EN 12094-5:2006</b>
Características esenciales	Prestaciones	Apartado
Fiabilidad Operacional	<b>Cumple</b>	<b>4.1 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11</b>
Distribución del medio extintor	<b>Cumple</b>	<b>4.7</b>
Durabilidad de la fiabilidad operacional frente a la corrosión	<b>Cumple</b>	<b>4.8, 4.9, 4.10</b>
** Excluidos los apartados 4.2.3, 4.2.4 *Si el fabricante lo especifica		

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Director)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 28 de Enero de 2014

Firma:



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-X033

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE Nº305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

**AEX/VCODR112**

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

**Válvulas direccionales de alta y de baja presión**

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

**Componentes para uso en sistemas de extinción mediante agentes gaseosos instalados en edificios y áreas de campo como parte de un operativo completo**

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

**AEX/VCODR112**  
**Aguilera Extinción S.L**  
**C/ Julián Camarillo 26.**  
**Madrid 28037**  
**España**

5. En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V.  
**Sistema 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

**EN 12094-5:2006**

**AENOR n°0099**

**0099/CPR/A70/0068**

Fecha de Emisión: 01/12/2011

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

<b>Especificación técnica armonizada</b>		<b>EN 12094-5:2006</b>
Características esenciales	Prestaciones	Apartado
Fiabilidad Operacional	<b>Cumple</b>	<b>4.1 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11</b>
Distribución del medio extintor	<b>Cumple</b>	<b>4.7</b>
Durabilidad de la fiabilidad operacional frente a la corrosión	<b>Cumple</b>	<b>4.8, 4.9, 4.10</b>
** Excluidos los apartados 4.2.3, 4.2.4 *Si el fabricante lo especifica		

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Director)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 28 de Enero de 2014

Firma:





## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-X037

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE Nº305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

**AEX/VCODR3**

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

**Válvulas direccionales de alta y de baja presión**

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

**Componentes para uso en sistemas de extinción mediante agentes gaseosos instalados en edificios y áreas de campo como parte de un operativo completo**

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

**AEX/VCODR3**  
**Aguilera Extinción S.L**  
**C/ Julián Camarillo 26.**  
**Madrid 28037**  
**España**

5. En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V.  
**Sistema 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

**EN 12094-5:2006**

**AENOR n°0099**

**0099/CPR/A70/0068**

Fecha de Emisión: 01/12/2011

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

<b>Especificación técnica armonizada</b>		<b>EN 12094-5:2006</b>
Características esenciales	Prestaciones	Apartado
Fiabilidad Operacional	<b>Cumple</b>	<b>4.1 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11</b>
Distribución del medio extintor	<b>Cumple</b>	<b>4.7</b>
Durabilidad de la fiabilidad operacional frente a la corrosión	<b>Cumple</b>	<b>4.8, 4.9, 4.10</b>
** Excluidos los apartados 4.2.3, 4.2.4 *Si el fabricante lo especifica		

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Director)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 28 de Enero de 2014

Firma:



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-X035

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE Nº305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

**AEX/VCODR2**

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

**Válvulas direccionales de alta y de baja presión**

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

**Componentes para uso en sistemas de extinción mediante agentes gaseosos instalados en edificios y áreas de campo como parte de un operativo completo**

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

**AEX/VCODR2**  
**Aguilera Extinción S.L**  
**C/ Julián Camarillo 26.**  
**Madrid 28037**  
**España**

5. En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V.  
**Sistema 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

**EN 12094-5:2006**

**AENOR n°0099**

**0099/CPR/A70/0068**

Fecha de Emisión: 01/12/2011

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

<b>Especificación técnica armonizada</b>		<b>EN 12094-5:2006</b>
Características esenciales	Prestaciones	Apartado
Fiabilidad Operacional	<b>Cumple</b>	<b>4.1 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11</b>
Distribución del medio extintor	<b>Cumple</b>	<b>4.7</b>
Durabilidad de la fiabilidad operacional frente a la corrosión	<b>Cumple</b>	<b>4.8, 4.9, 4.10</b>
** Excluidos los apartados 4.2.3, 4.2.4 *Si el fabricante lo especifica		

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Director)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 28 de Enero de 2014

Firma:



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES No. DPR-X032

Declaración de prestaciones de acuerdo con el Reglamento de productos de la construcción CE Nº305/2011

1. Código identificación única del producto tipo.

**AEX/VCODR1**

2. Tipo, Lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4.

**Válvulas direccionales de alta y de baja presión**

3. Uso o Usos previstos del Producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante.

**Componentes para uso en sistemas de extinción mediante agentes gaseosos instalados en edificios y áreas de campo como parte de un operativo completo**

4. Nombre o marca registrada y dirección de contacto del fabricante según Art. 11 Apdo.5

**AEX/VCODR1**  
**Aguilera Extinción S.L**  
**C/ Julián Camarillo 26.**  
**Madrid 28037**  
**España**

5. En su caso nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el Art. 12 Apdo.2

**N/A**

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V.  
**Sistema 1**

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada.

**EN 12094-5:2006**

**AENOR n°0099**

**0099/CPR/A70/0068**

Fecha de Emisión: 01/12/2011

8. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción para el que se ha emitido una evaluación técnica europea.

**N/A**

9. Prestaciones declaradas:

<b>Especificación técnica armonizada</b>		<b>EN 12094-5:2006</b>
Características esenciales	Prestaciones	Apartado
Fiabilidad Operacional	<b>Cumple</b>	<b>4.1 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.11</b>
Distribución del medio extintor	<b>Cumple</b>	<b>4.7</b>
Durabilidad de la fiabilidad operacional frente a la corrosión	<b>Cumple</b>	<b>4.8, 4.9, 4.10</b>
** Excluidos los apartados 4.2.3, 4.2.4 *Si el fabricante lo especifica		

10. Las prestaciones del producto identificado en el punto 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por: Ángel Aguilera Poza (Director)

Localidad y fecha de emisión: En Madrid a 28 de Enero de 2014

Firma:

