AENOR

Certificado AENOR de Producto
Plásticos

AENOR
Producto Certificado

001/006053

AENOR certifica que la organización

WEFATHERM GMBH

con domicilio social en	ADOLF OESTERHELD STRASSE, 28 D31515 WUNSTORF *(Alemania)*
suministra	Accesorios para tubos de polipropileno para instalaciones de agua caliente y fría
conformes con	UNE-EN ISO 15874-1:2013 *(EN ISO 15874-1:2013)* UNE-EN ISO 15874-3:2013 *(EN ISO 15874-3:2013)*
Marca comercial	WEFATHERM
	Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	ADOLF OESTERHELD STRASSE, 28 31515 WUNSTORF *(Alemania)*
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.16.
	Este certificado anula y sustituye al 001/006053, de fecha 2017-11-22
Fecha de primera emisión	2013-09-20
Fecha de modificación	2022-01-12
Fecha de expiración	2026-12-19

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto
Plásticos

001/006053

Anexo al Certificado

MARCA COMERCIAL WEFATHERM

FIGURA	DIÁMETROS *(mm)*	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO *(bar)*	TIPO DE UNIÓN	OPACIDAD	MATERIAL	REFERENCIA
Codo a 45º	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	230XX
Codo a 45º macho/hembra	20 - 25 - 32	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	221XX
Codo a 90º	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	210XX
Codo a 90º Macho/Hembra	20 - 25 - 32	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	220XX
Codo a 90º rosca hembra	20 - 25 - 32	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	283XX
Codo a 90º rosca macho	20 - 25 - 32	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	284XX
Enlace rosca hembra	20 - 25	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	281XX
Enlace rosca hembra hexagonal	32 - 40 - 50 - 63	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	282XX
Enlace rosca macho	20 - 25	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	291XX
Enlace rosca macho hexagonal	32 - 40 - 50 - 63	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	292XX
Manguito	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	270XX
Racor	20 - 25	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	290XX

Fecha de primera emisión 2013-09-20
Fecha de modificación 2022-01-12
Fecha de expiración 2026-12-19

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto
Plásticos

001/006053

Anexo al Certificado

FIGURA	DIÁMETROS *(mm)*	CLASE DE APLICACIÓN / PRESIÓN DE DISEÑO *(bar)*	TIPO DE UNIÓN	OPACIDAD	MATERIAL	REFERENCIA
Reducción	25 x 20 ; 32 x 20 ; 32 x 25 ; 40 x 20 ; 40 x 25 ; 40 x 32 ; 50 x 20 ; 50 x 25 ; 50 x 32 ; 50 x 40 ; 63 x 25 ; 63 x 32 ; 63 x 40 ; 63 x 50	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	260XX
Tapón	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	280XX
Te bocas iguales	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	240XX
Te reducida	25 x 20 x 20 ; 25 x 20 x 25 ; 20 x 25 x 25 ; 32 x 20 x 25 ; 32 x 20 x 32 ; 32 x 25 x 25 ; 32 x 25 x 32 ; 32 x 32 x 25 ; 40 x 20 x 40 ; 40 x 25 x 40 ; 40 x 32 x 40 ; 50 x 20 x 50 ; 50 x 25 x 50 ; 50 x 32 x 50 ; 50 x 40 x 50 ; 63 x 20 x 63 ; 63 x 25 x 63 ; 63 x 32 x 63 ; 63 x 40 x 63 ; 63 x 50 x 63	1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	250XX
Te rosca hembra	20 - 25 - 32	1/10 , 2/8 ; 4/10 , 5/6	Termofusión	Si	Polipropileno *(PP-R)*	293XX

Fecha de primera emisión 2013-09-20
Fecha de modificación 2022-01-12
Fecha de expiración 2026-12-19

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271