AENOR

Certificado AENOR de Producto
Plásticos

AENOR
Producto Certificado

001/006056

AENOR certifica que la organización

WEFATHERM GMBH

con domicilio social en	ADOLF OESTERHELD STRASSE, 28 D31515 WUNSTORF *(Alemania)*
suministra un	Sistema de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno
conforme con	UNE-EN ISO 15874-1:2013 *(EN ISO 15874-1:2013)* UNE-EN ISO 15874-5:2013 *(EN ISO 15874-5:2013)*
Descripción del sistema	Marca comercial: WEFATHERM Tipo de unión: Termofusión Clase de aplicación / Presión de diseño *(bar)*: 1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6 Más información en el anexo al certificado.
Centro de producción	ADOLF OESTERHELD STRASSE, 28 31515 WUNSTORF *(Alemania)*
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.16.
Fecha de primera emisión	2013-09-20
Fecha de última emisión	2022-03-29
Fecha de expiración	2027-03-29

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto
Plásticos

001/006056

Anexo al Certificado

Descripción del sistema
Marca comercial: WEFATHERM
Tipo de unión: Termofusión
Clase de aplicación / Presión de diseño (bar): 1/10 ; 2/8 ; 4/10 ; 5/6

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIÁMETROS (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos (Certificado AENOR Nº 001/006055)	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno (PP-R)	---
Codo a 45º	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno (PP-R)	230XX
Codo a 45º Macho-Hembra	20 - 25 - 32	Polipropileno (PP-R)	221XX
Codo a 90º	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno (PP-R)	210XX
Codo a 90º Macho-Hembra	20 - 25 - 32	Polipropileno (PP-R)	220XX
Codo a 90º rosca hembra	20 - 25 - 32	Polipropileno (PP-R)	283XX
Codo a 90º rosca macho	20 - 25 - 32	Polipropileno (PP-R)	284XX
Enlace rosca hembra	20 - 25	Polipropileno (PP-R)	281XX
Enlace rosca hembra hexagonal	32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno (PP-R)	282XX
Enlace rosca macho	32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno (PP-R)	292XX
Enlace rosca macho	20 - 25	Polipropileno (PP-R)	291XX
Manguito	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno (PP-R)	270XX

Fecha de primera emisión 2013-09-20
Fecha de última emisión 2022-03-29
Fecha de expiración 2027-03-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271

AENOR

Certificado AENOR de Producto
Plásticos

001/006056

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIÁMETROS *(mm)*	MATERIAL	REFERENCIAS
Racor	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno *(PP-R)*	290XX
Reducción	20x16 ; 25x16 ; 25x20 ; 32x20 ; 32x25 ; 40x20 ; 40x25 ; 40x32 ; 50x20 ; 50x25 ; 50x32 ; 50x40 ; 63x25 ; 63x32 ; 63x40 ; 63x50	Polipropileno *(PP-R)*	260XX
Tapón	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno *(PP-R)*	280XX
Te bocas iguales	20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 63	Polipropileno *(PP-R)*	240XX
Te reducida	25x20x20 ; 25x20x25 ; 20x25x25 ; 32x20x25 ; 32x20x32 ; 32x25x25 ; 32x25x32 ; 32x32x25 ; 40x20x40 ; 40x25x40 ; 40x32x40 ; 50x20x50 ; 50x25x50 ; 50x32x50 ; 50x40x50 ; 63x20x63 ; 63x25x63 ; 63x32x63 ; 63x40x63 ; 63x50x63	Polipropileno *(PP-R)*	250XX
Te rosca hembra	20 - 25 - 32	Polipropileno *(PP-R)*	293XX

Fecha de primera emisión 2013-09-20
Fecha de última emisión 2022-03-29
Fecha de expiración 2027-03-29

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 1/C-PR271