

AENOR



Certificado AENOR de Producto



020/002752

AENOR certifica que la organización

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PASEO DE RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

suministra **Poliestireno extruido para productos de espesor no uniforme**

conforme con UNE-EN 13164:2013+A1:2015 (EN 13164:2012+A1:2015)

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 020.03.

Este certificado anula al 020/002752, de fecha 2022-02-09

Primera emisión 2007-09-20
Modificación 2024-02-15
Expiración 2026-11-22

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto

020/002752

Anexo al Certificado

Marca comercial	Conductividad térmica (W/mK)	Rango de espesores (mm)	Reacción al fuego	Código de designación
URSA XPS F N-III-PR	0,032	35 - 120	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(23,90)
URSA XPS F N-III-PR	0,035	140 - 200	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(23,90)
URSA XPS F N-III-PR	0,036	220 - 240	E	XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)300-DS(23,90)

Primera emisión 2007-09-20
Modificación 2024-02-15
Expiración 2026-11-22



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com