



## Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0681

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

### URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PASEO DE RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

Producto de construcción **Lana mineral a granel antes de su instalación en la edificación**

Norma armonizada EN 14064-1:2010 (EN 14064-1:2010)

Marca Comercial Pure Floc KD  
Aplicación Muros con cámara de aire

Más información en el anexo.

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2019-02-07  
Última emisión 2023-11-28  
Expiración 2024-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO





## Certificado de constancia de las prestaciones


0099/CPR/A43/0681

### Anexo al Certificado

Marca Comercial Aplicación Pure Floc KD  
Muros con cámara de aire

Conductividad térmica declarada (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica declarada (m <sup>2</sup> K/W)	Clase de reacción al fuego	Código de designación
0,034	40	1,2	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	50	1,5	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	60	1,8	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	70	2,1	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	80	2,4	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	90	2,6	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	100	2,9	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	120	3,5	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	140	4,1	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	160	4,7	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	180	5,3	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS
0,034	200	5,9	A1	MW-EN 14064-1-S1-AF5-MU1-WS

Primera emisión 2019-02-07  
Última emisión 2023-11-28  
Expiración 2024-11-28



AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)