

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65-IP55 (BIG)

Descripción: ARMARIO BIG 1800x800x500 PO CON PLACA-IP65

Referencia:

**BIG1808050PO**

### Características:

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de producto:          | Armario metálico autoportante compacto IP55-IP65 (BIG)                                                     |
| Dimensiones exteriores:    | (AxBxC) 1800x800x500 mm                                                                                    |
| Instalación:               | Superficie                                                                                                 |
| Tipo de puerta:            | Puerta opaca                                                                                               |
| Tipo de cierre:            | Cierre embellecedor de 4 puntos, 1/4 de vuelta, inserto doble paletón de 5 mm, color RAL 5013 Azul cobalto |
| Acabado de superficie:     | Capa de imprimación más pintura poliéster endurecida, con protección UV                                    |
| Color:                     | RAL 7035                                                                                                   |
| Descripción placa:         | Con placa de montaje lisa. Chapa acero galvanizado 3 mm                                                    |
| Peso (kg):                 | 133,8                                                                                                      |
| Materiales:                | Acero laminado en frío EN 10130+A1                                                                         |
| Espesor:                   | Cuerpo: 1,5 mm. Puerta: 2 mm. Tapa pasacables: 1,2 mm                                                      |
| Junta de estanqueidad:     | Junta de estanqueidad de poliuretano inyectado                                                             |
| Material de la puerta:     |                                                                                                            |
| Capacidad:                 |                                                                                                            |
| Carga máxima del armario:  |                                                                                                            |
| Carga máxima de la placa:  |                                                                                                            |
| Carga máxima de la puerta: |                                                                                                            |

### Datos técnicos:

|                                   |                                                                                                      |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado de protección:              | IP65*. Para alcanzar el grado de protección IP65 es necesario solicitar el kit de aislamiento 48690. |
| Grado de protección NEMA:         | NEMA 1, 4, 12                                                                                        |
| Resistencia al impacto:           | IK10                                                                                                 |
| Rango de temperatura ambiente:    | -25 °C / +60 °C                                                                                      |
| Temperatura máxima de materiales: |                                                                                                      |
| Tensión máxima de empleo:         | 1000 V AC / 1500 V DC                                                                                |

### Certificados y normas:

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Directiva:    | 2014/35/EU                   |
| Normas:       | UNE-EN 62208, UNE-EN 61439-1 |
| Certificados: | UL508A                       |



### Codificaciones:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Cod. EAN:         | 8431044187105 |
| Cod. Arancelario: | 85.38.10.00   |

ETIM 8.0:


EC000261

# SERIE ARGENTA PLUS

## ARMARIOS METÁLICOS AUTOPORTANTES IP65-IP55 (BIG)

Descripción: ARMARIO BIG 1800x800x500 PO CON PLACA-IP65

Referencia: BIG1808050PO



Plano Genérico

**Plano detallado:**  <https://www.ide.es/downloads/planos/pdf/BIG1808050PO.pdf>  
 <https://www.ide.es/downloads/planos/dxf/BIG1808050PO.dxf>  
 <https://www.ide.es/downloads/planos/stp/BIG1808050PO.stp>

**Entrada de cables:** (AnchoxProf.) 570x370 mm  
**Sujeción a pared:**  
**Espacio útil interior:** (AlttoxAnchoxProfundo) 1710x710x457 mm  
**Nº Bisagras:**

**Dimensiones hueco empotrar:** -  
**Material sujeción a pared:**  
**Pta. Cristal (Hueco visto):** -  
**Nº Perfiles en puerta:**

### Sostenibilidad:

RoHS - REACH

### Suministro:

Suministrado sobre palé, protegido con cantoneras de nido de abeja y film retráctil. Placa de montaje suministrada montada. Incorpora tapas para la entrada de cables. Incluye panel trasero desmontable.

### Fin de vida del producto:

No necesita operaciones de reciclaje específicas

### Aplicaciones recomendadas:

Entornos industriales, empresas de fabricación donde se requiere un alto grado de protección frente al polvo, salpicaduras e impactos.