



## Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0608

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

### URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en	PASEO DE RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)
Producto de construcción	Lana mineral para aplicaciones en la edificación
Norma armonizada	EN 13162:2012+A1:2015
Marca comercial	URSA TERRA BASE
	Más información en el anexo.
Centro de producción	CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)
Esquema de certificación	Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.
	Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.
Primera emisión	2015-11-06
Última emisión	2024-11-28
Expiración	2025-11-28



Rafael GARCÍA MEIRO  
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.  
Génova, 6. 28004 Madrid. España  
Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)



# Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0608

## Anexo al Certificado

Marca comercial URSA TERRA BASE

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m <sup>2</sup> K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,037	50	1,35	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw0,85
0,037	60	1,60	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw0,95
0,037	70	1,85	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw0,95
0,037	75	2,00	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	80	2,15	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	90	2,40	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	100	2,70	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	120	3,20	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	130	3,50	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	140	3,75	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	150	4,05	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	160	4,30	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	170	4,55	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	180	4,85	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	190	5,10	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	200	5,40	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00

Primera emisión 2015-11-06  
 Última emisión 2024-11-28  
 Expiración 2025-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.  
 Génova, 6. 28004 Madrid. España  
 Tel. 91 432 60 00.- [www.aenor.com](http://www.aenor.com)