



Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0608

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011, de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de

URSA IBÉRICA AISLANTES, S.A.

con domicilio social en PASEO DE RECOLETOS, 3 28004 MADRID (España)

Producto de construcción **Lana mineral para aplicaciones en la edificación**

Norma armonizada EN 13162:2012+A1:2015

Marca comercial URSA TERRA BASE

Más información en el anexo.

Centro de producción CR VILARRODONA, KM 6,7 43810 EL PLA DE SANTA MARIA (Tarragona - España)

Esquema de certificación Se han aplicado todas las disposiciones del sistema 1 para la evaluación y verificación de las prestaciones y de su constancia, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada mencionada. El producto cumple todos los requisitos establecidos en ella.

Este certificado permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente.

Primera emisión 2015-11-06

Última emisión 2025-11-28

Expiración 2026-11-28

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO





Certificado de constancia de las prestaciones

0099/CPR/A43/0608

Anexo al Certificado

Marca comercial URSA TERRA BASE

Conductividad térmica (W/mK)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m²K/W)	Reacción al fuego	Código de designación
0,037	50	1,35	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw0,85
0,037	60	1,60	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw0,95
0,037	70	1,85	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw0,95
0,037	75	2,00	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	80	2,15	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	90	2,40	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	100	2,70	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	120	3,20	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	130	3,50	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	140	3,75	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	150	4,05	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	160	4,30	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	170	4,55	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	180	4,85	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	190	5,10	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00
0,037	200	5,40	A1	MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-Aw1,00

Primera emisión 2015-11-06
Última emisión 2025-11-28
Expiración 2026-11-28



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com