# Tubo Geberit Mapress Acero al Carbono galvanizado exteriormente





Imagen de ejemplo

## PROPIEDADES

- Galvanizado exteriormente

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Material | Acero no aleado 1.0034 E195 (EN 10305) |
| Rugosidad de la superficie | 10 µm |
| Dilatación térmica | 0.012 mm/(m·K) |
| Conductividad térmica, tubería | 60 W/(m·K) |
| Capacidad térmica | 500 J/(kg·K) |

## ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS

- Cortatubos R Geberit Mapress
- Desbarbador para tubos Geberit Mapress
- Calibre para la profundidad de inserción con rotulador Geberit Mapress
- Desbarbador eléctrico Geberit Mapress RE 1 en maletín

| N.º de art. | DN | d, ø mm | di, ø mm | s mm | L m |
|---|---|---|---|---|---|
| Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress Acero al Carbono** | | | | | |
| **29102** | 12 | 15 | 12.6 | 1.2 | 6 |
| **29103** | 15 | 18 | 15.6 | 1.2 | 6 |
| **29104** | 20 | 22 | 19 | 1.5 | 6 |
| **29105** | 25 | 28 | 25 | 1.5 | 6 |

| N.º de art. | DN | d, ø mm | di, ø mm | s mm | L m |
|---|---|---|---|---|---|
| **29106** | 32 | 35 | 32 | 1.5 | 6 |
| **29107** | 40 | 42 | 39 | 1.5 | 6 |
| **29108** | 50 | 54 | 51 | 1.5 | 6 |
| **29159** | 65 | 76.1 | 72.1 | 2 | 6 |
| **29160** | 80 | 88.9 | 84.9 | 2 | 6 |
| **29161** | 100 | 108 | 104 | 2 | 6 |
| Estos artículos corresponden al sistema: **Geberit Mapress Acero al Carbono (FKM azul)** | | | | | |
| **29102** | 12 | 15 | 12.6 | 1.2 | 6 |
| **29103** | 15 | 18 | 15.6 | 1.2 | 6 |
| **29104** | 20 | 22 | 19 | 1.5 | 6 |
| **29105** | 25 | 28 | 25 | 1.5 | 6 |
| **29106** | 32 | 35 | 32 | 1.5 | 6 |
| **29107** | 40 | 42 | 39 | 1.5 | 6 |

| N.º de art. | DN | d, ø mm | di, ø mm | s mm | L m |
|---|---|---|---|---|---|
| **29108** | 50 | 54 | 51 | 1.5 | 6 |
| **29159** | 65 | 76.1 | 72.1 | 2 | 6 |
| **29160** | 80 | 88.9 | 84.9 | 2 | 6 |
| **29161** | 100 | 108 | 104 | 2 | 6 |