
Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, round








Imagen de ejemplo

APLICACIONES

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

PROPIEDADES

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

INFORMACIÓN TÉCNICA

Presión dinámica	1–8 bar
Presión de prueba de agua máx.	16 bar
Presión de prueba aire / gas inerte máx.	3 bar
Temperatura del agua máx.	30 °C
Fuerza de accionamiento (N) máx.	12 N
Caudal a 1 bar sin limitador de flujo	0.3 l/s
Caudal a 1 bar con limitador de flujo	0.18 l/s
Presión mínima de flujo	1 bar
Humedad relativa	≤ 100 %
Tiempo de descarga, rango de ajuste	4 / 8 / 12 s
Forma del pulsador	redondo

VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Pulsador serie 40, redondo
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm
116.014.14.1 Nuevo	Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2
116.014.FW.1 Nuevo	Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2
116.014.JK.1 Nuevo	Lava	Vidrio	12.5	12.5	0.4
116.014.JL.1 Nuevo	Gris arena	Vidrio	12.5	12.5	0.4
116.014.JT.1 Nuevo	Blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2
116.014.QB.1 Nuevo	Oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2
116.014.QD.1 Nuevo	Cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2
116.014.QF.1 Nuevo	Color latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar	Acero inoxidable	12.5	12.5	0.2

N.º de art.	Color / superficie	Material	B cm	H cm	T cm
116.014.SI.1 Nuevo	Blanco	Vidrio	12.5	12.5	0.4
116.014.SJ.1 Nuevo	Negro	Vidrio	12.5	12.5	0.4