

# Sistema de descarga Geberit para urinarios con accionamiento de descarga neumático, pulsador serie 40, square










Imagen de ejemplo

## APLICACIONES

- Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento frontal
- Para bastidores de montaje Geberit para urinario con accionamiento superior
- Para la instalación de juegos de instalación para sistemas de descarga de urinarios Geberit (a partir del año de fabricación 2009)

## PROPIEDADES

- Pulsador con pestillo de seguridad
- Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
- Fuerza de accionamiento reducida
- Movimiento lineal escaso
- Accionamiento de la descarga al soltar el pulsador
- Posibilidad de reducir el volumen de descarga sobre el tornillo de corte hasta 0,5 l por cada descarga utilizando el regulador incluido en el juego de instalación
- Clase de grifería II según DIN 4109

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Presión dinámica | 1–8 bar |
| Presión de prueba de agua máx. | 16 bar |
| Presión de prueba aire / gas inerte máx. | 3 bar |
| Temperatura del agua máx. | 30 °C |
| Fuerza de accionamiento (N) máx. | 12 N |
| Caudal a 1 bar sin limitador de flujo | 0.3 l/s |
| Caudal a 1 bar con limitador de flujo | 0.18 l/s |
| Presión mínima de flujo | 1 bar |
| Humedad relativa | ≤ 100 % |
| Tiempo de descarga, rango de ajuste | 4 / 8 / 12 s |
| Forma del pulsador | rectangular |

## VOLUMEN DE SUMINISTRO

- Pulsador serie 40, rectangular
- Accionamiento de descarga neumático, premontado en marco de fijación
- Válvula neumática
- Material de fijación

| N.º de art. | Color / superficie | Material | B cm | H cm | T cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.217.14.1** Nuevo | Negro mate / Con revestimiento de limpieza fácil | Acero inoxidable | 12.5 | 12.5 | 0.2 |
| **116.217.FW.1** Nuevo | Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar | Acero inoxidable | 12.5 | 12.5 | 0.2 |
| **116.217.JK.1** Nuevo | Lava | Vidrio | 12.5 | 12.5 | 0.4 |
| **116.217.JL.1** Nuevo | Gris arena | Vidrio | 12.5 | 12.5 | 0.4 |
| **116.217.JT.1** Nuevo | Blanco mate / Con revestimiento de limpieza fácil | Acero inoxidable | 12.5 | 12.5 | 0.2 |
| **116.217.QB.1** Nuevo | Oro rosado / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar | Acero inoxidable | 12.5 | 12.5 | 0.2 |
| **116.217.QD.1** Nuevo | Cromado negro / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar | Acero inoxidable | 12.5 | 12.5 | 0.2 |
| **116.217.QF.1** Nuevo | Color latón / Cepillado, con revestimiento fácil de limpiar | Acero inoxidable | 12.5 | 12.5 | 0.2 |

| N.º de art. | Color / superficie | Material | B cm | H cm | T cm |
|---|---|---|---|---|---|
| **116.217.SI.1**<br>Nuevo | Blanco | Vidrio | 12.5 | 12.5 | 0.4 |
| **116.217.SJ.1**<br>Nuevo | Negro | Vidrio | 12.5 | 12.5 | 0.4 |