
SERIE
HS-76

deceuninck

AYUSO
Grupo Ayuso
Sistemas de Aluminio, PVC y Cristal

CARACTERÍSTICAS

Sistema de capintería corredera elevable de PVC con sección de 175mm y doble refuerzo en el marco.
Herraje especial para elevable que soporta hasta un máximo de 300Kg en su versión estandar, pudiendo llegar hasta los 400Kg con los suplementos.
Transmitancia térmica al marco de hasta $U_{h,m}$ = 1,5 W/m²K (doble vidrio). Unida a un vidrio adecuado, pueden suponer un ahorro de hasta el 68% en las pérdidas producidas a través de la ventana.



SECCIÓN

Cerco: 115mm.
Hoja: 76mm.
Acristalamiento: 8 - 47mm.

CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO

BALCONERA 2 Hojas (3000x2200)

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO	TÉRMICO
4	E1050	C4	30dB	1,4


Ensayos realizados en puerta elevable de 2 hojas de 3000x2200

ACABADOS

Acabado Blanco.
Foliado Color.
Foliado Madera.
Foliado Metalizado.
Lacado Color.


CE disponible

POSIBILIDADES DE APERTURA




Panorámica del Sistema


D12420




D12421



D11680



D13046




D13026
(7,5x120mm)




UMBRAL INFERIOR REBAJADO


D11686




D11687




D11688
(perfil principal unbral + rail asimétrico)



D12424



D841



D11689



D15843




D11690




D11691




D11681




D11683




D12422




D12423




D12427




D11682




D12425




D12426






D11684

D14357




D14655





PERFILES FUERA DE STOCK.
CONSULTAR PLAZO DE ENTREGA

Perfiles

D12420









Perfiles

D12421




D11690




Las juntas D11690 y D11691 no van preinsertadas: pedir separadamente

D11691








D14655

Ix : 10.01 cm^4


Iy : 79.87 cm^4

Perfiles


D12422




D12424




D12425




D12426



D12423





D12427





El cepillo Ref. D841 para el perfil D12427
no va preinsertado: pedir separadamente


Perfiles



68.5
D11680
3°
25.5
38
175


D11681
12.5
68.5


D11682
8
22



3°
D11683
110.7



40
D11684
26.2


D13046
40
40


Perfiles


D11686





D11688
(Perfil principal umbral + rail asimétrico)





D3283







Tabla de Acristalamientos - Junquillos


	ESTÁNDAR		
5 6	D3137	D3251	
7 8	D3037		
9 10	D3139		
11 12	D3039		
15 16	D3128	CONTEMPORÁNEO	RETRO
17 18	D3120		
19 20	D3020	D3032	D3031
21 22	D3022		
23 24	D3024	D3034	D3033
25 26	D3026		D3126
27 28	D3028	D3029	D3027
30 31	D3030		D3130
32 33	D3133		D3132
34 35	D3135	D3036	
36 37	D3124	D3134	
40 41	D3028		
42	D3138		







Accesorios



D11694
D11696
(para D12420)
D11697
(para D11680)
D13107
D11695
D3251
3251
13107


D11699 - KIT PARA UMBRAL REBAJADO
DIÁMETRO DE PASO
DE TORNILLO 4 mm
1 x tapa central
2 x tapas compensadoras
unión marco-umbral


D13111
2
4
D13110
D13026
(7,5x120mm)
D11693
(para D11680)
D11692
(para D12420)
D11689
D841
3.4
3.6
D15843
D11690
D11691


Ventana de 1 Hoja + Fijo - Sección Vertical






* El perfil cortavientos es opcional.


Ventana de 1 Hoja + Fijo - Sección Horizontal



* El perfil cortavientos es opcional.


Ventana de 2 Hojas - Sección Vertical






* El perfil cortavientos es opcional.


Ventana de 2 Hojas - Sección Horizontal






* El perfil cortavientos es opcional.


Ventana de 3 Hojas - Sección Horizontal






* El perfil cortavientos es opcional.


Ventana de 2 Hojas + 2 Fijos - Sección Horizontal






* El perfil cortavientos es opcional.

Ventana de 4 Hojas





* El perfil cortavientos es opcional.