airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

LUMI CLASSIC

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ
TIPO DE LÁMPARA	Vapor mercurio / Vapor sodio / Halogenuros metálicos
GRADO IP	IP 44 / Versión especial IP 65
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	Clase I
TEMPERATURA DE TRABAJO	De –20º C a 40º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1
REFLECTOR	Aluminio brillante
CUERPO	Aluminio extrusionado

2. IMÁGENES



LUMI CLASSIC


airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

LUMI CLASSIC

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS



LUMI CLASSIC

4. POTENCIAS DISPONIBLES

LUMI CLASSIC		
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA	
	BAJO FACTOR	ALTO FACTOR
VAPOR MERCURIO		
80	✓	✓
125	✓	✓
250	✓	✓
400	✓	✓
VAPOR SODIO		
70	✓	✓
100	✓	✓
150	✓	✓
250	✓	✓
400	✓	✓
HALOGENUROS METÁLICOS		
70	✓	✓
100	✓	✓
150	✓	✓
250	✓	✓
400	✓	✓

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

LUMI CLASSIC

5. ACCESORIOS ESPECIALES

5.1. CIERRE DE VIDRIO



CIERRE DE VIDRIO

5.2. CONVERSIÓN A IP 65

Al modelo LUMI CLASSIC se le puede añadir un cierre de vidrio templado Ø 452x4 mm. con unas juntas que proporcionan un índice de protección de IP 65.

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

LUMI CLASSIC

5.3. LÁMPARA AUXILIAR

El sistema de lámpara auxiliar permite mantener un nivel básico de alumbrado, en caso de producirse un corte en el fluido eléctrico, y durante el periodo de arranque y encendido de la lámpara de descarga, de entre 15 y 20 minutos.
Éste sistema está formado por un lámpara halógena de 100W, un portalámparas E-27 y un dispositivo de conmutación electrónico, que permite que la lámpara auxiliar se apague automáticamente cuando la lámpara de descarga alcanza el flujo luminoso suficiente (60%).



LÁMPARA AUXILIAR

6. APLICACIONES

La extraordinaria calidad de la luminaria Lumi Classic la hace apropiada para su uso en sitios de gran altura, incluyendo lugares con cierto nivel de humedad. Producto apropiado para instalaciones industriales.

airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica

www.airfal.com


LUMI CLASSIC

7. FOTOMETRÍA

Luminaria LUMI CLASSIC de vapor de sodio.



Luminaria LUMI CLASSIC de halogenuros metálicos.



Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.