airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

NEVADA

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CUERPO LUMINARIA	Aluminio lacado
REFLECTOR	Aluminio brillante
TAPAS FINALES	A.B.S.
CORRIENTE	0.07-0.6 A
TENSIÓN ALIMENTACIÓN	230V, 50HZ (electromagnética) 220-240V, 50-60Hz (electrónica) Para otras tensiones, consultar
TIPO DE LÁMPARA	T8 / T5 / TC-L
GRADO DE PROTECCIÓN	IP 42 / Con difusor IP 44
AISLAMIENTO ELÉCTRICO	CLASE I
TEMPERATURA DE TRABAJO	T8: De –20º C a 45º C — T5: De –20º C a 45º C
SEGÚN NORMA	EN 60598-1

2. IMÁGENES



NEVADA

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

NEVADA

3. DIMENSIONES Y OTROS DATOS DE INTERÉS



NEVADA T8 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
15	488	6
18	640	6
30	943	6
36	1248	6
58	1548	6

NEVADA T5 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**
ALTA EFICACIA		
14	579	6
21	879	6
28	1179	6
35	1479	6
ALTO RENDIMIENTO		
39	879	6
54	1179	6

NEVADA TC-L			
POTENCIA (W)	**LONGITUD (mm)**	**EMBALAJE (uds)**	
5	220	6	Siempre equipada con difusor y con condensador antiparasitario.
7	220	6	
9	220	6	
11	290	6	
18	290	6	
24	360	6	
36	470	6	

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

NEVADA

COLORES DISPONIBLES NEVADA T8 / T5 / TC-L


* las tapas, los accesorios de unión y de suspensión solamente disponibles en blanco y negro

4. POTENCIAS DISPONIBLES

NEVADA T8 1 TUBO / 2 TUBOS			
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA	ELECTRÓNICA	REGULABLE
	ALTO FACTOR		
15	✓	-	-
18	✓	✓	✓
30	✓	-	-
36	✓	✓	✓
58	✓	✓	✓

NEVADA T5 1 TUBO / 2 TUBOS		
POTENCIA (W)	ELECTRÓNICA	REGULABLE
ALTA EFICACIA		
14	✓	✓
21	✓	✓
28	✓	✓
35	✓	✓
ALTO RENDIMIENTO		
39	✓	✓
54	✓	✓

NEVADA TC-L	
POTENCIA (W)	ELECTROMAGNÉTICA
	BAJO FACTOR
5	✓
7	✓
9	✓
11	✓
18	✓
24	✓
36	✓

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

NEVADA

5. ACCESORIOS ESPECIALES


5.1. DIFUSOR

La luminaria Nevada dispone como accesorio lumínico de difusores prismáticos de policarbonato para evitar deslumbramientos en las instalaciones.



5.2. LAMA

La luminaria Nevada dispone como accesorio lumínico de celosías de lamas blancas en policarbonato para evitar deslumbramientos en las instalaciones.



5.3. PERFIL—TAPA

Estos dos accesorios están fabricados en el mismo aluminio de la luminaria de modo que los tramos ciegos en las estructuras tengan buen acabado y sean uniformes.



airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

NEVADA

5.4. ELEMENTOS DE UNIÓN


Todos estos accesorios son de A.B.S., lo que les confiere la adaptabilidad óptima para conseguir una fácil instalación.




ADAPTADOR LÍNEA CONTÍNUA



UNIÓN ARTICULADA 2




UNIÓN ARTICULADA 4




UNIÓN ARTICULADA 3




UNIÓN ARTICULADA 5



UNIÓN ARTICULADA 6



DISCO CENTRAL



TERMINAL DERIVACIÓN

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com

NEVADA

5.5. ELEMENTOS DE SUSPENSIÓN

Cable de acero, suspensión extensible, tija de tubo y soporte giratorio



CABLE DE ACERO
(1900mm)



SUSPENSIÓN EXTENSIBLE
(mín. 400 mm.)
(máx. 1200 mm.)



TIJA TUBO
(95, 250, 500, 1000, 1500mm)



SOPORTE
GIRATORIO



6. APLICACIONES

La luminaria NEVADA ofrece las uniones articuladas, con un máximo de 6 derivaciones orientables en cualquier dirección. De este modo se obtienen infinidad de formas y figuras, integrándose con facilidad en el diseño de cualquier espacio.

Este modelo está diseñado para estructuras en suspensión debido a su sección totalmente circular.

Loa discos orientables aportan una ventaja muy interesante para aquellas instalaciones en las que los ángulos de las estructuras no sean de 90º.

airfal INTERNATIONAL

Ficha técnica

www.airfal.com



NEVADA

7. LUMINARIAS CON KIT DE EMERGENCIA

El Kit de Emergencia es un dispositivo funcional que permite convertir una luminaria fluorescente en una luminaria de emergencia.

Pueden actuar en modo permanente o no permanente.

La autonomía y el flujo luminoso en emergencia se adaptan automáticamente en función de la potencia del tubo instalado y el selector de potencia del equipo.

Las potencias que admiten el Kit de Emergencia en el modelo NEVADA son:

		PERMANENTE
T8	15	-
	18	-
	30	✓
	36	✓
	58	✓
T5	14	-
	21	✓
	28	✓
	35	✓
	39	✓
	54	✓

airfal INTERNATIONAL


Ficha técnica

www.airfal.com


NEVADA

8. FOTOMETRÍA

Luminaria NEVADA.



Luminaria NEVADA.



Para mayor información póngase en contacto con el departamento técnico.