De acuerdo al Reglamento (UE) nº 1907/2006 (REACH) y al Reglamento (UE) nº 453/2010.

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SOCIEDAD

Nombre del producto:	***weber fr***
Uso previsto del preparado:	Imprimación antióxido para hierro y acero. Protección de las armaduras de los hormigones armados, antes de ser reparados con mortero de reparación. Protección de pequeñas superficies de aceros y metales ferrosos, antes de aplicar pinturas, revestimientos plásticos o morteros acrílicos en base agua.
Empresa fabricante:	**Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.** Crta. C 17 Km. 2 08110 MONTCADA I REIXAC Barcelona (España)
Número de teléfono:	93-572.65.00
E-mail de contacto:	info@weber.es
Teléfono de emergencia:	93-572.65.00 Durante el horario normal de trabajo
Teléfono del Centro Nacional de Toxicología:	91-562.04.20
Teléfono de Emergencias:	112

2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

CLASIFICACIÓN DE LA MEZCLA:

Este producto no es un preparado peligroso de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE y el Real Decreto 255/2003.

ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:

El producto no es un preparado peligroso y no ha de ser etiquetado según la directiva 1999/45/CE y el Real Decreto 255 / 2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Contiene Polipropilenglicol alquilfenil-eter. Puede provocar una reacción alérgica.

3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Composición química:	Resina sintética en dispersión acuosa. Pigmentos inhibidores de la corrosión Cargas minerales inertes

Componentes peligrosos:

Polipropilenglicol alquilfenil-eter

Concentración:	≥ 0,1 < 1 %
Nº CAS:	9064-13-5
Clasificación según 67/548/CEE o 1999/45/CE	
Símbolos de peligro:	Xi
Frases R :	43
Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008	
Clase y categoría de peligro:	Sensibilización cutánea 1
Indicación de peligro:	H317

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Caso de inhalación:

Apartar al sujeto del área de trabajo y colocarlo en una zona bien ventilada. Consultar con un médico si es necesario.

Caso de contacto con la piel:

Lavar con agua y jabón. No utilizar disolventes o diluyentes orgánicos.

Caso de contacto con los ojos

Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos. Consulte a un oftalmólogo si es necesario.

Caso de ingestión:

En caso de ingestión, lavar la boca con agua. Consulte a un médico.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción:

Todos los agentes de extinción pueden ser utilizados en caso de incendio cercano.

Medidas particulares de protección:

Utilizar traje completo de protección y equipos de respiración autónomo en locales llenos de humo.
Mantener a las personas que no sean necesarias alejadas del lugar.
El personal deberá mantenerse siempre de espaldas al viento y alejado de los depósitos y de las zonas bajas.
Evitar y controlar el esparcimiento del líquido.

Productos de descomposición peligrosos:

Descomposición térmica a partir de 200 ºC. Formación de CO, CO_2, ...

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Medidas de precaución para las personas

- Retirar todas las fuentes de ignición. No fumar.
- Evitar el contacto con los ojos y la piel.

- No respirar los vapores. En espacios cerrados, ventilar el área afectada.
- Usar gafas con protección lateral, mascarilla adecuada en lugares poco ventilados, ropa de trabajo adecuada y guantes de nitrilo o de neopreno forrados interiormente.

Medidas de protección del medio ambiente

- Eliminar si es posible, la fuente del derrame.
- Estancar el producto evitando que penetre en las alcantarillas, cursos de agua, terrenos permeables y pozos.

Métodos de limpieza / recogida

- En caso de pequeños derrames, retirar el producto restante en el suelo por medio de materiales absorbentes (ej. Tierra, arena, etc.).
- En caso de grandes derrames, retirar el producto por medio de bombeo.
- Introducir los residuos en contenedores debidamente etiquetados.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

Siempre que sea posible, manipular el producto en lugares bien ventilados.
Evitar la inhalación de vapores.
Evitar el contacto directo del producto con la piel y mucosas. No fumar.

Almacenamiento

En lugares secos, protegidos de la humedad.
Local de almacenamiento a temperatura entre 5 y 35 ºC.
Almacenar en lugares lejos de fuentes de ignición.
Proteger de la luz solar directa y de las heladas.
Mantener los recipientes cerrados cuando no se estén utilizando y en posición vertical.
Tener en cuenta que los recipientes vacíos pueden contener residuos de producto.
El producto caduca un año después de su fabricación.

8.- LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas generales de protección:

Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Evitar respirar los vapores y aerosoles.
Garantizar una adecuada ventilación. No comer, beber ni fumar durante el trabajo.

Medidas de higiene laboral:

Observar las medidas de precaución habituales en el manejo de productos químicos.

Protección respiratoria:	Usar equipos de protección en lugares poco ventilados. Máscara antivapores/gas con filtro tipo A1 o A2 (cumple con la norma EN 141).
Protección ocular:	Usar gafas de seguridad con protección (según EN 166).
Protección de las manos:	Usar guantes protectores de nitrilo o de neopreno forrados interiormente (según EN 374).
Protección del cuerpo:	Usar ropa protectora con mangas largas.

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

• Estado físico:	Líquido más o menos pastoso
• Color:	Marrón-rojizo
• Olor:	Bajo
• PH (en solución acuosa):	7,5
• Punto de fusión:	Indeterminado
• Punto de congelación:	No aplicable
• Punto de ebullición:	Indeterminado
• Punto de inflamación:	Indeterminado
• Tasa de evaporación:	No aplicable
• Inflamabilidad (sólido, gas):	No aplicable
• Límites de explosividad:	Indeterminado
• Presión de vapor (20 ºC):	No aplicable
• Densidad de vapor relativa (aire=1):	No aplicable
• Densidad a 20 ºC (Kg /l)	1,1
• Solubilidad:	Se disuelve en agua
• Log P (octanol/agua) a 20ºC:	Indeterminado
• Temperatura de autoinflamación:	Indeterminado
• Punto de descomposición:	Indeterminado
• Viscosidad:	Indeterminado
• Características de explosividad:	Indeterminado
• Propiedades comburentes:	No aplicable

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Son productos estables y no reactivos.
Condiciones que deben evitarse:	Fuente de calor e ignición. Proteger de las heladas y temperaturas por encima de 35 ºC.
Materias que deben evitarse:	Ninguna
Productos de descomposición peligrosos:	Descomposición térmica a partir de 200 ºC. Formación de CO, CO_2,...

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Toxicidad oral aguda:	Sin determinar. En caso de ingestión significativa, el producto puede causar irritación del tracto digestivo y provocar dolores intestinales, esófago y estómago.
Toxicidad aguda por inhalación:	Sin determinar. El producto puede provocar una ligera irritación de las vías respiratorias.
Toxicidad dérmica aguda:	Sin determinar.
Irritación cutánea:	Sin determinar. El producto puede provocar una ligera irritación de la piel en contactos prolongados.
Irritación ocular:	Sin determinar. Si entra producto en los ojos puede producir una ligera irritación.

Sensibilización: Sin determinar

Mutagenicidad: Sin determinar

Observaciones:
La clasificación se basa en el método de cálculo según la Directiva de preparados (1999/45/CE)

12.- INFORMACIÓN ECOLOGICA

Ecotoxicidad	No hay datos disponibles.
Movilidad:	No hay datos disponibles.
Persistencia y biodegradabilidad	No hay datos disponibles.
Potencial de bioacumulación	No hay datos disponibles.
Otros efectos nocivos	No conocidos.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Los excedentes del producto y envases contaminados deberán ser eliminados de acuerdo con la legislación en vigor.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR	Mercancía no peligrosa
ADNR	Mercancía no peligrosa
RID	Mercancía no peligrosa
IATA	Mercancía no peligrosa
IMDG	Mercancía no peligrosa

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Información adicional sobre COV: Este producto contiene un máximo de 3 g./l. de COV. El valor límite de la UE para este producto de acuerdo con la Directiva 2004/42/CE es de 140 g./l.

16.- OTRAS INFORMACIONES

Códigos H y frases R mencionados en la sección 3.

.
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Xi: Irritante
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

La información de esta ficha de seguridad del producto, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. Las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control.
Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la aplicación prevista y que se emplea en la forma adecuada. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas con la Legislación vigente.La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una guía de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarlas como una garantía de sus propiedades.