De acuerdo al Reglamento (UE) nº 1907/2006 (REACH) y al Reglamento (UE) nº 453/2010.

1.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y SOCIEDAD

Nombre del producto:	*weber latex C10*
Uso previsto del preparado:	Látex concentrado multiusos.
Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:	No existen más datos relevantes disponibles.
Fabricante/distribuidor:	**Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A.** Crta. C 17 Km. 2 08110 MONTCADA I REIXAC Barcelona (España)
Número de teléfono:	93-572.65.00
E-mail de contacto:	info@weber.es
Teléfono de emergencia:	93-572.65.00 Durante el horario normal de trabajo
Teléfono del Centro Nacional de Toxicología:	91-562.04.20
Teléfono de Emergencias:	112

2.- IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla:

Clasificación según Reglamento CE N° 1272/2008
Clasificado como peligroso según los criterios del Reglamento (CE) N° 1272/2008

Clase	Categoría	Indicación de riesgos
Sens. cutánea	categoría 1	H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Clasificación según Directiva 67/548/CEE-1999/45/CE
Clasificado como peligroso de acuerdo con las normas de las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE
Xi; Sensibilizante
R43: Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

Elementos de la etiqueta:
Etiquetado según Reglamento CE N° 1272/2008 (CLP)

Pictogramas



Contiene mezcla (3:1) de 5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona.

Palabra de advertencia Atención

Frases H
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

Frases P
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P103 Leer la etiqueta antes del uso.
P280 Llevar guantes y prendas de protección.
P261 Evitar respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P333+P313 En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P501 Eliminar el contenido/recipiente en el punto de recogida de residuos adecuado o a través de un gestor autorizado, conforme a la reglamentación local, regional, nacional o internacional.

Otros peligros
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.

3.- COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componentes peligrosos:

Acetato de 2-butoxietilo:

Concentración:	2 < C < 5 %
Nº CAS :	112-07-2
Nº EINECS:	203-933-3
Clasificación según 67/548/CEE o 1999/45/CE	
Símbolos de peligro:	Xn
Frases R:	R20 R21
Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008	
Clase, categoría de peligro:	Toxic. Aguda 4
Indicación de peligro:	H312 H332

mezcla (3:1) de 5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-Metil-4-isotiazolin-3-ona:

Concentración:	C < 0,1 %
Nº CAS:	55965-84-9
Clasificación según 67/548/CEE o 1999/45/CE	
Símbolos de peligro:	T C Xi N
Frases R:	R23/24/25 R34 R43 R50/53
Clasificación según Reglamento (UE) nº 1272/2008	
Clase, categoría de peligro:	Toxic. Aguda 3, Corrosión cutánea 1B, Acuático agudo 1, Acuático crónico 1 Sensib. Cutánea 1
Indicación de peligro:	H301 H311 H331 H314 H400 H410 H317

Avisos adicionales:
El texto de los posibles riesgos aquí indicados se puede consultar en el capítulo 16.

4.- PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios
Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
En caso de inhalación del producto:
Llevar la persona afectada al aire libre y tenderla para que permanezca en reposo.
En caso de contacto con la piel:
Lavar en seguida con agua y jabón, enjuagando bien. En caso de irritaciones continuas de la piel, consultar un médico.
En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
En caso de ingestión: Consultar el médico en caso de achaques persistentes.
Avisos para el médico
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:
No existen más datos relevantes disponibles.
Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
No existen más datos relevantes disponibles.

5.- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción
Sustancias extintoras adecuadas: El producto no es combustible.
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla
No existen más datos relevantes disponibles.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
Equipo especial de protección: No se requieren medidas especiales.

6.- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:
No es necesario.
Precauciones relativas al medio ambiente: No se requieren medidas especiales.
Métodos y material de contención y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de ácidos, aglutinante universal, aserrín).
Referencia a otras secciones
No desprende sustancias peligrosas.
Las informaciones para una manipulación segura, véase capítulo 13.
Ver capítulo 8 para mayor información sobre el equipo personal de protección.
Para mayor información sobre cómo desechar el producto, ver capítulo 13.

7.- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manejo
Precauciones para una manipulación segura:
Si se manipulan correctamente, no se requieren medidas especiales.
Prevención de incendios y explosiones: No requiere medidas especiales.

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
Almacenaje
Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Conservar sólo en envases originales cerrados.
Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con alimentos.
Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as
Usos específicos finales No existen más datos relevantes disponibles.

8.- LÍMITES DE EXPOSICIÓN Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Instrucciones adicionales sobre el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

Parámetros de control
Componentes con valores límite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
Nº CAS Denominación del producto % Tipo Valor Unidad
112-07-2 acetato de 2-butoxietilo
LEP () Valor de corta duración: 333 mg/m³, 50 ppm
Valor de larga duración: 133 mg/m³, 20 ppm
vía dérmica, VLI
Instrucciones adicionales:
Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboración.

Controles de la exposición
Equipo de protección personal:
Medidas generales de protección e higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos químicos.
Quitarse inmediatamente ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Después de haber manipulado el producto, deberá utilizarse una crema hidratante para la piel.
Protección de respiración: No es necesario.
Protección de manos: Guantes de protección.
Material de los guantes:
Caucho butílico
Caucho nitrílico
Protección de ojos:
Se recomienda el uso de gafas de protección durante el trasvase del producto.
Protección de cuerpo: Ropa de trabajo protectora

9.- PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Datos generales
Aspecto:
Forma: Líquido
Color: Según denominación del producto
Olor: No característico
Umbral olfativo: No determinado.
valor pH: No aplicable
Modificación de estado:
Punto de fusión /campo de fusión: Indeterminado
Punto de ebullición /rango de ebullición: 100 °C (DIN)

Punto de inflamación: No aplicable.
Inflamabilidad (sólido, gaseiforme): No aplicable.
Temperatura fulminante: No determinado.
Temperatura de descomposición: No determinado.
Autoinflamabilidad: El producto no es autoinflamable.
Peligro de explosión: El producto no es explosivo.
Límites de explosión:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.
Propiedades pirotransportadoras No determinado.
Presión de vapor: No determinado.
Densidad: No determinado
Densidad aparente: No aplicable.
Densidad relativa No determinado.
Densidad de vapor No determinado.
Velocidad de evaporación No determinado.
Solubilidad en / miscibilidad con: Agua: Miscible
Coeficiente de distribución (n-Octano/agua): No determinado.
Viscosidad
Dinámica: No determinado.
Cinemática: No determinado.
Examen de separación de los medios de solución: No determinado.
Componentes líquidos
EU-VOC 3,38 %

Información adicional:
Ninguna.

10.- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad
Estabilidad química: Estable bajo las condiciones normales de almacenamiento.
Descomposición térmica / condiciones que deben evitarse:
No se descompone al emplearse adecuadamente.
Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.
Condiciones que deben evitarse No existen más datos relevantes disponibles.
Materiales incompatibles: No existen más datos relevantes disponibles.
Productos de descomposición peligrosos:
No se conocen productos de descomposición peligrosos.

11.- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre los efectos toxicológicos
Toxicidad aguda:
Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificación:
Componente tipo valor especie
112-07-2 acetato de 2-butoxietilo
Oral LD50 2400 mg/kg (Rata)
Dermal LD50 1580 mg/kg (rbt)
Efecto estimulante primario:
En la piel: Irrita la piel y las mucosas.
En el ojo: No produce irritaciones.
Sensibilización: Posible sensibilización al entrar en contacto con la piel.
Indicaciones toxicológicas adicionales:

Ninguna.

12.- INFORMACIÓN ECOLOGICA

Toxicidad
Toxicidad acuática: No existen más datos relevantes disponibles.
Persistencia y degradabilidad No existen más datos relevantes disponibles.
Comportamiento en sistemas ecológicos:
Potencial de bioacumulación No existen más datos relevantes disponibles.
Movilidad en el suelo No existen más datos relevantes disponibles.
Indicaciones medioambientales adicionales:
Indicaciones generales:
No dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
Resultados de la valoración PBT y mPmB
PBT: No aplicable.
mPmB: No aplicable.
Otros efectos adversos: No existen más datos relevantes disponibles.

13.- CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos
Recomendación:
Es obligatorio eliminar el residuo siguiendo las normativas de las autoridades locales.
Catálogo europeo de residuos
Posible código de residuo. El código concreto del residuo depende del origen del residuo.
08 01 12 Residuos de pintura y barniz, distintos de los especificados en el código 08 01 11.
Embalajes sin limpiar:
Recomendación: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

14.- INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR	Mercancía no peligrosa
ADNR	Mercancía no peligrosa
RID	Mercancía no peligrosa
IATA	Mercancía no peligrosa
IMDG	Mercancía no peligrosa

15.- INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la mezcla:
Asegúrese que se cumplen las normativas nacionales y locales.

Evaluación de la seguridad química:
Una evaluación de la seguridad química no se ha llevado a cabo.

16.- OTRAS INFORMACIONES

Texto completo de todas las frases R mencionadas en sección 3:
R20/21 Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R23/24/25 Tóxico por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel.
R34 Provoca quemaduras.
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.
R50/53 Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Texto completo de todas las frases H mencionadas en sección 3:
H301 Tóxico en caso de ingestión.
H311 Tóxico en contacto con la piel.
H312 Nocivo en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
H331 Tóxico en caso de inhalación.
H332 Nocivo en caso de inhalación.
H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Abreviaturas y acrónimos:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 1: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 1

La información de esta ficha de seguridad del producto, está basada en nuestros conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la U.E. y nacionales. Las condiciones de trabajo de los usuarios está fuera de nuestro conocimiento y control.
Es responsabilidad del usuario del producto asegurarse que éste es adecuado para la aplicación prevista y que se emplea en la forma adecuada. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas con la Legislación vigente.
La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una guía de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarlas como una garantía de sus propiedades.