CRC®

PETRÓLEO & GAS

CLEANERS

LUBRICANTS

ANTI-CORROSION

WELDING

MRO CHEMICAL SOLUTIONS

CLEANERS

LUBRICANTS

ANTI-CORROSION

WELDING

CRC Industries es proveedor mundial de productos químicos para los sectores de industria, automoción, náutica y electricidad. La compañía está formada por tres grupos operativos con sede en los Estados Unidos, Australia y Europa. CRC Industries Europe posee la certificación ISO 9001:2000.

En Europa, fabricamos y distribuimos limpiadores, lubricantes, protectores anticorrosión, adhesivos, antiproyecciones soldadura, aditivos, pinturas, desmoldeantes y otros productos especializados, para los mercados europeo, Africano y Oriente Medio.

Le garantizamos productos de alta calidad, siguiendo pautas estrictas en todas las facetas de la investigación, desarrollo y producción. Nuestro objetivo es satisfacer los actuales estándares medioambientales y de seguridad más exigentes. Además en CRC se desarrollan nuevos productos y sigue adaptando los productos existentes para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

Para obtener información sobre los productos, datos técnicos y datos de seguridad, puede consultar nuestra página web:
www.crcind.com

"¡Compruebe usted mismo que CRC es la mejor solución!"

Todos los contenidos de este documento están basados en la experiencia y/o pruebas de laboratorio. Debido a la amplia variedad de equipos y condiciones y los factores humanos imprevistos, recomendamos probar nuestros productos en el puesto de trabajo antes de su uso. Toda la información se proporciona de buena fe, pero sin ninguna garantía expresa o implícita.

Nota: La gama de productos CRC está relacionada con el país. Es posible que algunos productos, listados en el catálogo, podrían no estar disponibles. Las imágenes de los productos no son vinculantes. El producto real puede ser diferente de la imagen debido al cambio al nuevo diseño.

CONTENIDOS

INFORMACIÓN **4**

LIMPIADORES **6-11**

Precisión 6-7

Base agua 8-9

Enérgicos 10-11

LUBRICANTES **12-14**

Grasas 12

Aceites 13

Pastas 14

CRC - PÁGINA WEB **15**

PRODUCTOS ANTI-CORROSIÓN **16-17**

PRODUCTOS SOLDADURA **18-23**

Información General 18

Limpiadores y Antiproyecciones 19-21

Ensayos no destructivos (NDT) 22-23

MY CRC - VÍDEOS DE PRODUCTO ANIMADOS **24-25**

NOTAS **26**

ÍNDICE **27**

MAS PRODUCTO, MENOS PROPELENTE

Respetamos el medioambiente si es técnicamente posible, rellenamos la mayoría de nuestros aerosoles con $C0_2$. Además del aspecto ambiental, esto asegura + 35% más de producto en el mismo envase.



PICTOGRAMS

Productos para alimentación aprobados por la organización NSF

Sistema de pulverización 360°



Productos seguros para procesos alimentarios

Productos con un alto nivel de biodegradabilidad de acuerdo a la normativa OECD 301B

AEROSOLES MULTILINGUAL

- Dependiendo de la versión del mercado, los productos en aerosol se muestran en 31 idiomas por aerosol o 8 idiomas de manera estándar.
- Esto asegura que los usuarios extranjeros puedan utilizar los productos y comprender frases de riesgo.
- Los productos de CRC se pueden exportar a nivel mundial para las sucursales internacionales y los usuarios finales.
- Reduce el riesgo de accidentes de trabajo o de uso inadecuado y mejora la seguridad de los usuarios.
- Todas las SDS están disponibles en hasta 31 idiomas desde **www.crcind.com**





CRC POWER CONTACT CLEANER

Limpiador rápido y eficaz para contaminantes en equipos eléctricos.

Limpiador exclusivo para equipos eléctricos. Una mezcla equilibrada de solventes combinada con una potencia de pulverización optimizada. Proporciona una limpieza excepcionalmente rápida y eficiente. Las excelentes propiedades humectantes permiten limpiar la mayor parte de los contaminantes y ofrecen una alta compatibilidad con plásticos técnicos.

CARACTERÍSTICAS	
Punto inflamabilidad	-26°C
Densidad a 20°C	0.677 g/cm³
Tasa de evaporación (vs Ether)	2
Textura	Líquido
Color	Sin color





Ref.	TAMAÑO
32526	Aerosol 500 ml

CRC QD-CONTACT CLEANER

Limpiador de secado rápido para aplicaciones de baja tensión (<1 kV). Seguro con los plásticos.

Compatible con plásticos sensibles. Mezcla de disolventes de secado rápido para la limpieza de equipos electrónicos. Proporciona una limpieza de precisión para componentes electrónicos y eléctricos sin riesgo de dañarlos. CRC QD-Contact Cleaner es un limpiador estable, inerte y alta pureza formulado para aplicaciones en las que se pueden usar disolventes de bajo punto de inflamación y donde están implicados plásticos sensibles.





Ref.	TAMAÑO
32671	Aerosol 250 ml
32429	Aerosol 500 ml

CRC N.F. PRECISION CLEANER

Limpiador no inflamable para contaminantes en equipos eléctricos o electrónicos.

Único limpiador de precisión no inflamable , adecuado para limpieza y desengrase de todo tipo de componentes eléctricos y electrónicos donde una parada del equipo es imposible o supone un alto coste. CRC N.F. Precision Cleaner no contiene disolventes clorados, CFCs ni HCFCs; base disolvente, no inflamable, de secado rápido.





Ref.	TAMAÑO
32685	Aerosol 250 ml

CRC DUST FREE

Eliminador de polvo de alta presión.

Eficiente mezcla de gas licuado a alta presión que elimina el polvo y limpia con un potente chorro de gas inerte seco. Previene fallos, periodos de parada y daños ocasionados por el polvo. No deja residuo o condensación. Diseñado para usar como limpiador de equipos eléctricos o electrónicos en áreas de procesado y no procesado de alimentos. No inflamable.





Ref.	TAMAÑO
32705	Aerosol 250 ml
32315	Aerosol 400 g



CRC ECO COMPLEX BLUE

Non-flammable, slow drying water based rig wash cleaner for heavy contaminants.

Desengrasante concentrado, base agua, para eliminar grasa, aceite, suciedad y manchas fuertes de cualquier superficie lavable. Ideal para mantenimiento marino. Excelente producto para uso en tanques por inmersión, lavadora a presión, equipos de limpieza por ultrasonidos y vapor. Seguro en plásticos. Aclarar con agua después de la aplicación. Registro NSF A1 para uso en la industria alimentaria.

Concentrado: Usar sin diluir para eliminar grasa, aceite y otros contaminantes resistentes de maquinarias, piezas y equipamiento.
Diluido: Se obtienen mejores resultados si se utiliza en agua caliente (+50°C) en la dilución. Después de la aplicación, aclarar con agua fría.

CHARACTERISTICAS	
Rango de temperatura	>0°C to <+50°C
Punto de congelación	-2°C
Contenido fácilmente biodegradable (OECB 301B)	64%
PH (sin diluir a +20°C)	11
Solubilidad en agua	Completa
Peso específico	1.01
Textura	Líquido
Color	Azul claro
Toxicidad acuática	no clasificado como peligroso para el medioambiente acuático



Ref.	TAMAÑO
10286	Pulverizador 750 ml
10282	Granel 5 L
12127	Granel 5 L + Pulverizador
20123	Granel 20 l
30431	Granel 200 L





CRC LECTRA CLEAN II

Limpiador base solvente con alto punto de inflamación y evaporación lenta para contaminantes pesados en equipos mecánicos y eléctricos.

Limpiador enérgico con un alto punto de inflamación de más de 60° C para mejorar la seguridad de la aplicación. El tiempo de secado prolongado permite que el producto actúe durante un período más largo y disuelva la suciedad más fuerte. Adecuado para limpieza por inmersión y tanques de ultrasónicos. Ideal para la limpieza de cables y piezas mecánicas.





Ref.	TAMAÑO
30449	Aerosol 500 ml
10314	Granel 5 L
10315	Granel 20 l
30450	Granel 200 L

CRC INDUSTRIAL DEGREASER

Desengrasante Industrial

Limpiador base disolvente para suciedad fuerte en piezas mecánicas. Limpiador enérgico de evaporación media con un punto de inflamación de 25°C. Elimina grasas, aceite, lubricantes, adhesivos no curados y suciedad de los equipos, maquinaria y piezas mecánicas. En plásticos, probar antes de aplicarlo. Aplicaciones: Motores y bombas, Cojinetes y piñones, Matrices y moldes, Equipos de mantenimiento, compresores y elevadores.





Ref.	TAMAÑO
10321	**Aerosol 500 ml**
10325	**Granel 5 L**
10326	**Granel 20 L**

CRC GASKET REMOVER PRO

Mezcla de disolventes enérgicos, formulado para una rápida eliminación de juntas, adhesivos y sellantes.

Características:

- Altamente eficaz y especialmente formulado para juntas y adhesivos secos
- Fácil eliminación de adhesivos, juntas y sellantes
- Alta penetración
- Sin ácidos o alcalinos

Beneficios:

- Eliminación rápida y suave sin rayar la superficie
- Se adhiere a superficies verticales
- No ataca superficies metálicas



Ref.	TAMAÑO
32747	Aerosol 400 ml



CRC LOW TEMP GREASE

Grasa sintética par rodamientos de alto rendimiento y a temperaturas ultra bajas.

Excepcional bajo par de funcionamiento. Excepcional como lubricante de arranque. Soporta altas cargas. Ideal para movimientos suaves y de precisión . Excelente resistencia al agua. Amortigua las vibraciones. Seguro en la mayoría de gomas, plásticos y revestimientos. Probar antes de usar en materiales sensibles.



Aplicaciones:

Sistemas de posicionamiento, rodamientos, equipos ferroviarios, válvulas.



Ref.	TAMAÑO
32144	Aerosol 500 ml

CRC WHITE LITHIUM GREASE

Grasa compleja de litio con PTFE para aplicaciones a bajas velocidades y carga alta.

Grasa de Litio blanca de alta pureza, NLGI 2, con aditivo de PTFE para lubricaciones de calidad. Ésta grasa posee una consistencia blanda para una cubrición superficial más óptima. No gotea. Grasa seca que no atrae el polvo ni la suciedad. Su acabado de color blanco permite identificar el punto de lubricación con rapidez.





Ref.	TAMAÑO
30515	Aerosol 500 ml



CRC WIRE ROPE LUBE

Lubricante específico para proteger el cableado y reducir la fricción interna.

Formulado para proporcionar protección y lubricación en cualquier condición operacional. El producto penetra profundamente para la protección interna de los cables, cremalleras y piñones, ruedas de corona y levas, mecanismos de conducción en la construcción, astilleros, muelles y marina, canteras y en ingeniería pesada.

CARACTERÍSTICAS	
Rango de temperatura	>-25ºC hasta <+120ºC
% de biodegradabilidad OECB 301B	83%
Peso específico	0.92
Textura	Líquido
Color	Negro



Ref.	TAMAÑO
32334	Aerosol 500 ml



CRC COPPER PASTE

Pasta con partículas de cobre para cargas pesadas en situaciones de arranque.

Actúa también como antigripante. Contiene polvo micronizado de cobre, aditivos antioxidantes y antidesgaste. Previene el contacto metal con metal, el agarre, el desgaste y la corrosión por fricción, especialmente en los cojinetes deslizantes.





Ref.	TAMAÑO
32684	Aerosol 250 ml
32340	Aerosol 500 ml
10690	Tubo 100 ml
10699	Granel 500 g



PÁGINA WEB

CRC INDUSTRIES EUROPE





VAYA A WWW.CRCIND.COM Y DESCUBRA NUESTRA PÁGINA WEB!

CRC FERROKLEEN

Limpia las superficies metálicas pintadas o sin tratar contaminadas con óxido, aceite, crudo, grasa, algas, cal, alquitrán y sedimentos orgánicos.
Elimina el óxido y las manchas de óxido de las superficies pintadas o plásticas. Eficaz en una amplia gama de escalas. No es inflamable. Ligeramente espumoso. Compuesto por> 90% de componentes inorgánicos y componentes orgánicos biodegradables. No clasificado como peligroso para el ambiente acuático. Aplicar directamente y dejar reaccionar durante 15 minutos. Utilice un cepillo de nylon para la aplicación. Aclarar con agua fría después de la aplicación.

CARACTERÍSTICAS	
Densidad a 20°C	1.228g/cm³
pH	<2
Solubilidad en agua	Completa
Textura	Líquido
Color	Incoloro





Ref.	TAMAÑO
30089	Granel 5 kg
30199	Granel 20 kg

CRC RUST REMOVER

Elimina la corrosión y/o el óxido de los metales
CRC Rust Remover es un eliminador de óxido y escamas concentrado. Permite eliminar el óxido de todo tipo de metales. Se puede aumentar su efectividad si el tratamiento se hace por inmersión y/o calentando la disolución.





Ref.	TAMAÑO
30610	Bottle 250 ml
10752	Granel 5 L
30611	Granel 20 L

CRC 3-36

Inhibidor de la corrosión, para interior y durante un corto período de tiempo. Protege hasta 6 meses.

Impide el óxido y la corrosión de cualquier metal ferroso y no ferroso durante el almacenaje, la producción y el transporte.





Ref.	TAMAÑO
32673	Aerosol **250 ml**
10110	Aerosol **500 ml**
10114	**Granel 5 L**
30362	**Granel 20 L**
30364	Granel 200 L

CRC SP 400

Inhibidor de la corrosión, para exterior y durante un largo período de tiempo

Protección en exterior de al menos 2 años. Cera protectora contra la corrosión. Proporciona una efectiva protección contra la corrosión en exterior, durante un largo período de tiempo. La capa cerosa no se vuelve quebradiza y protege contra la corrosión en circunstancias severas como la humedad o el agua salada. Protección especial para transporte marítimo.





Ref.	TAMAÑO
32661	**Aerosol 250 ml**
32350	**Aerosol 500 ml**
20324	**Granel 5 L**
20327	**Granel 20 L**
30402	**Granel 200 L**

CRC URETHANE ISOLATION - RED

Barniz de uretano protector para componentes electrónicos.

El revestimiento de uretano desplaza el agua y la humedad y actúa como una barrera frente a los contaminantes. El revestimiento se seca rápidamente y se adhiere bien a la mayoría de las superficies. Después del curado, la película protectora tiene una alta flexibilidad, es duradera y resiste la abrasión y la contaminación.





Ref.	TAMAÑO
32670	**Aerosol 250 ml** Rojo
10641	**Granel 4 L** Rojo

CRC ZINC

Protección catódica, incluso para piezas galvanizadas dañadas.

Revestimiento de zinc con una excelente adhesión a las superficies de metal. El alto contenido de zinc es sacrificado durante el proceso de corrosión y por lo tanto proporciona protección galvánica a los metales tratados. La capa seca contiene una mayor cantidad de zinc (98% de pureza), lo que asegura un efecto de auto-curación cuando el recubrimiento se daña. La película seca es mate y ofrece una excelente base estructural para poder pintarse posteriormente.





Ref.	TAMAÑO
30563	**Aerosol 500 ml**
30564	**Granel 750 ml**

ANTIPROYECCIONES

BASE DISOLVENTE NO INFLAMABLE



ANTI SPATTER

BASE DISOLVENTE



EASY WELD

BASE AGUA



ECO BIO WELD

PASTA



ANTI SPATTER PASTE

LIMPIADORES

PASTA DECAPANTE



INOX WELD KLEEN





ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (NDT)

LIMPIADOR



CRICK 110

PENETRANTE



CRICK 120

REVELADOR



CRICK 130



CRC ANTI-SPATTER PRODUCTS

Antiproyecciones de soldadura.

Aseguran una fácil eliminación de proyecciones de soldadura y protege de las proyecciones la zona alrededor de la soldadura.Los productos CRC anti-spatter también previenen la obstrucción de la boquilla de los equipos de soldadura automáticos y semi-automáticos, asegurando un flujo de gas constante y un suministro de material de soldadura continuo.

CRC ANTI SPATTER

Antiproyecciones base disolvente no inflamable.

No afecta a las operaciones posteriores a la soldadura. No contiene siliconas ni disolventes inflamables. La película anti-adherente se elimina fácilmente.



CARACTERÍSTICAS		
Tamaño	**Aerosol**	**Granel**
Punto inflamabilidad	No	No
Punto de inflamación de producto activo	+290°C	+290°C
Densidad a +20°C	1.123 g/cm³	1.292 g/cm³
Densidad del producto activo a +20°C	0.92 g/cm³	0.92 g/cm³
Peso típico de la capa	2-5 µ	2-5 µ
Textura	Líquido	Líquido
Color	Incoloro	Incoloro casi amarillento

Ref.	TAMAÑO
32318	Aerosol 500 ml
11055	Granel 5 L
30733	Granel 20 L

CRC EASY WELD

Antiproyecciones de soldadura ecológico. No nocivo.

Proporciona una manera rápida y fácil de evitar la adherencia de salpicaduras en superficies metálicas y elimina la necesidad de cincelar, rectificar o cepillar el cepillo después de la soldadura. Uso económico debido al rendimiento de la película fina. Barrera sin silicona, resistente al calor.





Ref.	TAMAÑO
30738	Aerosol 500 ml

CRC ECO BIO WELD

Antiproyecciones de Soldadura base agua no inflamable, ideal para una galvanización posterior.

Fácilmente biodegradable de acuerdo a OECD 301B: 68% (granel, 74%). Inodoro, no inflamable y seguro de usar. El tipo de pulverización garantiza el control con una cubrición total y económica. Permite que las operaciones tras la soldadura, pintura, chapado, galvanizado, etc se realicen sin interferencias. Contiene un agente inhibidor de la oxidación.





Ref.	TAMAÑO
31913	Aerosol 500 ml
10742	Granel 5 L
30606	Granel 20 L

CRC ANTI SPATTER PASTE

Pasta anti proyecciones de soldadura para la protección de la antorcha de soldadura.

Evita la acumulación de material de soldadura en la antorcha.





Ref.	TAMAÑO
10747	Lata 500 ml

CRC INOX WELD KLEEN

Restaura las características originales del acero inoxidable después de la soldadura.

CRC Inox Weld Kleen es una pasta decapante que devuelve las características originales del acero inoxidable después de la soldadura o el tratamiento térmico. Desengrasante, limpiador, decapante y pasivador de austenita y acero inoxidable 303, 304, 316, ..., níquel y aluminio. Rápido, muy eficiente, económico y fácil de usar. No es nocivo.





Ref.	TAMAÑO
30379	Granel 2 Kg



SOLDADURA - TEST NO DESTRUCTIVO

El sistema de CRC Crick detecta de manera rápida y segura, pequeñas fisuras o fallos en las uniones de soldadura sin un equipo caro o test destructivos con líquidos penetrantes (NDT - Non-destructive testing)

CRC CRICK 110

Detector de grietas. Limpiador.

Limpiador de secado rápido que elimina todo tipo de suciedad de la superficie a inspeccionar. Sirve de preparación de la superficie antes de la inspección con líquido penetrante y para eliminar el resto de CRICK 120.





Ref.	TAMAÑO
30723	Aerosol 500 ml

CRC CRICK 120

Detector de grietas - penetrante.

Líquido penetrante lavable de color rojo, para ensayo no destructivo en superficies metálicas. El líquido penetrante puede penetrar en las pequeñas fisuras en un plazo de 10 a 20 minutos. El exceso de penetrante debe eliminarse antes de utilizar el revelador.





Ref.	TAMAÑO
30205	Aerosol 500 ml

CRC CRICK 130

Detector de grietas - revelador

Magnifica y hace que cada traza de Crick 120 sea visible después de que se haya aplicado el revelador, durante al menos 7 minutos. Una vez revisada la zona se puede limpiar con Crick 110. Se elimina fácilmente.





Ref.	TAMAÑO
20790	Aerosol 500 ml

1. LIMPIEZA DE SUPERFICIE

La superficie a controlar debe estar limpia, desengrasada y seca. Toda la suciedad como el óxido, aceite, grasa, pintura... que pueden disimular las imperfecciones debe eliminarse. Acabar la limpieza pulverizando generosamente con CRC Crick 110. Si es posible, pasar un paño absorbente y dejar secar completamente.

1.



2. PENETRANTE

Agitar el bote de CRC Crick 120 antes de usar. Aplicar el líquido penetrante formando una película fina y uniforme sobre la superficie, mojando todas las zonas a controlar. Dejar penetrar durante 10 a 20 minutos.

2.



3. ELIMINACIÓN DE EXCESO DE LÍQUIDO PENETRANTE

Retirar el exceso de penetrante frotando la superficie con un paño sin pelusas. Aplicar CRC Crick 110 o agua (CRC Crick 120 es lavable con agua) hasta que todos los trazos visibles y con color sean eliminados. Se debe tener cuidado de retirar el penetrante de la superficie completamente. Secar bien.

3.



4. REVELADO

Agitar bien el bote de CRC Crick 130 antes de usar. Desde una distancia de aproximadamente 20 cm., aplicar una capa de revelador fina y homogénea. Evitar cualquier exceso de revelador para evitar la disimulación de las fisuras más finas. Dejar actuar durante al menos 7 minutos hasta que se visualicen las imperfecciones.

4.



5. Inspección visual de defectos• Detecta fisuras de 20 µm!

En función del tiempo de revelado, los defectos aparecen como manchas o líneas rojas sobre un fondo blanco. La velocidad de su aparición, la forma y las dimensiones pueden informarnos sobre la naturaleza de los defectos. En caso necesario, se vuelve a limpiar la superficie controlada y se protege contra la corrosión con uno de los productos anticorrosión de CRC.

5.



MY CRC
ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE MSDS

Un servicio ofrecido a los usuarios finales y distribuidores de CRC como medio para automatizar la tarea de actualizar las hojas de datos técnicos (TDS) y las hojas de seguridad e higiene (MSDS), reduciendo la carga sobre el personal de tener que recordar, planificar y cumplir este requisito de salud, seguridad y medio ambiente (HSE).

Utilizando 'My CRC', el usuario final puede asegurar el cumplimiento 100% automáticamente cuando hay un cambio en las hojas técnicas y de seguridad, por cambios legislativos, como p.e. cambios en las clasificaciones de riesgo o de la legislación europea. Estos cambios no afectan al rendimiento del producto ni a la disponibilidad, pero en una industria altamente regulada el cumplimiento actualizado es esencial para evitar las penalizaciones. La reciente legislación REACH (en curso) afectará a todos los fabricantes, distribuidores y usuarios de productos químicos en toda Europa, aunque muchas personas no son conscientes de lo que esto significa. El uso de 'My CRC' asegura que esos cambios serán incorporados en las MSDS y en las TDS, con el envío automático de las actualizaciones.

Se ofrece a través de la página web de CRC (www.crcind.com) y un sencillo proceso de registro proporciona acceso a toda la gama de productos de CRC. Seleccionando los productos deseados se recibirán solamente las actualizaciones de dichos productos.
El sistema recuerda la selección y enviará automáticamente una notificación por correo electrónico a hasta cuatro direcciones tan pronto se produce un cambio significativo tanto en las TDS o en las MSDS, por lo que la dirección y el personal que usa el producto estarán siempre al día.

A unique service, making compliance easy!

- Disponibilidad en línea 24 horas los 7 días de la semana.
- Elimina el riesgo potencial de "olvidar" las actualizaciones.
- Ahorra tiempo y es fácil de usar.
- La legislación cambia a menudo. ¿Sabe Vd. siempre cuándo? Reciba actualizaciones automáticas.
- Toda la información se guarda de forma segura.

MY CRC - INSTRUCCIONES

1. Toda la información se guarda de forma segura. **www.crcind.com/crc**.
2. Entre en el logo My CRC.
3. Seleccione el link "Nuevo Usuario".
4. Rellene en datos de la compañía.
5. Se le enviará por mail un nombre de usuario y una contraseña.
6. Introduzca el nombre de usuario y contraseña en My CRC.
7. Una vez introducido, seleccione su país desde el listado de la parte de arriba de la página. El listado completo de los productos de CRC aparecerán utilizando las casillas de selección de la derecha, las actualizaciones de MSDS y TDS se pueden seleccionar.
8. Por favor confirme su selección, My CRC actualiza instantáneamente cuando se seleccionan las casillas.
9. Una vez seleccionados todos los productos de interés, simplemente cierre su buscador de Internet. El proceso está finalizado.
10. Si necesita modificar el proceso de selección de producto, simplemente introduzca la clave en MY CRC y cambie las opciones de actualización (selecciones en My CRC login para actualizar las preferencias de e-mail).

¡REVISE NUESTROS NUEVOS VÍDEOS ANIMADOS DE PRODUCTO!

PUEDE ENCONTRAR A CRC INDUSTRIES EUROPE EN YOUTUBE!

¡Busque CRC Industries Europe en Youtube y usted será capaz de ver todos nuestros nuevos vídeos animados de producto! ¡Suscribasé al canal y automáticamente recibirá actualizaciones de los nuevos vídeos!

¡O ENCUENTRE NUESTROS VIDEOS ANIMADOS EN NUESTRA PÁGINA WEB!

- Vaya a www.crcind.com
- Haga click en la pestaña de industria
- Haga click en vídeos





WWW.CRCIND.COM

NOTAS

ÍNDICE

CLEANERS

LUBRICANTS

ANTI-CORROSION

WELDING

3-36 17
ANTI SPATTER 19
ANTI SPATTER PASTE 20
COPPER PASTE 14
CRICK 110 22
CRICK 120 22
CRICK 130 22
DUST FREE 7
EASY WELD 19
ECO BIO WELD 20
ECO COMPLEX BLUE 8
FERROKLEEN 16
GASKET REMOVER PRO 10
INDUSTRIAL DEGREASER 10
INOX WELD KLEEN 20
LECTRA CLEAN II 10
LOW TEMP GREASE 12
N.F. PRECISION CLEANER 6
POWER CONTACT CLEANER 6
QD-CONTACT CLEANER 7
RUST REMOVER 16
SP 400 17
URETHANE ISOLATION - RED 17
WHITE LITHIUM GREASE 12
WIRE ROPE LUBE 13
ZINC 17

Su distribuidor CRC

Gremio del Cuero S/N, 96
Poligono Industrial Hontoria
ES-40195 Segovia
España
Tel.: +34 921 427 546

www.crcind.com

91101109 - 2018 - ES