saxun
by Giménez Ganga



Azur

Cortina de Cristal Abatible

ES

Azur



Cortina de Cristal Abatible


Fabricadas para tus espacios. Pensadas para tu vida

La Cortina de Cristal Abatible Azur es un cerramiento de cristal, deslizante, para balcones, terrazas y porches. Una solución sencilla y elegante que combina versatilidad y funcionalidad, permitiendo cerrar o abrir completamente un espacio.

Un cerramiento que te permite proteger el interior de tu terraza de las inclemencias meteorológicas.

Azur ofrece dos versiones con las que cumplir al máximo las necesidades de cada instalación: Panorámica y Suelo-Techo (ST).

- Máxima visibilidad
- Optimización del espacio
- Fácil acceso
- Protección del interior ante las inclemencias meteorológicas
- Garantía de calidad
- Fácil limpieza y mantenimiento



Sistema deslizante y abatible

Deslizamiento a izquierda y/o a la derecha

Bloqueo de los paneles de cristal con cerradura en el interior o exterior

Uso cómodo gracias al asidero de los paneles

Acristalamiento de vidrio templado de 10 mm. Peso: 25 kg/m²

Variedad de tiradores

Tipologías


Las instalaciones se pueden realizar de suelo a techo, sobre murete o sobre barandilla.

Las cortinas de cristal Azur Panorámicas están pensadas para espacios no transitables, es decir, para cerrar huecos que no pueden ser atravesados por las personas. Por este motivo, la apertura siempre se realizará desde el interior de la vivienda.


La versión Azur ST, está diseñada para que la guía inferior pueda ser empotrada, quedando enrasada con el pavimento. Esta versión siempre se instala de suelo a techo, en zonas de paso y la apertura puede ser hacia el exterior. Es la variante idónea para porches y terrazas ya que permite el tránsito a través de ella.

	Cortina de Cristal Azur	
	Panorámica	**ST**
Sobre murete o baranda	•	
Desde suelo a techo	•	•
Transitable		•
Empotrable		•
Perfil inferior de la hoja		•
Máxima visibilidad	•	•
Vidrio templado de 10 mm	•	•
Apertura interior	•	•
Apertura exterior		•
Cerradura		•
Cortinas Plisadas		•

Azur Panorámica



Azur ST






Sistemas compuestos por uno o más tramos de paneles, con o sin apertura en cada uno de ellos. Por norma general, no existe limitación de longitud de los tramos, teniendo en cuenta que el número de hojas debe ser, como mínimo, 2 y como máximo, 9 por cada apertura.


La anchura de las hojas o paneles de un mismo tramo, estará comprendida entre 400 y 1.000 mm. La altura de los tramos oscilará entre 500 y 3.000 mm, en función de las características y necesidades, pudiendo ser diferentes entre tramos contiguos, siempre que no sean pasa-ángulos.

Configuraciones. Tipos de tramos

Terraza recta
Recogida a un lado (derecha)




Terraza recta
Recogida a ambos lados




Perfil prolongado con desplazamiento




Terraza en ángulo 90º
Recogida a un lado (derecha)




Terraza 3 lados
Recogida a 2 lados




Terraza 3 lados
Recogida a 3 lados




Terraza de cuatro lados con apertura a dos lados. Pasa-ángulo de 135º



Terrazas con obstáculo
Eje desplazado



Terrazas con obstáculo
Vidrio fijo



MK1218 · ES · 01 · 1122

Tu mundo,
nuestro universo.



saxun.com