Ypsilon Plus

Colección Collection





Características Técnicas

- Cartuchos cerámicos monomando: Ø35mm en Ducha, Baño-ducha, Fregadero mural, Fregadero vertical, Ducha empotrado y Baño-ducha empotrado. Ø40mm en Lavabos, Bidé, Fregaderos extraíble.
- Cartuchos cerámicos monomando con Sistema Termostop Block de limitación de la temperatura máxima del agua caliente y con Sistema de ahorro de agua (S2-C2) mediante la apertura de la manecilla en dos fases. Disponible en algunos modelos el Sistema de apertura central en frío (S3-C3).
- Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño (≥20 l/min).
- Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
- Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
- Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.
- Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y golpes de ariete de 25 bar.
- Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h a 90°C.
- Resistente al choque térmico y químico anti-legionela.
- Certificado sanitario ACS.
- Ánodo de sacrificio anticorrosión de zinc-magnesio.

Technical Characteristics

- Ceramic mixer tap cartridge.
- Ø35mm for showers, bath-showers, vertical sinks, embedded showers and embedded bath-showers.
- Ø40mm for washbasins, bidets, removable sinks.
- Ceramic mixer tap cartridge with Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water and a water saving system (S2-C2) by a two-phase opening lever. The cold central opening system (S3-C3) is available in some models.
- Flow rate at 3 bar: Washbasin, bidet and sink (from 9 to 12 l/min.); Shower (from 12 to 16 l/min.); and Bath (≥20 l/min.).
- Comfortable performance as regards to reliability, sensitivity and reliability in the temperature selection.
- Acoustic level at 3 bar: < 20 dB
- Chrome-plated brass: 15 microns thickness of nickel, 0.3 microns of chrome.
- Working pressure between 1-5 bar, recommended pressure: 3 bar. It resists static pressures ≤ 10 bar and pressure oscillations of 25 bar.
- Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C.
- Resistant to thermal and anti-Legionella chemical shocks.
- ACS health compliance certificate.
- Zinc-Magnesium Anti-Corrosion Sacrificial Anode.


Acabado disponible Finishing available



Cromo
Chrome







6401
261580

Monomando de lavabo.
Washbasin mixer.

6401VA9065
261626

Monomando de lavabo, con válvula automática 1 1/4".
Washbasin mixer with pop-up waste 1 1/4".

Ref. 9065 ABS

6401VA1169
64A301991

Monomando de lavabo, con válvula automática 1 1/4".
Washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1 1/4".

Ref. 1169 INOX

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

Ahorro de energía Apertura en frío

Energy saving
Cold opening



6491
259602

Monomando de lavabo con apertura en frío.
Washbasin mixer, cold opening.

6491VA9065
259620

Monomando de lavabo, apertura en frío con válvula automática 1 1/4".
Washbasin mixer cold opening with pop-up waste 1 1/4".

Ref. 9065 ABS


6491VA1169
64A302803

Monomando de lavabo, apertura en frío con válvula automática 1 1/4".
Washbasin mixer cold opeaningwith stainless steel pop-up waste 1 1/4".

Ref. 1169 INOX

Cartucho Cartridge: 35300 (6689C3)





6410
257604

Monomando de lavabo (XL).
High washbasin mixer (XL).


Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

Recomendaciones Recommendations



1219L
197106


Sistema CLICK CLACK lavabo en LATON.
CLICK CLACK wash BRASS system.





1290
204405


Sifón latón.
Brass siphon.






121602P
AAZ303592

Sistema CLICK CLACK lavabo en PVC-INOX.
CLICK CLACK wash PVC-INOX system.









6411
300088

Monomando de lavabo, con caño giratorio.
Washbasin with high swivel spout.

6411VA9065
300089

Monomando de lavabo, con válvula automática 1 1/4.
Washbasin mixer with pop-up waste 1 1/4.

Ref. 9065 ABS


6411VA1167
300090

Monomando de lavabo, con válvula automática 1 1/4.
Washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1 1/4.

Ref. 1167

Cartucho Cartridge: 35200





6403
257514

Monomando de bidé.
Bidet mixer.

6403VA9065
257523

Monomando de bidé, con válvula automática 1 1/4.
Washbasin mixer with pop-up waste 1 1/4.

Ref. 9065 ABS


6403VA1169
64B302802

Monomando de bidé, con válvula automática 1 1/4.
Washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1 1/4.

Ref. 1169 INOX

Cartucho Cartridge: 35200 (35100)






642201
64D301619

Monomando de peluquerias con equipo de ducha.
Deck mounted bidet mixer with shower.

Cartucho Cartridge: 40101

642201S+9553+9989SC+2950C






642201S
64D301618

Monomando de peluquerias sin equipo de ducha.
Deck mounted bidet mixer without shower.

Cartucho Cartridge: 40101






SA6423
300270

Monomando para bidé de repisa con ducha.
Deck mounted bidet.

Cartucho Cartridge: 40100 (3388)






642002
64A300697

Monomando de lavabo empotrado, caño 19 cm.
Concealed wash Basin mixer 19 cm spout.

XX20CT+6400N-35+CLET+RB20



642003
64A301465


Monomando de lavabo empotrado, caño 24 cm.
Concealed wash Basin mixer 24 cm spout.

XX20CT+6400N-35+CLET24+RB20

Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliación Extension set: KAB






642102
64A300696

Monomando de lavabo empotrado, caño 19 cm.
Concealed wash Basin mixer 19 cm spout.

XX20CT+6400N-35+CLET+RB2IS+RB21H



642103
64A301466


Monomando de lavabo empotrado, caño 24 cm.
Concealed wash Basin mixer 24 cm spout.

XX20CT+6400N-35+CLET24+RB2IS+RB21H

Cartucho Cartridge: 35100-2

Kit de ampliación Extension set: KAB





6405S
257541

Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha.
Bath and Shower mixer without shower kit.

T1



6405T1
257559

Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha.
Bath and Shower mixer without shower kit.

6405 S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)

T3




6405T3
261753

Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha.
Bath and Shower mixer without shower kit.

6405 S + 5812 T3
5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)

Cartucho Cartridge: 35200 (6689)





6408S
257577

Monomando de ducha sin equipo de ducha.
Bath and shower mixer without shower set.

T1



6408T1
257595

Monomando ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.

6408 S + 3553 T1
3553 T1 (3520 T1 + 3726 + 1128C)

T3




6408T3
261755

Monomando ducha con equipo de ducha.
Bath and shower mixer with shower set.

6408 S + 5812 T3
5812 T3 (5840 T3 + 3726 + 1128C)

Cartucho Cartridge: 35200 (6689)





641801S
64D300676


Monomando de ducha empotrado 1 vía con placa metálica.
Single lever concealed mixer 1 way with ultraslim metalic plate.

XX1801	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	26	34
Kit de ampliación - Extension set: KA1V			

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

1 Vía/Way






641502S
64C300677


Monomando de ducha empotrado 2 vías con placa metálica.
Single lever concealed mixer 2 way with ultraslim metalic plate.

XX1502	1bar	3bar	5bar
A l/min	14	24	30
B l/min	13	22	29
Kit de ampliación - Extension set: KA2V			

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4004

2 Vías/Ways





641503S
64C300678


Monomando de ducha empotrado 3 vías con placa metálica.
Single lever concealed mixer 3 way with ultraslim metalic plate.

XX1503	1bar	3bar	5bar
A l/min	13	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26
Kit de ampliación - Extension set: KA3V			

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4003

3 Vías/Ways





K6418011
64D301394


Kit monomando empotrado 1 vía con soporte más toma de agua y teleducha ABS.
Single lever 1 way concealed with support plus water intake and ABS hand shower.

C2/S2

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)

641801S+3713P+3796+2471C











K6418013
64D301396
641801S + BNRPK225 (225X225)


K6418012
64D301395
641801S + BHRP240 (Ø240)

Kit monomando empotrado 1 vía con rociador mural ABS.
Single lever 1 way with ABS shower head.

C2/S2
ABS

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)











K6415022
64C301487
641502S+ 3713P + 2471C + 3796 + BNRPK225 (225X225)


K6415021
64C301397
641502S+ 3713P + 2471C + 3796 + BHRP240 (Ø240)

Conjunto monomando empotrado 2 vías con soporte más toma de agua, teleducha y rociador mural ABS.
Single lever 2 way with support plus water intake, hand shower and ABS shower head.

C2/S2
ABS

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)+ 4004






6417CC
260034

Monomando de fregadero mural con caño giratorio.
Wall sink mixer with above swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100 (6689-2)






640702CCB14
64E300625

Monomando de fregadero mural con caño bajo conformado corto de 14cm.
Wall sink mixer with with swivel short spout 14 cm.

Cartucho Cartridge: 35100-3






640702CC
64E301621

Monomando de fregadero mural con caño bajo conformado de 22,5 cm.
Wall sink mixer with swivel spout.

Cartucho Cartridge: 35100-3






6499
261762

Monomando de fregadero con caño bajo giratorio y sistema de apertura en agua fría.
Sink mixer with long swivel spout Cold water opening.

Cartucho Cartridge: 40300-2 (3388-2K C3)







640602
64E301620

Monomando para fregadero.
Sink mixer with spout.

Cartucho Cartridge: 35100

C2/S2

Ypsilon Plus