
Colectividades
Colectivities

ramonsoler.







Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8119B
81A301495

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h Distancia de detención: 10 cm. Regulable con mando a distancia

Electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 10 cm. Dimmable with remote control.

8119TB
81A301496

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: transformador más baterias 9V. Pilas no incluidas.


Electronic 1-water wash basin (or premixed).Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia.

Optional. Remote control.





Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8116B
81A301490

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h Distancia de detención: 15 cm. No regulable.

Electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 15 cm. Not adjustable.

8116TB
81A301491

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: transformador más baterias 9V. Pilas no incluidas.


Electronic 1-water wash basin (or premixed).Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia.

Optional. Remote control.





Timing	15 ± 5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	40°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8102
231315

Lavabo electrónico de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: baterías alcalinas 4x1,5V o transformador 6V. NPilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h Distancia de detención: 20 cm. Regulable Instalación: Requiere agua libre de impurezas.

Electronic 1-water wash basin (or premixed) Power Supply: alkaline batteries 4x1,5V or transformer 6V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours Detention distance: 20 cm. Adjustable Installation: Requires water free of impurities.




3794*
AAZ301450

Llave de paso con filtro.

Stopcock with filter.





Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8115B
81A301488

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h. Distancia de detención: 15 cm. Regulable con mando a distancia.

Electronic 2-water washbasin (cold and hot). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 15 cm. Dimmable with remote control.

8115TB
81A301489

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente). Fuente de alimentación: transformador más baterias 9V. Pilas no incluidas.


Electronic 2-water washbasin (cold and hot). Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia.

Optional. Remote control.





Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8118B
81A301492

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h. Distancia de detención: 14 cm.
Electronic 2-water wash basin (cold and hot). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 14 cm.


8118TB
81A301493

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente). Fuente de alimentación: transformador más baterias 9V. Pilas no incluidas.
Electronic 2-water washbasin (cold and hot). Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia.
Optional. Remote control.





Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8120B
81A301497

Lavabo electrónico empotrado de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionelacada 24h. Distancia de detención: 8 cm.
Concealed electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 8 cm.


8120TB
81A301499

Lavabo eletrónico empotrado de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: transformador más baterias 9V. Pilas no incluidas.
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia.
Optional. Remote control.





Caudal l/M Flow	6 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

8121B
81A301500

Lavabo electrónico empotrado de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h.
Concealed electronic 1-water wash basin (or premixed). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours.


8121TB
81A301501

Lavabo eletrónico empotrado de un agua (o premezclada). Fuente de alimentación: transformador más baterias 9V. Pilas no incluidas.
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia.
Optional. Remote control.





8130B
81Z301762


Instalación: Encimera
Dosis de jabón predeterminada: 1,4 cc
Lavatory mounted
Default soap dosage: 1.4 cc

Fuente de alimentación: Pilas 12V
Viscosidad del jabón: 100-3800 cPs
Power source: 12 V transformer
Soap viscosity: 100-3800 cPs

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia.
Optional. Remote control.





8124B
81F301505

WC empotrado electrónico Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h. Distancia de detención: 40 cm.
Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours. Detention distance: 40 cm.

Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	12 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)


8124TB
81F301506

WC empotrado eletrónico. Fuente de alimentación: transformador más baterias 9V. Pilas no incluidas.
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia.
Optional. Remote control.





8122B
81F301502

Urinario empotrado electrónico Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h. Presión de funcionamiento: 1-5 bar, recomendable 3 bar Distancia de detención: 40 cm.
Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours Detention distance: 40 cm.

Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	20 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)


8122TB
81F301503

Urinario empotrado electrónico. Fuente de alimentación: transformador más baterias 9V. Pilas no incluidas.
Power source: transformer plus 9V batteries. Batteries not included.

MD01
AAZ301995

Opcional. Mando a distancia.
Optional. Remote control.





8123
81F301504

Urinario mural electrónico Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h. Distancia de detención: 40 cm.
Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours for 6 seconds Detention distance: 40 cm.

Timing	6 seg
Caudal l/M Flow	12 l/min
Temperature	65°
Presión Pressure	1-5 bar (3 recom)

MD01
AAZ301995


Opcional. Mando a distancia.
Optional. Remote control.



MD01
AAZ301995

Permite el ajuste de distintas funciones
El cambio de cualquier definición afecta el funcionamiento del sistema por lo cual este control remoto debe ser utilizado solamente por personal autorizado.
Para operar las funciones del control remoto, ud. Deberá tener productos cuyos modelos sean compatibles.
Cualquier ajuste que sea haga será guardado en la memoria de la unidad electrónica del grifo incluso si hay un corte de energía o desgaste en las baterías.
Allows adjustment of various functions
Changing any definition affects the operation of the system so this remote control should only be used by authorized personnel.
To operate the remote control functions, you. You must have products whose models are compatible.
Any adjustments made will be saved in the memory of the electronic faucet unit even if there is a power outage or battery wear.






811002TB
81A308047

N

Lavabo electrónico de 2 aguas (fría y caliente). Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas. Protección sanitaria: descarga automática anti-legionela cada 24h
Distancia de detención: 14 cm.
Electronic 2-water wash basin (cold and hot). Power Supply: alkaline battery 9V. Batteries not included. Health protection: automatic anti-legionella discharge every 24 hours
Detention distance: 14 cm.






8112
239496

Grifo mural electrónico un agua con baterías 1,5 V o conexión eléctrica 220/240 V. Descarga 24 h. Antilegionela. Baterías no incluidas.
Wall electronic tap (single water) with 1,5 V batteries or direct mains connection 220/240 V. Flush 24 h. Anti-legionella.
Batteries not included.






8113
217608

Fluxor electrónico urinario empotrado con batería 1,5 V o conexión directa a red. Descarga 24 h. Antilegionela. Baterías no incluidas.
Wall-mounted electronic flushometer for urinals powered by 1,5 V battery or direct mains connection. Flush 24 h. Anti-legionella.
Batteries not included.






8105
217563

Fluxor electrónico para urinario con baterías 1,5 V. Con enlace Standard. Descarga 24 h. Antilegionela. Baterías no incluidas.
Electronic flushing system for urinals powered by 1,5 V battery ans standard connection. Flush 24 h. Anti-legionella. Batteries not included.






811702TB
81F308048

N

Urinario empotrado temporizado de 1 agua. Fuente de alimentación: batería alcalina 9V. Pilas no incluidas.
Self closing urinal 1 water. Power Supply: alkaline battery 9V.
Batteries not included.





* **745103**
74A303248

BRES745103 1,75 l/min
74A306458


Lavabo recto temporizado de 1 agua con regulación de caudal.
Straight timed 1 water washbasin with flow regulation.

*

Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,45 l

Cartucho Cartridge: 740103





* **745803**
74A303247

BRES745803 1,75 l/min
74A306459


Lavabo inclinado temporizado 1 agua con regulación tiempo/caudal.
Tilted timed 1 water washbasin with time and flow regulation.

*

Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,5 l

Cartucho Cartridge: 740103





* **745203**
74A303249

BRES745203 1,75 l/min
74A306460


Lavabo inclinado temporizado 1 agua con regulación tiempo/caudal.
Wall timed 1 water washbasin with time and flow regulation.

*

Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,5 l

Cartucho Cartridge: 740103





7490
239595


Lavabo temporizado mezclador (fría y caliente).
Self closing wash basin mixer (cold and hot).

Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,5 l
Bar	1-5 (3 recom)

Cartucho Cartridge: 7408

Disponible en mayo
Available to May






749002
74A308049

Lavabo temporizado mezclador (fría y caliente).
Self closing wash basin mixer (cold and hot).






745503
74D303252

Ducha empotrada temporizada de 1 agua con florón Ø 147 mm.
Concealed timed 1 water shower with escutcheon Ø 147 mm.

Tiempo Timing	22 seg
Caudal l/M Flow	9 l/min
Descarga total Waterflow discharge	3,3 l

Cartucho Cartridge: 740203






745303
74F303250

Urinario visto temporizado de 1 agua.
Self closing urinal 1 water.

Tiempo Timing	5 seg
Caudal l/M Flow	6,5 l/min
Descarga total Waterflow discharge	0,55 l

Cartucho Cartridge: 740203






755
500737

Enlace para urinario de 1/2" x Ø 14x radio 7 mm para 7453.
Urinal flushing pipe 1/2" x Ø 14x 240mm y radius 7 mm for 7453.






745903
74F303585

Urinario empotrado temporizado de 1 agua, con florón Ø 80 mm.
Self closing urinal 1 water, with rosette Ø 80 mm.

Tiempo Timing	9 seg
Caudal l/M Flow	10 l/min
Descarga total Waterflow discharge	1,5 l

Cartucho Cartridge: 740203






733
501157

Válvula mezcladora con válvula antiretorno. Ajuste premezclador de temperatura entre 25 °C y 60 °C, caudal máximo a 30 l/min a 3 bar suministros de 1 a 5 en lavabo o de 1 a 3 en duchas.
Simple thermostatic tap anti-return valves. Premixing temperature adjustment between 25 °C and 60 °C, maximum flow of 30 l/min at 3 bar supplies from 1 to 5toilets and from 1 to 3 showers.






745602
74F301474

WC de un agua (o premezclado).
1-water WC (or premixed).

Tiempo Timing	15 ≃ 5 aseg
Caudal l/M Flow	≃ 25 l/min
Temperature	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartucho Cartridge: 7406






745702
74F301473

WC empotrado. WC de un agua (o premezclado).
1-water WC (or premixed).

Tiempo Timing	15 ≃ 5 aseg
Caudal l/M Flow	≃ 25 l/min
Temperature	65°
Bar	1-5 Bar (3 recom)

Cartucho Cartridge: 7407






746901
74F306321

Conjunto de wc 745602+T76602+705.
WC 745602+T76602+705.

T76602
74Z306320

Cromo tubo ø32 500x150 para ref. 745602.
WC connection tube ø32 500x150 for ref. 745602.






7466
212622

Tubo conexión a WC de Ø 32 mm para ref. 745602.
WC connection tube of Ø 32 mm for ref. 745602.

T766+705+768






748X1CAI30
190347

Caño mural giratorio para comandos a pedal.
Wall-mounted swivel spout for pedal controls.

748X1SCA
190356

Caño mural giratorio para comandos a pedal.
Wall-mounted swivel spout for pedal controls.






74302
74Z301675

Manguito con caño giratorio para pedal de suelo.
Body with swivel spout for pedal control.

74302S
74Z301676

Cuerpo giratorio para caño fundido.
Moving head without spout.






7238
261522

Pedal de suelo.
Floor pedal.






7239
261523

Pedal mezclador de suelo con agua fría-caliente.
Floor mixer.





745403RM250

74D303890

745303 + T100N + RM250 + RGD

BRASS LATÓN

Gran Ducha de jardín o piscina con temporizado de 1 agua, con regulación de tiempo y de caudal. Con tubo de 1 metro y ducha de Ø 250 mm de acero inoxidable.

Large garden or pool shower with 1 water timed, with time and flow regulation. With 1 meter tube and stainless steel Ø 250 mm.

745403RP240

74D303891

745303 + T100N + RP240 + RGD

ABS


Gran Ducha de jardin o piscina con temporizado de 1 agua, con regulación de tiempo y de caudal. Con tubo de 1 metro y ducha de diametro 240 mm en ABS.

Large garden or pool shower with 1 water timed, with time and flow regulation. With 1 meter tube and ABS headshower Ø 240 mm.

Tiempo Timing	≃ 9 seg
Caudal l/M Flow	≃ 9 l/min
Descarga total Waterflow discharge	≃ 1,35 l

Cartucho Cartridge: 740203






712N

240180

Ducha tonic antivandálica para empotrar.

Ducha tonic antivandalica for built-in.





BREH570211MED
57A307457

Monomando Lavabo . Palanca gerontológica. Conexiones flexibles resistentes al choque térmico y al ataque químico de los procesos de desinfección antilegionela. Aireador limitador de 3,75 l/min. Tool Free.
Medical lever. The flexible connections are resistant to thermal shock and chemical protection during anti-legionella disinfection. Aerator 3.75 l/min. Tool Free-


BREH570211V1169MED
57A307458

Monomando de lavabo, con válvula automática 1 1/4".
Washbasin mixer with stainless steel pop-up waste 1 1/4".

Ref. 1169 INOX

Cartucho Cartridge: 40100-3






BREH570901MED
57E307462

Monomando de fregadero mural con caño bajo conformado corto de 22,5cm.
Wall sink mixer with with swivel short spout 22,5 cm.

Cartucho Cartridge: 35100-3






BREH570812SMED
57D307461

Monomando de fregadero mural con caño bajo conformado corto de 22,5cm.
Wall sink mixer with with swivel short spout 22,5 cm.

Cartucho Cartridge: 35100-3






BREH570701CCMED
57E307460

Monomando de fregadero mural con caño bajo conformado corto de 22,5cm.
Wall sink mixer with with swivel short spout 22,5 cm.

Cartucho Cartridge: 35100-3






BREH570502SMED
57C307459

Monomando de baño-ducha sin equipo de ducha.
Bath and shower mixer without shower kit.

Cartucho Cartridge: 35200-2





6999KMED2
69E306225

Monomando vertical de fregadero con caño giratorio conformado con maneta médica.
High-rise sink mixer with formed swivel spout and medical handle.

Cartucho Cartridge: 40300-2