
GRUPO AISMAR

SEYMOUR MIDWEST

PENTRILO

NESPOLI GROUP


































# HERRAMIENTAS PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DECORATIVOS

# HERRAMIENTAS MIDWEST RAKE

## Ventajas principales

- ZAPATOS DE PÚAS **MIDWEST RAKE** PARA LA **INSTALACIÓN** DE **PAVIMENTOS EPOXI TALLA L (REF: 46172)**


- Se desliza fácilmente para no dejar marcas durante la instalación de revestimientos de resina decorativos.
- Base amplia que proporciona gran estabilidad
- Gran flexibilidad.
- Posibilidad de púas afiladas y redondeadas





- **LLANA DENTADA DE 45 CM CON DIENTES DE 1,5 MM (REF: 47756)**


- Diseñada para aplicar pavimentos de resina como epoxis y uretano.
- Incluye adaptador.
- Requiere mango.



* TAMBIÉN DISPONIBLE CON **DIENTES** DE **3MM** (REF: 78752)



Y DE **4,7MM** (REF:47762)



# HERRAMIENTAS MIDWEST RAKE

## Ventajas principales

- **ADAPTADOR** DE **GOMA** PARA **MANGO ROSCADO (REF: 46172)**



- Requiere incluir mango adicional
- Adaptable a todas las hojas disponibles , flexible y reutilizable

- **HOJA PLANA FLEXIBLE PARA LLANA (REF: 79850)**




- Requiere incluir mango adicional
- Autonivela y asegura un deslizamiento seguro sobre la superficie en contacto directo con el pavimento

- **HOJA LLANA CON DIFERENTES DIENTES:**



- 0,5MM-0,7MM **(REF:79856**)
- 0,8MM-1,2MM **(REF:79859)**
- 1,5MM - 2MM **(REF:79862)**
- 2,5MM - 3MM **(REF:79865)**
- 4 MM – 4,5MM **(REF: 79868)**

# HERRAMIENTAS MIDWEST RAKE

## Ventajas principales

- **RODILLO PARA EPOXI DE 22CM (REF:48430)**

- Pelo de 0,6 cm
- Necesario mango adicional




- **RODILLO DE PÚAS DE 3CM (REF:59001)**

- Asegura la correcta adhesión del material al revestimiento de suelo
- Diseñado para liberar el gas atrapado y ayudar al autonivelado
- Fácil de limpiar
- Excelente para trabajar el material en esquinas y juntas

*TAMBIÉN DISPONIBLE CON **PÚAS DE 7CM (REF: 59003)**



- **MANGO DE ALUMINIO (REF:60241)**

- Requiere incluir adaptador de mango roscado y elegir hoja flexible disponible
- Fabricado en aluminio y fibra de vidrio para garantizar su durabilidad



# HERRAMIENTAS MIDWEST RAKE

## Ventajas principales



- **VARILLA MEZCLADORA DE 1 GALÓN (REF:47431)** **y 5 GAL (REF:47433)**



- Bajo cizallamiento para evitar que el aire quede atrapado durante el proceso de mezcla



- **PALETA MEZCLADORA OVALADA DE ALTA VISCOSIDAD (REF:47425)**

- Recomendado para hormigón decorativo y estampado debido a sus propiedades de mezcla para alta viscosidad



- **MAGIC TROWEL 12'' CON ADAPTADOR DE MANGO ROSCADO (REF:47415)**

- Para alisar la superficie de las diferentes capas cementosas, particularmente las más consistentes



- **MAGIC TROWEL 24 ''CON ADAPTADOR DE MANGO ROSCADO (REF: 47418)**

- Para alisar la superficie de las diferentes capas cementosas, particularmente las más consistentes

# HERRAMIENTAS MIDWEST RAKE

## Ventajas principales



- **LLANA DE HOJA CUADRADA FLEXIBLE CON 24’’ CON MANGO AMARILLO (78903)**

- Empleada para extender el material o preparar la superficie con mango incluido



- **ABREBOTES METÁLICO NARANJA (REF:69100)**

- Acero inoxidable, con mango de plástico PE

- **TROWEL DE RADIO FLEXIBLE (REF: 46010)**

- Llana de radio flexible resistente a los solventes e ideal para instalar impermeabilizantes viscosos, revestimientos para suelos y selladores



- **MARCO SHERLOCK 9’’ (REF: 48400)**

- Marco para insertar rodillo Midwest Rake



# HERRAMIENTAS PENTRILO

## Ventajas principales



❑ **RECAMBIO PRO 50 ACABADOS FINOS 45 CM (REF:17353)**

- Rodillo ideal para conseguir un acabado muy fino en el pintado de pavimentos continuos



❑ **CUBETA RODILLO SUELOS 45 CM (REF:07729)**

- Cubeta extragrande de 45cm especialmente recomendada para rodillos de pavimentos

❑ **SOPORTE PARA RODILLOS PRO 45 CM PARA SUELOS (REF:06920)**



- Adaptable: enganche por ambos lados para mejor reparto de fuerzas
- Cuerpo y mango metalizados para mayor durabilidad

❑ **RECAMBIO 22 CM RODILLO VELOUREX-CLIP 8 (REF: 05276)**



- Acabado extrafino y buena cubrición para todo tipo de esmaltes
- Poliéster fabricado con hilo continuo de 4mm, tintado en bala
- Para base agua y base solvente

# HERRAMIENTAS PENTRILO

## Ventajas principales



❑ **RECAMBIO 22 CM RODILLO CLIP 8 PARA SUELOS Y PISCINAS (REF:05277)**

- Mayor resistencia a la abrasión y sin pérdidas de fibras una vez lavado
- Extremos biselados para evitar marcas
- Poliamida texturada de 13mm



❑ **VARILLA BRICO 6MM PARA RODILLO MINI 11CM MANGO (REF:07641)**

- Ligera y resistente
- Para minirodillos, midis y midi plus de diámetro 6mm
- Polipropileno y acero



❑ **RECAMBIO MIDO 030 VELOURS 11 CM (07591)**

- Para pequeñas superficies con esmaltes y barnices sintéticos / base solvente
- Acabado fino
- 100% lana de oveja de 4,5mm



❑ **RODILLO DECORATIVO EFECTO DESIERTO (REF: 08557)**

- Empleado en efectos decorativos tipo veladuras
- Rodillo con tubo de polietileno
- Plástico flexible

# HERRAMIENTAS PENTRILO

## Ventajas principales



- **VARILLA 22 CM RODILLO CLIP 8 ACERO (REF:37802)**

- Cómoda y ergonómica
- Diseñada para uso intensivo
- Polipropileno, elastómero y acero



- **TALOCHA DECORATIVA DE PÚAS FLEXIBLES PARA VELADURAS 13X13CM (REF: 07399)**

- Efectos texturizados o de arrastre
- Base de plástico y goma flexible larga



- **BATIDOR DE PINTURAS PROFESIONAL 8 X 85 X 400 MM (08188)**

- Batidor de pinturas metálico profesional para pinturas y colas



- **BATIDOR MANUAL DE PLÁSTICO (REF:13256)**

- Batidor manual de plástico para pinturas y colas

# HERRAMIENTAS PENTRILO

## Ventajas principales



- **VASO GRADUADO PARA MEZCLA: TAMAÑOS 1250 ML Y 2300 ML (REF:13245/13248)**

- Fondo del vaso totalmente plano para evitar retenciones de pigmento
- Policarbonato transparente



- **PALETINA ESSENTIAL DOBLE BRICOPRIX S-7**

- Mango de madera y virola estañada
- Mezcla de cerdas naturales y fibras sintéticas cortas



- **RODILLO PRO 50 VELOURS PARA ESMALTES Y LATAS SINTÉTICOS (REF: 07235)**

- Buen acabado
- 100% lana de oveja 4,5mm



- **RODILLO PRO 50 SUELOS 22CM (REF: 07363)**

- Especial suelos acabados finos en epoxis, resinas y clorocauchos
- Recomendado para última capa
- Poliéster tejido de 13mm

# HERRAMIENTAS PENTRILO

## Ventajas principales

- **PUERTA AISLANTE CON CREMALLERA EN FORMA DE U (1,1 X 2,1M) (REF:13224)**



- Fácil colocación con cinta krepp
- Resistente y reutilizable
- Cremallera de fácil apertura por ambos lados

- **RECAMBIO PRO 50 SUPER SUELOS , 45 CM (REF: 17349)**



- Para epoxis, resinas y clococauchos
- Máxima cubrición y mayor resistencia a la abrasión
- Poliamida texturada de de 25mm

- **RODILLO PRO 70 AIREADOR PARA SUELOS (REF: 07364)**



- De polietileno. Elimina burbujas en suelos

# HERRAMIENTAS NESPOLI

## Ventajas principales

- **RODILLO MICROFIBRA ESPECIAL PLADUR D.50 22 CM (REF:R216022)**



- Microfibra blanca con puntos azules
- Altura 9mm, varilla de acero de 8mm, mango ergonómico

- **RODILLO PARA PRODUCTO BASE AGUA (18 CM) (REF:R955011)**



- Espuma Microcrater, gran capacidad de carga y descarga
- Acabados extrafinos y brillantes, mango ergonómico

- **RECAMBIO TEXAS BARNIZAR Y LACAR (REF: R255340 y R255325)**



- Microfibra teflonada Texron, altura 4mm
- Tubo interior de polipropileno fusionado a la base del tejido
- Dos tamaños: 42 cm y 25 cm