GRUPO AISMAR

NEOTEX

proline
decorative concrete







- PAVIMENTOS DECORATIVOS
- MESAS DE RESINA
- MICROCEMENTO





PREPARACIÓN DE SOPORTES, PAVIMENTOS DECORATIVOS, MESAS DE RÍO Y MICROCEMENTO

GRUPO AISMAR

NEOTEX

proline
decorative concrete

SISTEMAS PUR

LIGANTES

BIO AISLAMIENTO

POLIURETANO EN BASE SOJA

KITS DE APLICACIÓN

INSTA-STIK
FROTH PAK
RHINO PAK
KIT 1-2-3 PARA SUELOS

IMPERMEABILIZACIÓN

CUBIERTAS
TERRAZAS
FACHADAS

POLIUREAS


CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIA

PAVIMENTOS Y RESINAS

DECORATIVOS
INDUSTRIALES

SISTEMAS DECORATIVOS AISMAR

1. PAVIMENTOS CONTINUOS DE RESINAS







SISTEMAS DECORATIVOS AISMAR

1. PAVIMENTOS CONTINUOS DE RESINAS

SISTEMAS NEOTEX

- EPOXOL DECO



- EPOXOL DESIGN



- EPOXOL 3D



SISTEMAS DECORATIVOS AISMAR

1. PAVIMENTOS CONTINUOS DE RESINAS

SISTEMA MIXTO


- EPOXY H20
- \+
- FLAKES
- \+
- NEODUR POLYUREA M



SISTEMAS DECORATIVOS AISMAR

2. MESAS DE RÍO

- **IMPRIMACIÓN** PARA **MADERA:** **EPOXOL 2874**



- **BASES DE COLOR (ESPESORES MÁXIMO 2,5 CM):** **EPOXOL 2874**





SISTEMAS DECORATIVOS AISMAR

2. MESAS DE RÍO



- **EFECTO CRISTAL Y ESPESOR MÁXIMO 2 CM: EPOXOL 2874**



- SISTEMA **EPOXI** PARA **ENCAPSULAR ELEMENTOS** O CREAR **RÍOS DE RESINA EN** MESAS DE MADERA
- **MÁXIMO** DE **2 CM** POR **CAPA** HASTA LOGRAR LOS CENTÍMETROS FINALES DESEADOS

Ó CRYSTAL CLEAR EPOXY






- RESINA **EPOXI 100% SÓLIDOS AUTONIVELANTE**
- POPULAR PARA CREAR «**RÍOS DE RESINA**» EN MESAS DE MADERA
- MUY ÚTIL PARA **ENCAPSULAR** OBJETOS
- RESULTADO **BRILLANTE** Y CON **ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO**

SISTEMAS DECORATIVOS AISMAR

2. MESAS DE RÍO

- **EFECTO CRISTAL Y ESPESOR ALTO (HASTA 10 CM): AISMARGLASS**





SISTEMAS DECORATIVOS AISMAR

3. DECORACIÓN CON MICROCEMENTO

- **BASE: PRO-SURFACER**







- **FINO: PRO-MICROTOP**







SISTEMAS DECORATIVOS AISMAR

3. DECORACIÓN CON MICROCEMENTO

- **ESTAMPADO: PRO-STAMP + MOLDES**







- **TEXTURIZADO: PRO-TEXTURE**







SISTEMAS DECORATIVOS AISMAR

3. DECORACIÓN CON MICROCEMENTO

- **MESAS: PRO-CAST + MOLDES**







- MEZCLA REFORZADA CON **FIBRA DE VIDRIO**
- **ALTA DENSIDAD** PARA: **ENCIMERAS**, **MESAS**, **MUEBLES**
- CREA FORMAS Y TAMAÑOS PERSONALIZADOS CON LOS **MOLDES** PROLINE
- FORMATO: **5 GAL**

PREPARACIONES

1. GRIETAS Y DESCORCHES

- **EPOXOL PUTTY**





- **NEODUR FT PUTTY**



- **RAPID REPAIR**



PREPARACIONES

2. BARRERAS DE VAPOR O SUELOS HÚMEDOS

- **NEOPOX PRIMER- AY**



- **VAPOR BLOCK EPOXY**



- **NEOPOX PRIMER- WS**



- **MRB PRIMER**



PREPARACIONES

3. PUENTE DE UNIÓN

- **PRO-BOND**



- **EPOXOL PRIMER SF-P**



- **EPOXI 100**



- **EPOXI H20**


PREPARACIONES

4. DESMOLDEANTES

- **DURA FORM AND MOLD RELEASE**



- **DURA LIQUID RELEASE**




REHABILITACIONES Y COLOR


1. REHABILITAR STAMP COLOR O MICROCEMENTO ANTIGUO

- **SPRAY- TOP**









- **PRO-STAIN**






REHABILITACIONES Y COLOR

1. REHABILITAR STAMP COLOR O MICROCEMENTO ANTIGUO

- **CONCRETE COLORCOAT**




















REHABILITACIONES Y COLOR

2. SISTEMAS PARA COLOREAR MICROCEMENTO

- **DYES**



- **DURA- ACID STAIN**



REHABILITACIONES Y COLOR

2. SISTEMAS PARA COLOREAR MICROCEMENTO

- **PRO-COLOR PACK**



- **ACCENT COLOUR**



REHABILITACIONES Y COLOR

2. SISTEMAS PARA COLOREAR MICROCEMENTO

- **EZ-TIQUE**



SELLADORES

1. SUELOS DE RESINA

- **WB URETHANE (BRILLO Y SATINADO)**



- **POLIURETANO ALIFÁTICO** BICOMPONENTE, **ALTO EN SÓLIDOS** Y **BASE AGUA. NO AMARILLEA.**
- PROPORCIONA UN REVESTIMIENTO DE **ALTO RENDIMIENTO** PARA **INTERIOR** Y **EXTERIOR**
- CREA UNA PELÍCULA DURADERA Y **RESISTENTE** AL **IMPACTO**, LA **ABRASIÓN** Y LAS **INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS**

- **POLY HD**



- **POLIURETANO ALIFÁTICO** BICOMPONENTE Y DE **ALTO CONTENIDO EN SÓLIDOS**
- EXCELENTE **RESISTENCIA** A LA **ABRASIÓN**
- ESTABLE A LOS **RAYOS UV**
- PERFECTO PARA HANGARES DE AVIONES, ALMACENES, GARAJES Y ENTORNOS DE **ALTO TRÁFICO**
- CAPA SUPERIOR I**NDUSTRIAL**, **COMERCIAL** Y **RESIDENCIAL**

SELLADORES

2. MICROCEMENTO

- **BAREU ECO O ECOMATE**



- **POLIURETANO ALIFÁTICO** BICOMPONENTE, **SIN DISOLVENTES**, **BASE AGUA**
- PROPORCIONA **REVESTIMIENTOS DUROS Y FLEXIBLES** CON ALTA RESISTENCIA A LA **ABRASIÓN**
- **PROTECCIÓN SUPERIOR EXCELENTE** PARA PAVIMENTOS SOMETIDOS A **INTENSA ACCIÓN DE DESGASTE**
- NO AMARILLEA, ESTABLE A LOS RAYOS UV
- COBERTURA: **100 – 150 G/M²** POR **CAPA**

- **WB URETHANE**



- **POLIURETANO ALIFÁTICO** BICOMPONENTE, **ALTO EN SÓLIDOS** Y **BASE AGUA. NO AMARILLEA.**
- PROPORCIONA UN REVESTIMIENTO DE **ALTO RENDIMIENTO** PARA **INTERIOR** Y **EXTERIOR**
- CREA UNA PELÍCULA DURADERA Y **RESISTENTE** AL **IMPACTO**, LA **ABRASIÓN** Y LAS **INCLEMENCIAS METEOROLÓGICAS**

SELLADORES

2. MICROCEMENTO

- **SEALCOAT 1000**



- SISTEMA DE **POLÍMERO ACRÍLICO TERMOPLÁSTICO** Y **TRANSPARENTE**
- BUENA **RESISTENCIA** A LA **ABRASIÓN** Y A LOS **QUÍMICOS**
- PROTEGE LA SUPERFICIE DE LA **PENETRACIÓN** DEL **AGUA DE LLUVIA**
- **FÁCIL LIMPIEZA** DE LA SUPERFICIE
- ESTABLE A LOS RAYOS UV: REFRACTA LA LUZ ULTRAVIOLETA Y REDUCE LA DECOLORACIÓN
- **FORMATO: 5 GAL**

- **NEODUR VARNISH W / W MAT**



- BARNIZ DE **POLIURETANO**, BASE AGUA
- CURADO CON **POLIISOCIANATOS ALIFÁTICOS**
- CONSUMO DE **125 G/M²**

SELLADORES

2. MICROCEMENTO

- **NEODUR STONE VARNISH**





- **PROFUNDA PENETRACIÓN** EN LA SUPERFICIE
- **ALTA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, NO AMARILLEA**
- **RÁPIDO SECADO**

- **NATURE SHIELD**



- **SELLADOR HÍBRIDO** SILANO SILOXANO **MONOCOMPONENTE**
- ACABADO NATURAL CON **EXCELENTE REPELENCIA AL AGUA**
- **RESISTENCIA** A LAS **MANCHAS, PROTECCIÓN** CONTRA LAS **BAJAS TEMPERATURAS**

- **EPOXY H20**

3. MESAS: ACEITE + PULIR

ACABADOS

1. SUELOS DE RESINA

- **EPOXOL 3D**



- RESINA **EPOXI BICOMPONENTE** Y **TRANSPARENTE** CON **EFECTO 3D**
- EMPLEADO EN LA **INSTALACIÓN** DE **VINILOS** O **FOTOGRAFÍAS**
- APLICADO EN **UNA SOLA CAPA** DE 2,5 A 5 MM
- ALTA CLARIDAD INCLUSO CON ALTOS ESPESORES
- FORMATO**: 16 KG** y **1KG**

MANTENIMIENTOS

- **CERAS** + **PULIMENTOS**

www.poliuretanosaismar.com

CONTAMOS CONTIGO.