

Sistema Paviland® ARQ

SOLUCIÓN DECORATIVA DE
ALTAS RESISTENCIAS PARA PAVIMENTOS
Y REVESTIMIENTOS CONTÍNUOS





MICROCEMENTO

grupopuma



INDEX

Qué es	7
Tecnología ARQ	9
Espacios ARQ	13
Colores ARQ	23
Componentes del Sistema Paviland® ARQ	27
Datos Técnicos y Productos	31

Sistema Paviland® ARQ









QUÉ ES?

Solución decorativa moderna compuesta por cementos, fibras, áridos, pigmentos y resinas de alta resistencia.

Sus múltiples acabados de brillo, color o textura, lo hacen una solución decorativa actual, versátil y adaptable a cualquier diseño de interiorismo.

Debido a su acción antibacteria, es una solución idónea para los diferentes espacios del hogar y en particular para espacios en edificios públicos.

Se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión, impermeabilidad y su facilidad para aplicación sobre cualquier soporte existente, por lo que supone una técnica muy utilizada en la rehabilitación moderna.

La aplicación de cada capa del sistema de microcemento de forma artesanal, hace de cada instalación una solución y espacio único.

Revestimiento y pavimento contínuos, sin juntas de trabajo, aplicables en todos los espacios donde la estética y la decoración tiene una relevacia especial. Espacios de casa, espacios de relax, espacios de ocio y espacios de trabajo.

TECNOLOGÍA ARQ







TECNOLOGÍA ARQ

La capa de sellado y acabado Paviland® ARQ Resina/Barniz proporciona un pavimento y revestimiento de gran impermeabilidad, suave, transparente, con una importante resistencia a la abrasión y rayado con acción antibacteria.

Imprimación monocomponente acrílica en base agua con resinas especiales no amarilleo, especialmente adecuada para recibir la protección del barniz de poliuretano al agua. Por tanto mejora las prestaciones y durabilidad del acabado en colores claros y oscuros de tendencia.

Acabado poliuretano al agua bicomponente con acción BACTERICIDA. La acción bactericida viene determinada de acuerdo a los requerimientos de la ISO 22196:2007. Los test realizado han tenido en cuenta las clásicas bacterias responsables de las infecciones en ambientes de casa, entre las que se encuentran *Escherichia coli and Staphylococcus aereus,* aportando una reducción de su presencia en un 98%.



ESPACIOS ARQ

· CASA: cocina, baño, comedor, dormitorios.
· RELAX: playas, piscinas, terrazas.
· OCIO: hoteles, restaurantes, comercios.
· TRABAJO: oficinas, edificios públicos, salas conferencias, exposiciones.







RELAX









OCIO






MODERN WOMEN
DIGITAL BY DESIGN
AlvarAalto
HADID
Martin Parr
UHAUS





TRABAJO

COLORES ARQ




BLANCO PURO


VERDE PÁLIDO


BLANCO CREMA


GRIS HORMIGÓN


MARFIL CLARO


GRIS CEMENTO


GRIS BEIGE


VERDE OLIVA


AMARILLO ARENA


ROJO CORAL


AMARILLO ASIA


PARDO ROJO

** Nota: Los colores que se muestran en este documento son tan fieles a los acabados reales como el proceso de impresión permite. Puede existir variaciones por limitaciones técnicas.*

























** Nota: Los colores que se muestran en este documento son tan fieles a los acabados reales como el proceso de impresión permite. Puede existir variaciones por limitaciones técnicas.*

COMPONENTES DEL Sistema Paviland® ARQ




Paviland® ARQ Barniz
Paviland® ARQ Resina
Paviland® ARQ Acabado
Paviland® ARQ Base

COMPONENTES DEL Sistema Paviland® ARQ



DATOS TÉCNICOS Y PRODUCTOS



PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
 **Paviland® ARQ** Primer	Imprimación a base de resinas y cargas minerales.	Resina sintética que se utiliza como promotor de adherencia e imprimación tapaporos sobre soportes de naturaleza mineral, cementosa o cerámica. **Imprimación para los Sistemas Paviland® ARQ.**	
	RENDIMIENTO	**ENVASE**	**COLOR**
	125 - 150 gr/m^2	5 y 25 kg	Líquido rojo con cargas

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
 **Paviland® ARQ** Base	Producto de dos componentes a base de ligantes hidráulicos, áridos, resinas sintéticas y aditivos.	Mortero polimérico de alta calidad para la preparación y el alisado de superficies antes de la colocación de terminaciones decorativas de microcemento. Espesor máximo de aplicación: 4mm. **Capa base de los Sistemas Paviland® ARQ.**	
	RENDIMIENTO	**ENVASE**	**COLOR**
	2 Kg/m^2 y mm de espesor	Pack de 30 kg (5 kg + 25 kg)	Líquido lechoso + Polvo blanco o gris

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
 **Paviland® ARQ** Malla	Malla de fibra de vidrio para embeber **Paviland® ARQ** y evitar microfisuras.	Fibra de vidrio de gran estabilidad para el refuerzo de morteros cementosos. Confiere al sistema una mayor resistencia, estabilidad y evita la aparición de fisuras por movimientos del soporte.	
	RENDIMIENTO	**ENVASE**	**PESO**
	-	50m^2, 1 x 50m.	65 gr/m^2

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
 **Paviland® ARQ** Acabado	Producto de dos componentes a base de ligantes hidráulicos, resinas sintéticas y aditivos y colorantes.	Revestimiento polimérico decorativo coloreado para aplicaciones de alta calidad en interior y exterior con espesores máximos de 1,5 mm. **Capa de terminación de los sistemas Paviland® Microcemento.**	
	RENDIMIENTO	**ENVASE**	**COLOR**
	1,7 - 2 Kg/m² y mm de espesor	Pack de 13 kg (3 kg + 10 kg)	Líquido lechoso + Polvo blanco

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
 **Paviland® ARQ** Color	Pigmento para **Paviland® ARQ** Acabado.		
	RENDIMIENTO	**ENVASE**	**COLOR**
	1 Bote por Pack de **Paviland® ARQ** Acabado, salvo colores marcados especiales con doble dosificación.	Envase 0,5 kg	Ver colores **ARQ.**

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	
 **Paviland® ARQ** Resina	Producto a base de resinas acrílicas en base acuosa.	Imprimación acrílica monocomponente, a base de resinas en dispersión acuosa, indicada para la preparación de la superficie de microcemento antes de la aplicación de **Paviland® ARQ** Barniz. Mejora la adhesión del barniz y aumenta la resistencia a líquidos por su capacidad de sellado.	
	RENDIMIENTO	**ENVASE**	**COLOR**
	70 - 80 gr/m²	5L	-

<table>
<tr><th>PRODUCTO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th colspan="2">CARACTERÍSTICAS</th></tr>
<tr><td rowspan="3"> 
Paviland®
ARQ Barniz</td><td>Producto a base de resinas de poliuretano en base acuosa.</td><td colspan="2">Barniz de poliuretano para el sellado y la protección de los pavimentos y revestimientos. Resalta y embellece, proporcionando una superficie de gran impermeabilidad, fácil limpieza y alta resistencia a la abrasión y el rayado. ANTIBACTERIA. Barniz de terminación para los Sistemas Paviland® ARQ.</td></tr>
<tr><th>RENDIMIENTO</th><th>ENVASE</th><th></th></tr>
<tr><td>80 - 90 gr/m^2</td><td>5L + 1L</td><td>Brillo
opaco</td></tr>
</table>


grupopuma

grupopuma

Teléfono de atención al cliente
901 11 69 12
www.grupopuma.com
grupopuma@grupopuma.com

International service
Tel. +34 957 76 40 40
e-mail: gpx@grupopuma.com

Colaboramos con

Arquitectos Sin Fronteras

CONSEJO CONSTRUCCIÓN VERDE ESPAÑOL MIEMBRO SPAIN GREEN BUILDING COUNCIL

Sistema **Paviland® ARQ**



ESPAÑA

ALBACETE
Pol. Ind. "B" Garysol, C/ Chopo - parcela 26
02110 LA GINETA (ALBACETE)
T. +34 967 27 54 58 - F. +34 967 27 54 58

ALICANTE
Pol. Ind. Tres Hermanas, C/ Canteros - parcelas 3 y 5
03680 ASPE (ALICANTE)
T. +34 965 49 56 31 - F. +34 965 49 56 30

ALMERÍA
Ctra. Viator km. 1,5
04120 LA CAÑADA (ALMERÍA)
T. +34 950 29 09 12 - F. +34 950 29 09 13

ASTURIAS
C/ Chopera, 15
33920 RIAÑO I-LANGREO (ASTURIAS)
T. +34 98 567 37 11 - F. +34 98 568 39 13

BARCELONA
Pol. Ind. Domenys II, C/ Enología, 15
08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS (BARCELONA)
T. +34 93 890 41 88 - F. +34 93 817 16 61

BIZKAIA
Polig. Ind. Neinver (Ugaldeguren), Iturritxualde Kalea 4
48160 DERIO (BIZKAIA)
T. 673 00 37 69 - F. +34 946 05 33 47

CÁDIZ
Pol. Ind. Zabal, C/ Velero, s/n
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ)
T. +34 956 64 51 58 - F. +34 956 64 51 62

CÓRDOBA
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 CÓRDOBA
T. +34 957 26 62 01 - F. +34 957 26 48 07

GRAN CANARIA
Pol. Ind. Arinaga, C/ Las Mimosas, 128
35119 AGÜIMES (GRAN CANARIA)
T. +34 928 18 81 49 - F. +34 928 18 82 14

GRANADA
Pol. Ind. El Juncaril, C/ Monachil, parcelas 74-75
18210 PELIGROS (GRANADA)
T. +34 958 46 77 68 - F. +34 958 08 72 10

MADRID
Pol. Ind. El Guijar, Avda. El Guijar, 37
28500 ARGANDA DEL REY (MADRID)
T. +34 91 870 47 81 - F.+34 91 871 15 27

MÁLAGA
Pol. Ind. Trévenez, C/ Conrado del Campo, 2
29590 CAMPANILLAS (MÁLAGA)
T. +34 952 35 47 00 - F. +34 952 34 43 91

MALLORCA
Pol. Ind. Son Llaüt. Vía Central, parcela 65
07320 SANTA MARIA DEL CAMÍ (MALLORCA)
T. +34 971 62 06 32 - F. +34 971 14 11 59

MERIDA
Pol. Ind. El Prado - parcela 5, nave 8
06800 MÉRIDA (BADAJOZ)
T. +34 924 37 85 62 - F. +34 924 37 85 62

MURCIA
Pol. Ind. Base 2000. Avda. nº 3 manzana 13
Apartado 448. 30584 LORQUI (MURCIA)
T. +34 968 67 63 70 - F. +34 968 67 63 51

PONTEVEDRA
Ctra. Caldas-Villagarcía, km 2,2
36650 CALDAS DE REIS (PONTEVEDRA)
T. +34 986 53 03 67 - F. +34 986 53 01 27

SEVILLA
Pol. Ind. La Palmera, C/ La Palma, 20
41700 DOS HERMANAS (SEVILLA)
T. +34 954 69 13 51 - F. +34 954 69 29 02

TENERIFE
Pol. Ind. San Isidro, C/ Juan de la Cierva, 8
38109 EL ROSARIO (TENERIFE)
T. +34 922 62 47 51 - F. +34 922 62 49 80

VALENCIA
Pol. Ind. La Pahilla, C/ Peñas Albas, parcela 49
46370 CHIVA (VALENCIA)
T. +34 96 252 41 31 - F. +34 96 252 41 01

VALLADOLID
Pol. Ind. La Mora, C/ Las Acacias, parcelas 13-4
47193 LA CISTERNIGA (VALLADOLID)
T. +34 983 40 22 79 - F. +34 983 40 32 00

ZARAGOZA
Pol. Ind. Los Leones, C/ Principal, parcela K-2
50298 PINSEQUE (ZARAGOZA)
T. +34 976 65 68 30 - F. +34 976 65 68 31

FRANCE

100 route de Nîmes
Chemin du Cambourin
30132 Caissargues
T : +33 (0)4 66 38 33 35
F : +33 (0)4 66 38 15 49

PORTUGAL

LISBOA
Fornos de Cima - Calhandriz 2615
641 ALVERCA (LISBOA)
T. +35 121 958 73 60 - F. +35 121 958 73 69

PORTO
Lote 2a - Lot. Ind. Mun. Fontiscos
Ap. 79. 4784-909 SANTO TIRSO (PORTO)
T. +35 125 283 37 50 - F. +35 125 285 00 80

ALGÉRIE

SIDI-BEL-ABBÈS
Zone industrielle, ilot 214, N° 27
Sidi-Bel-Abbès

CONSTANTINE
Zone industrielle El Tarf, Ben Badis, El Khroub,
Constantine
T. +213 (0) 560 18 31 64 / +213 (0) 560 19 71 67
info@grupopuma-dz.com

MAROC

CASABLANCA
621, Boulevard Panoramique
20150 Casablanca Maroc
T. +212 522 85 94 50

EL JADIDA
Route d´El Oualidia, Jorf Lasfar
El Jadida - Maroc

COSTA RICA

COSTA RICA
Nicoya, 400 m Sureste del Cruce de
Nicoya - Santa Cruz
Guanacaste
caribe@grupopuma.com

Rev. 01/18