QUICK·STEP



SUELO LAMINADO

Muse:
parece piedra
se siente como en casa

Capture:
atención en
los detalles

Pinceladas
de lujo y
otras tendencias

EN BUSCA DE LA COMBINACIÓN PERFECTA



El suelo que se adapta a su estilo de vida

Toda vida sin preocupaciones comienza con una casa con suelos alto rendimiento. Las manchas de barro cuando llega de pasear al perro o las manchas de vino que aparecen al día siguiente de esa épica fiesta con amigos ya no serán un problema. El suelo laminado está diseñado para resistir el impacto de una vida llena de emociones. Haga de su casa un lugar tranquilo gracias al cómodo suelo laminado, perfecto para caminar.

Nuestros diseños elegantes y detallados son fieles a lo natural: tanto si prefiere un aspecto elegante de piedra como la tranquilidad de la naturaleza que aporta la madera, nuestro suelo laminado representa una base resistente sobre la que construir su hogar, gracias a nuestra distinguible trayectoria como líderes en el sector de los suelos. No importa qué estilo de diseño interior esté buscando: ¡tenemos suelos de ensueño para todos los gustos!

¿TODO LISTO PARA ENCONTRAR LA COMBINACIÓN PERFECTA? ¡COMIENZA LA BÚSQUEDA!

CONTENIDO



Comenzar a explorar

MUSE	P. 10
CAPTURE	P. 22
CINCO PASOS PARA UN ACABADO HERMÉTICO AL 100 %	P. 38
TENDENCIAS CLAVE	P. 54
HERRAMIENTAS QUE LE AYUDARÁN A ELEGIR	P. 68
CONSEJOS Y TRUCOS	P. 70
COLECCIONES	P. 94
ACCESORIOS	P. 122

Muse: colección de baldosas de piedra con detalles sofisticados

P. 10

Descubra la magia que se encuentra tras Muse, la piedra que da forma a su hogar.





Capture: colección de planchas con detalles sofisticados

P. 22

Disfrute del aspecto y sensación realistas de la madera en cada esquina de su hogar. El suelo laminado nunca ha sido tan parecido a la madera real.

¿Agua? ¡Aceptamos el reto!

P. 32

Gracias a nuestra tecnología Hydroseal, nuestras colecciones de suelos laminados son 100 % herméticas.



COLECCIONES **CAPTURE** Y **MUSE**







SUELO LAMINADO

La mejor combinación de rendimiento y belleza

SIG4763

Sensación de naturaleza bajo sus pies



DESCUBRA EL
DISEÑO ELEGANTE E INIGUALABLE DE LAS
COLECCIONES **CAPTURE** Y **MUSE**

Aspecto y tacto naturales

Nuestras colecciones de suelos laminados ofrecen una amplia gama de suelos con texturas y colores idénticos a la naturaleza. Siempre estamos en busca de combinaciones innovadoras y emocionantes. Nuestras colecciones de suelos laminados no solo buscan la estructura de plancha perfecta, sino que también intentan encontrar el equilibrio en sus colores y biseles. Gracias a ello, son una garantía de belleza, sea cual sea su gusto, permitiéndole construir una casa realmente cálida y acogedora.

Diseño elegante e inigualable

Combinaciones nuevas y emocionantes: eso es lo que prometen nuestras colecciones Capture y Muse. Son las colecciones de suelos laminados más sofisticadas y con más detalles hasta la fecha. Es casi imposible apreciar si estos suelos son de madera real o piedra, pero sí destacan por su comodidad y alto rendimiento. Suelos laminados nunca vistos.


MUS5485

MUSE

Colección de baldosas de piedra caracterizada por sus detalles sofisticados

Inspirado en la belleza de la naturaleza



Muse debe su inspiración a la piedra natural, pero añadiendo su toque personal. Disfrute de toda la belleza de la piedra sin perder la calidez y comodidad de un hogar. Posee el tacto adecuado gracias a su profunda estructura de superficie que combina a la perfección. Ningún suelo laminado se parece tanto al aspecto natural y real de la piedra.

Belleza duradera sin límites

LA MAGIA QUE SE ESCONDE TRAS MUSE







Proyecto: arenisca azul de Bélgica

Toda creación de suelos impresionantes comienza con la búsqueda del "original perfecto". En el caso de Muse, este se encontró en una cantera de arenisca azul belga. La arenisca azul belga se originó hace más de 400 millones de años en lo que hoy se conoce como la región de Ardenas, Bélgica, pero que en su día fue un mar tropical de poca profundidad. Las corrientes depositaron pequeñas piezas de tiza que fueron aumentando de tamaño con el paso del tiempo hasta formar enormes capas de piedra. Por ello, la arenisca azul belga contiene muchas conchas y fósiles, creando una paleta única que sirvió de inspiración para el suelo Muse.





Una nueva tecnología para colores sin límites

Con la ayuda de nuestra nueva tecnología de color, podemos simular el contraste y la intensidad originales. ¿Que cuál es el resultado? La combinación perfecta entre estructura y diseño. ¡Increíble!

Estructuras que trasmiten historias

¿Las baldosas de piedra son siempre planas? Compruébelo usted mismo. La piedra es un elemento increíblemente versátil y puede presentar numerosos acabados. Muse contiene mucha estructura: se puede sentir cómo el brillo de los fósiles y las conchas traspasa la decoración. De igual modo, la variación del brillo añade un toque adicional.










MUSE

MUS5484



MUSE

Parece piedra siente como en casa


Acabados sensacionales en piedra

Un suelo que parece piedra, pero que es cálido al tacto. ¿Imposible? Compruébelo usted mismo. Disfrute de todos los beneficios que ofrece el suelo laminado con acabados sensacionales en piedra.

Tan impresionante como la piedra natural


Muse es el suelo laminado nunca visto, hasta el último detalle. ¿Nuestra inspiración? La belleza de las características naturales. Con una profunda estructura de superficie, un contraste y un cambio de color que llega hasta las juntas, Muse es la baldosa de piedra laminada más realista jamás vista.

Y no solo cuenta con varios tipos de baldosas. ¡Existen también diferentes opciones de instalación! Escoja el acabado que más le guste: instalación en cruz o en semipiedra.




MUSE

MUS5492






Escoja el acabado



instalación en cruz*



instalación en semipiedra

* aplicable a MUS5484, MUS5485, MUS5486, MUS5492, MUS5493



MUSE

MUS5487

Suelos sin preocupaciones



MUS5490

¿Le preocupa el impacto que puedan causar el agua, los derrames y los arañazos en su suelo? ¡Ya no más! El suelo laminado de Quick-Step es capaz de resistir a cualquier contratiempo para que pueda relajarse y disfrutar de la belleza de su hogar.

Instalación al instante

En comparación con los suelos de cerámica, instalar suelos laminados resulta de lo más sencillo. Solo tiene que colocar su capa de subsuelo preferida, fijar las increíblemente ligeras pero resistentes baldosas, ¡y listo! Gracias a la capa superior hermética y el sistema de clic, una vez instalado el suelo, el agua no podrá atravesarlo. Puede instalarlo en cualquier parte, ya sea en el baño o en el recibidor, o incluso en ambos.



MUSE

MUS5488

CAPTURE

SIG4766

Acabado sin juntas gracias a:
Rodapié pintable resistente al agua, mediano
Perfil Incizo



Combinaciones perfectas

¿No sabe si elegir baldosas o planchas? ¿Por qué no combinarlas? El suelo laminado le permite dar rienda suelta a su imaginación. Despierte su creatividad y resalte la belleza de sus baldosas favoritas con nuestra increíble colección de planchas para darle un acabado único a sus espacios de interior. Es hora de comenzar a crear combinaciones divertidas.

MÁS EJEMPLOS DE COMBINACIONES PERFECTAS EN LA P. 70

CAPTURE

Colección de planchas caracterizada por sus detalles sofisticados

Capturar la belleza de la naturaleza



Capture integra la belleza de lo natural en los espacios de interior, combinada con todas las comodidades de los suelos laminados. Disfrute del aspecto y sensación realistas de la madera en cada nudo, grieta, grano y junta de su suelo. Esta colección de suelos laminados se asemeja más que nunca a la madera auténtica.

Belleza duradera sin límites

LA CREACIÓN DE CAPTURE





El mundo es nuestra fuente de inspiración

Quick-Step es una de las pocas marcas de suelos a nivel mundial que dispone de un equipo de diseño e investigación interno cuya fuente de inspiración reside en la arquitectura, el arte, la moda y la vida real.






Basado en el original perfecto

Recrear y simular la esencia de la madera natural: ese es nuestro objetivo. Para conseguirlo, nuestros diseñadores expertos no cesan la búsqueda del "original perfecto": piezas de madera con el aspecto y tacto adecuados para servir como prototipo de un suelo laminado.







De la idea al diseño

Una vez que se encuentra el "original perfecto", comienza el proceso de experimentación. Lo tratamos en nuestras instalaciones con el acabado necesario para obtener un aspecto específico. A continuación, escaneamos a fondo la pieza original de madera, incluido el diseño y el color, así como la estructura completa con todas sus características. ¿Que cuál es el resultado? Un modelo virtual en 3D inmenso de cada pieza que posteriormente se perfecciona para obtener un diseño equilibrado. Con la ayuda de nuestras últimas tecnologías, creamos suelos sofisticados con profundidad adicional en la superficie y el bisel, así como bordes afilados y realistas a lo largo de las grietas.

CAPTURE

Atención en los detalles





CAPTURE

SIG4763



Capture toma los elementos relajantes y la belleza imperfecta de la naturaleza y los incorpora a su hogar. Nunca ha visto un suelo laminado como este: el color y la estructura recorren cada junta y grano de la madera, haciendo que sea imposible distinguir Capture de la madera real.





CAPTURE

SIG4764



Un acabado resistente al agua

La única tecnología hermética Hydroseal, en combinación con el sistema Uniclic, es capaz de sellar las juntas por completo. Junto con los accesorios adecuados (tira de espuma, Hydrokit y Hydrostrip), la superficie de su suelo se volverá completamente hermética y evitará que la suciedad y las bacterias se asienten. Esto significa que los suelos laminados son fáciles de limpiar y pueden instalarse en cualquier parte, incluidos baños, cocinas y entradas.





Resistencia a las manchas y las rayaduras

En un hogar de verdad, podemos ser nosotros mismos sin preocuparnos por lo que sucede en el mundo. Un lugar donde los más pequeños pueden jugar y crecer. Donde la familia y los amigos se sienten cómodos charlando mientras beben y picotean. Y donde, en ciertas ocasiones, las cosas terminarán inevitablemente en el suelo. Su suelo Quick-Step resistirá todas esas situaciones y conservará su brillo sin arañazos ni manchas. ¿Cómo? Gracias a su capa superior ultrarresistente y su fuerte núcleo.

CAPTURE

SIG4750



¿Agua?
¡Aceptamos el reto!



¿Zapatos mojados en la entrada? ¿Niños que juegan en el baño? ¡No hay problema! La tecnología única Hydroseal protege las juntas, haciendo que la superficie de su suelo se vuelva completamente hermética y evitando que la suciedad y las bacterias se asienten. Las juntas permanecerán como nuevas, incluso si decide limpiar su suelo con agua.






CAPTURE

SIG4748



100 % hermético

Nuestros suelos laminados, a excepción de la colección Largo, son perfectos para entradas, cocinas e incluso baños. ¿Que cuál es el motivo? La combinación única de nuestra tecnología hermética Hydroseal y nuestro sistema Uniclic patentado, que garantiza que el agua no pueda filtrarse a través del suelo.







Fáciles de limpiar

Renueve por completo el aspecto de su suelo con nuestro Quick-Step Floor Cleaner. Si lo utiliza de forma periódica conservará el aspecto original del suelo durante años.



LISTA DE LA COMPRA

Todo lo que necesita para diseñar el cuarto de baño de sus sueños.

INSTALACIÓN

- CAPA DE SUBSUELO SILENT WALK
- CINTA ADHESIVA
- SET DE INSTALACIÓN

ACABADO

- RODAPIÉ ESTÁNDAR
- PERFIL INCIZO
- COLA ONE4ALL
- TIRA DE ESPUMA
- HYDROKIT
- RODAPIÉ HYDROSTRIP ESTÁNDAR

MANTENIMIENTO

- FLOOR CLEANER Y SPOT CLEANER
- KIT DE LIMPIEZA

Acabado 100 % hermético en cinco sencillos pasos



Instalar un suelo hermético de Quick-Step es muy sencillo. Siga los pasos que se muestran en el lado derecho y su suelo laminado estará preparado para enfrentarse a las salpicaduras, humedades y toda la diversión que pueda encontrar en un cuarto de baño. Y no solo eso, también es capaz de resistir a una buena limpieza.

DESCUBRA NUESTROS RODAPIÉS BLANCOS PINTABLES CON COLORES A JUEGO EN LA P. 124

PASO 1

Instale su capa de subsuelo

Elija la capa de subsuelo que más se adapte a su proyecto en la página 122.





PASO 2

Instale su suelo hermético

Coloque una junta de dilatación (de 8 a 10 mm) entre las paredes y el suelo.

PASO 3

Coloque una tira de espuma

Instale una tira de espuma entre la pared y el suelo.





PASO 4

Aplique el Hydrokit

Aplique el Hydrokit encima de la tira de espuma.





PASO 5

Instale su rodapiés de color a juego

Coloque el rodapié con el Hydrostrip y termine.



¡Es hora de disfrutar de su nuevo suelo!

No se preocupe, tenemos lo que necesita

INSTALACIÓN Y ACABADO SIN COMPLICACIONES

1.
El suelo de sus sueños

Sea cual sea su idea, tenemos el suelo que se adapta perfectamente a sus necesidades.

2.
Instalación sencilla

Opte por la instalación de un profesional o instale el suelo usted mismo gracias al sencillo e intuitivo sistema Uniclic, las capas de subsuelo que encajan con su proyecto y las útiles herramientas de instalación que le proporcionamos.

uniclic®
PATENTED TECHNOLOGY

3.
El acabado perfecto

Añada un toque de estilo con rodapiés o perfiles que combinen con el color de su suelo, o bien, opte por rodapiés listos para pintar.

4.
Mantenimiento sin preocupaciones

Saque el máximo partido a su suelo con ayuda de los productos de alta calidad de Quick-Step Limpieza. Una limpieza profunda de todas las superficies y suelos que lucen como nuevos durante años.


MUS5488 - SIG4751

BUSQUE ENTRE NUESTROS ACCESORIOS EN LA P. 122

CLASSIC

CLM5792



Hogar, dulce hogar



En un hogar de verdad, podemos ser nosotros mismos sin preocuparnos por lo que sucede en el mundo. Niños que quedan para jugar, divertidas reuniones familiares, perros que persiguen gatos y viceversa... Su suelo laminado soporta todas esas situaciones y conserva su aspecto gracias a su capa superior ultrarresistente y su fuerte núcleo. Porque los arañazos y las manchas no deberían perdurar en el tiempo. Solo nuestros recuerdos.



LISTA DE LA COMPRA

Todo lo que necesita para diseñar la sala de estar de sus sueños.

INSTALACIÓN

- CAPA DE SUBSUELO SILENT WALK
- CINTA ADHESIVA
- SET DE INSTALACIÓN

ACABADO

- RODAPIÉ ESTÁNDAR LISTO PARA PINTAR
- PERFIL INCIZO
- COLA ONE4ALL

MANTENIMIENTO

- FLOOR CLEANER Y SPOT CLEANER
- KIT DE LIMPIEZA

MJ3546



Instalación y acabado sencillos



Cuando haya encontrado el suelo de sus sueños, querrá instalarlo cuanto antes y de la forma más sencilla posible. El sistema de clic Uniclic de Quick-Step garantiza una instalación sin preocupaciones, incluso en zonas complicadas como rincones o bajo los radiadores. Además, todos los suelos laminados de Quick-Step son aptos para su instalación en espacios con calefacción por suelo radiante e incluso en escaleras.

Tenemos todo lo que necesita para instalar y darle el acabado a su suelo, tal y como desee.

¿Necesita asesoramiento? Eche un vistazo a nuestros vídeos y consejos de instalación en quickstep.com.

Suba un escalón más con los suelos laminados para escaleras

Cuando haya encontrado las escaleras de sus sueños, querrá instalarlas cuanto antes y de la forma más sencilla posible. Las cubiertas para escaleras de Quick-Step garantizan una instalación sin preocupaciones. ¿Necesita asesoramiento? Eche un vistazo a nuestros vídeos y consejos de instalación en quickstep.com.

ANTES





DESPUÉS

Hecho de planchas de suelo

Nuestras cubiertas para escaleras están fabricadas con planchas de suelo laminado de alta calidad que se han plegado dos veces, lo que garantiza el mismo nivel de calidad que el material original. Nuestro avanzado proceso de fabricación nos permite ofrecer un aspecto de madera natural que durará años, lo que le dará confianza en su inversión.









La esencia de su hogar y de nuestro planeta

A todos nos gusta la belleza natural. La única manera de seguir disfrutando de las cosas tan maravillosas que nos ofrece el planeta es tratándolo con respeto. Por ello, nuestros productos para suelos no solo son de buena calidad, sino que también son lo más resistente y sostenible posible. Juntos podemos reducir nuestra huella ecológica, desde la fabricación del suelo hasta el final de su vida útil.

El poder de la madera natural

Al ser recursos renovables, los árboles desempeñan un papel importante en la lucha contra el cambio climático. Por ese motivo, el núcleo de madera de su suelo laminado de Quick-Step contiene un **100 % de madera recuperada**. Son residuos de madera procedentes de otras industrias que, de otro modo, se habrían quemado o descartado (como aserraderos, gestión sostenible de los bosques, etc.). Procesamos estos subproductos y les damos una nueva vida en nuestros suelos laminados. Así que ¡no se ha talado ningún árbol nuevo para fabricar sus suelos! Además, UNILIN, el grupo que está detrás de Quick-Step, ha invertido en plantas de biomasa para convertir el polvo de madera y la madera residual no reciclable en energía ecológica. Como resultado, al menos **la mitad de la producción de nuestro grupo se alimenta de energía renovable**.

Aire limpio en espacio interiores

La mayor parte de nuestra vida la desarrollamos en espacios interiores, por lo que la calidad del aire que se respira en casa es de vital importancia. Existen muchos factores condicionantes: la ventilación, las velas, los agentes de limpieza e incluso los materiales utilizados en el interior, como los materiales del suelo. Reducimos las emisiones de sustancias nocivas al producir los suelos en **nuestras instalaciones**, en la medida de lo posible. Esto significa que conocemos con exactitud los materiales que contienen y nos aseguramos de que se pueden instalar **sin necesidad de utilizar productos adhesivos**.

Las siguientes etiquetas prueban que sus suelos cumplen con los estándares medioambientales y de salud más exigentes:



La máxima garantía para la calidad del aire en su hogar.



La prueba es que nuestros productos para suelos no presentan riesgos para la salud y no producen ningún olor.

Innovación sostenible

Sus suelos se han diseñado para que duren décadas. ¿Y después qué? ¡Puede que tengan una nueva oportunidad en la tienda! En estos momentos, estamos trabajando en un nuevo proceso para **reciclar el núcleo de madera de sus suelos por completo y así poder utilizarlo en nuevos suelos**. Somos los primeros en el mercado en hacer esto. Esto quiere decir que podremos, literalmente, darle a su viejo suelo una segunda oportunidad.

Homologado por la UE

¿Sabía que somos **el primer fabricante de productos para suelos laminados** en recibir la **EU Ecolabel**? La Unión Europea solo concede esta etiqueta ecológica a los productos y servicios que cumplen con los estándares medioambientales más exigentes a lo largo de su ciclo de vida.



EU Ecolabel : SE/035/001

¿Quiere descubrir más acerca de la sostenibilidad de nuestros productos para suelo? Encuentre más información en quickstep.com

Tendencias clave

PINCELADAS DE LUJO


AMBIENTE NATURAL

ESTILO EN TONOS OSCUROS

Lo suyo es el estilo. Lo sabemos. Por eso añadimos continuamente nuevos suelos a nuestra colección y seguimos las últimas tendencias en colores y patrones a la hora de crear nuestros diseños. Descubra tres de ellos.














Pinceladas de lujo: el minimalismo es la clave

La casa es una vía de escape contra el ajetreo diario. Un lugar donde descansar y relajarse. La búsqueda de esa tranquilidad se refleja en el estilo interior minimalista de Japandi, así como en sus característicos tonos blancos. No se trata de un color blanco frío, crudo o aburrido, sino que juega con los tonos, las texturas y los niveles de brillo. ¡Porque el blanco también puede ser un color cálido!

Si quiere transmitir más calidez, los colores beige, empolvados y arenosos son una alternativa perfecta. O, ¿por qué no decantarse por un gris suave, como Ceppo di Gré, cemento pulido o mármol gris? Existe un número ilimitado de combinaciones que le permitirán conseguir un toque de lujo sin esfuerzos.











CAPTURE SIG4757

ELIGNA

EL3573







MUSE

MUS5494

Ambiente natural: la belleza de lo imperfecto

La naturaleza exterior calma la mente y el alma. Así que, ¿por qué no introducirla en casa? Una buena forma de hacerlo es reciclar materiales naturales o residuos. Reinventamos productos al utilizar materiales que podemos encontrar en la naturaleza, como las flores. No solo son sostenibles, sino también una manera única de captar esa creatividad divertida que encontramos en la naturaleza.

Rodearnos de naturaleza significa a su vez aceptar aquello que es imperfecto y acoger lo auténtico. Añada elementos naturales y opte por patrones, materiales y colores naturales que pueda hacer usted mismo, por ejemplo, un patrón chevrón o en espiga, madera de color teja y motivos botánicos.





MUS5490



Elegancia en tonos oscuros con toques de luz

Las personas siempre se han sentido atraídas por los tonos oscuros en términos de diseño. El wabi-sabi utiliza hormigones imperfectos y rugosos para hallar paz y tranquilidad. La técnica de quemar madera de Shou sugi ban, una manera natural de proteger el material sin necesidad de utilizar químicos, vuelve a resurgir.

Lo oscuro puede resultar acogedor, como un viejo amigo. Consigue que queramos acurrucarnos con una manta suave, una taza de té caliente y un buen libro. ¿Le convence? Sin embargo, asegúrese de añadir algunas pinceladas de color y luz a su oscuro lienzo para darle vida a su espacio.







CAPTURE

SIG4756

Herramientas que le ayudarán a elegir

FloorExplorer

Sabemos que la elección de un suelo puede resultar complicada teniendo tantas opciones entre las que elegir. Con nuestro FloorExplorer le ayudaremos con una selección de suelos que combine con sus necesidades personales y su estilo en tan solo unos pasos. ¡Pruébelo!

Servicio de muestras

¿Siente curiosidad por saber qué aspecto y tacto reales tendría el suelo que ha elegido? ¿Le gustaría saber si combina con sus muebles, paredes, colores, elementos artísticos, etc.? Solicite una muestra de suelo en nuestra página web y vea usted mismo.


Comprar en tienda

¿Se ha decidido? Visite su distribuidor de Quick-Step más cercano.

ENCUENTRE UN DISTRIBUIDOR — **quickstep.com**

RoomViewer

¿No está seguro de qué suelo Quick-Step queda mejor en el interior de su vivienda? ¡No hay problema! Con RoomViewer podrá previsualizar cualquier suelo en el interior de su casa para poder así elegir la opción correcta.



Combinaciones perfectas



MUSE

MUS5487

CAPTURE

SIG4757

¿Siente que rebosa creatividad y quiere un suelo que sea realmente único? Cree combinaciones impresionantes con planchas y baldosas. Gracias a nuestros perfiles Incizo con colores a juego, las baldosas y planchas se funden sin juntas para crear un suelo que se ajuste a su espacio.





MUSE — CLASSIC

MUS5493 **CLM5792**



CAPTURE — MUSE

SIG4748 **MUS5485**

¿El tamaño importa?

¡POR SUPUESTO QUE SÍ!





CLASSIC

CLM5789

Una simple regla es utilizar formatos largos en estancias grandes para crear un ambiente de mayor amplitud. Para estancias pequeñas o con un tamaño irregular, los formatos pequeños se ajustarán mejor a las proporciones del espacio.





Descubra cómo se verán sus suelos laminados preferidos en sus espacios de interior

ESCANEAR EL CÓDIGO QR
PARA ACCEDER A ROOMVIEWER

El broche final

Rodapiés a juego

Consiga el acabado perfecto para su suelo con los rodapiés con colores a juego de Quick-Step.

COLORES A JUEGO

Nuestros rodapiés combinan a la perfección con los colores de todos los suelos.

CAPA SUPERIOR RESISTENTE A LAS RAYADURAS

Sus rodapiés están protegidos contra el uso y desgaste diarios.

GARANTÍA DE QUICK-STEP

Los rodapiés incluyen la misma garantía que sus suelos.

ECHE UN VISTAZO A TODOS LOS RODAPIÉS Y PERFILES EN LA P. 124



Rodapiés listos para pintar

Coja una lata y pinte los rodapiés de un color que vaya con su estilo o simplemente déjelos blancos. Con nuestro sistema Uniclic, la instalación es rápida y fácil, y el acabado perfecto sin excepción.





CAPTURE

SIG4761



¿En qué dirección debo instalar mi suelo?

En la dirección de la luz

La dirección del suelo influye enormemente en el aspecto general de la estancia y puede ser un aspecto crucial. Como regla general, coloque el suelo en línea con la principal fuente de luz de la estancia y con la entrada que más utilice. Si hay varias puertas y ventanas, elija la dirección que sea más fácil de instalar.

En estancias estrechas

¿Quiere instalar su suelo en una estancia estrecha? ¡Colóquelo de forma horizontal! Es recomendable colocar las planchas a lo ancho para maximizar la sensación de amplitud y evitar estrechar la estancia. Para realzar este efecto aún más, huya de los colores oscuros en paredes y suelos, ya que harán que la estancia parezca más estrecha.

En estancias pequeñas

Si va a colocar su suelo en una estancia pequeña, querrá crear sensación de profundidad. Instale el suelo a lo largo para hacer que la estancia parezca más grande. ¿Le gustaría incrementar ese efecto? Asegúrese de combinar suelos de colores claros con paredes oscuras: esto aportará más profundidad a la estancia.


SIG4753


EL3906


SIG4756


SIN PREOCUPACIONES INSTALACIÓN A CARGO DEL USUARIO

¿Ha encontrado el suelo de sus sueños? El sistema Quick-Step Uniclic le garantiza una instalación fácil y rápida, incluso en zonas complicadas como rincones o bajo los radiadores. Además, todos los suelos laminados de Quick-Step son aptos para su instalación en espacios con calefacción por suelo radiante, ¡e incluso en escaleras!

Puede encontrar todos los accesorios necesarios para la instalación y el acabado del suelo en Quick-Step.

Eche un vistazo a nuestros vídeos y consejos de instalación en quickstep.com

Originalidad con patrones





Patrón de chevrón

Patrón de rombos

IMPRESSIVE PATTERNS

1 200 × 396 × 8 mm

¡Demuestre su creatividad con Impressive Patterns! Cuatro de estos suelos tienen dos posibles patrones de instalación: chevrón y rombos. ¿No es lo que busca? Otros dos suelos de la colección se instalan con el patrón de rombos. ¡Existen muchas opciones!




Patrón de diamante


MUSE

1 200 × 396 × 8 mm

¿Cree que solo es posible utilizar un patrón? Compruébelo usted mismo. Con Muse, dispone de dos opciones: instalación en cruz y en semipiedra.



Instalación en cruz



Instalación en semipiedra

* aplicable a MUS5484, MUS5485, MUS5486, MUS5492, MUS5493

MUS5493


SIG4748



Tenemos las respuestas a todas sus preguntas

¿Por qué tengo que usar una capa de subsuelo?

Además de crear una base de nivelación para la instalación de su nuevo suelo, la capa de subsuelo de Quick-Step le proporciona un aislamiento acústico excelente y reduce los crujidos. Por estos motivos, es un elemento fundamental del suelo. Afortunadamente, también es fácil de instalar. Lo único que necesita es un cúter para cortar los rollos y la cinta de Quick-Step para conectarlos.

¿Realmente necesito juntas de dilatación?

Es importante disponer de juntas de dilatación de 8 a 10 mm a lo largo de todas las paredes, alrededor de las tuberías de los radiadores, etc. De esta manera, el suelo tendrá suficiente espacio para contraerse y expandirse en caso de que se produzcan cambios de temperatura y humedad.

Además, deberá colocar juntas de dilatación bajo las puertas entre las habitaciones a fin de separarlas. Si un suelo se coloca con una longitud mayor a 13 metros lineales de una estancia a otra, sobre un pasillo, por ejemplo, podría generar tensión y llegar a distorsionarse si no se utiliza una junta de dilatación.

¿Puedo usar los suelos laminados de Quick-Step con refrigeración o calefacción por suelo radiante?

¡Sí! Los suelos laminados de Quick-Step se pueden combinar sin problema con la calefacción y refrigeración por suelo radiante. Elija un sistema tradicional o QuickHeat, nuestro propio sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico. QuickHeat es fácil de instalar sin tener que recurrir a un electricista y ahorra energía.

¿Cómo debo limpiar y cuidar mi suelo Quick-Step?

Vayamos al grano, los suelos se ensucian. Por suerte, nuestros suelos Quick-Step tienen un fácil mantenimiento. Con estos consejos podrá limpiar el suelo laminado rápidamente. Lo único que necesitará es la aspiradora, el kit de limpieza de Quick-Step, un balde y Quick-Step Floor Cleaner.

1.
Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que elimina todo el polvo.

2.
Eche una pequeña cantidad de Quick-Step Floor Cleaner y agua en la botella del kit de limpieza de Quick-Step.

3.
Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Después, seque la superficie nuevamente hasta que brille. ¡Estará limpio en un abrir y cerrar de ojos!

CONSEJO PROFESIONAL:
Utilice nuestro Spot Cleaner para eliminar las manchas más persistentes como las de rotulador permanente, pintura o vino tinto.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA MÁS? **quickstep.com**

LA INSTALACIÓN DE UNA CAPA DE SUBSUELO ADECUADA TIENE UN GRAN IMPACTO EN EL ASPECTO, LA CALIDAD Y LA ACÚSTICA FINALES DE SU SUELO

Cuando coloca un suelo laminado, elegir la capa de subsuelo adecuada es crucial. Es recomendable para crear una base de nivelación para instalar el nuevo suelo. Además, le proporcionará el aislamiento acústico y térmico necesarios. No dude en combinar su capa de subsuelo con el sistema de calefacción por suelo radiante. Encontrará las instrucciones de instalación en quickstep.com.

ENCUENTRE LA CAPA DE SUBSUELO ADECUADA PARA SU SUELO EN LA P. 122



CAPTURE

SIG4762

Disfrute de la belleza en diversos formatos

COLECCIONES		DIMENSIONES	CAJA	BISELES	CLASE	INSTALACIÓN	GARANTÍA
	MAJESTIC	2 050 × 240 × 9,5 mm	6 planchas = 2,952 m²	4	CLASE 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO ✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD
	LARGO	2 050 × 205 × 9,5 mm	6 planchas = 2,522 m²	4	CLASE 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 25 AÑOS DE GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO
	CAPTURE	1 380 × 212 × 9 mm	7 planchas = 2,048 m²	4	CLASE 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO ✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD
	IMPRESSIVE ULTRA	1 380 × 190 × 12 mm	5 planchas = 1,311 m²	4	CLASE 33	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO ✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD
	IMPRESSIVE	1 380 × 190 × 8 mm	7 planchas = 1,835 m²	4	CLASE 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO ✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD
	ELIGNA	1 380 × 156 × 8 mm	8 planchas = 1,722 m²	0	CLASE 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO ✓ 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD
	CLASSIC	1 200 × 190 × 8 mm	7 planchas = 1,596 m²	0/4	CLASE 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO ✓ 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD
	CREO	1 200 × 190 × 7 mm	8 planchas = 1,824 m²	0	CLASE 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ 20 AÑOS DE GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO ✓ 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD
	IMPRESSIVE PATTERNS	1 200 × 396 × 8 mm	4 planchas = 1,901 m²	2/4	CLASE 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO ✓ 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD
	MUSE	1 200 × 396 × 8 mm	4 baldosas = 1,901 m²	4	CLASE 32	uniclic® PATENTED TECHNOLOGY	✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO ✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

*homologado por la ISO CD 4760 (sin pérdidas por filtración)

MICROBISELADO

Sus bordes finos microbiselados delinean las planchas con claridad.

BISEL IMPRESO

Presenta un efecto biselado y hace que las planchas parezcan auténticas.

BISELADO AUTÉNTICO

El biselado se adapta completamente al carácter del suelo. El color, diseño y la estructura de la plancha son visibles en el bisel.

CLASE 32: uso residencial.

Uso diario normal en espacios vitales comunes.

CLASE 33: uso comercial.

Suelos extrarresistentes al desgaste para zonas de uso intensivo.

CONDICIONES DE GARANTÍA

quickstep.com

MAJESTIC

El formato extralargo, el aspecto natural y la tecnología hermética hacen que el suelo laminado de Majestic sea la mejor opción para crear un interior majestuoso con aspecto espacioso.



- GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

2 050 × 240 × 9,5 mm; caja: 6 planchas = 2,952 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASE 32



Roble valle beige claro
MJ3554

Roble desierto claro natural
MJ3550

Roble bosque beige
MJ3545

Roble bosque natural
MJ3546
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 46-47, 96

Roble desierto cálido natural
MJ3551

Roble valle marrón claro
MJ3555

Roble bosque gris claro
MJ3547

Roble desierto gris cepillado
MJ3552

Roble bosque marrón
MJ3548

Roble desierto marrón oscuro cepillado
MJ3553

LARGO

Con una extraordinaria longitud de más de dos metros, las planchas Largo desprenden clase y calidad. Su microbiselado aporta más profundidad a sus espacios de interior.


LPU1660

✓ 25 AÑOS DE GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO

LARGO

2 050 × 205 × 9,5 mm; caja: 6 planchas = 2,522 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASE 32



Roble Pacífico
LPU1507



Roble Long Island claro
LPU1660
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 98



Roble dominicano gris
LPU1663



Roble auténtico
LPU1505



Roble dominicano natural
LPU1622



Roble vintage blanco
LPU3985



Roble Long Island natural
LPU1661



Roble barnizado blanco
LPU1283



Roble Cambridge natural
LPU1662



Roble barnizado natural
LPU1284



Roble Cambridge oscuro
LPU1664



Roble vintage gris
LPU3986



Merbau barnizado natural
LPU3988

CAPTURE

Capture es nuestro suelo laminado más sofisticado y hermético, capaz de reproducir a la perfección los cambios de la naturaleza. Cuenta con una atención al detalle sin precedentes que hará que este suelo laminado no se distinga del suelo de madera auténtica.



- GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

CAPTURE

1 380 × 212 × 9 mm; caja: 7 planchas = 2,048 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASE 32

Roble blanco pintado
SIG4753
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 50, 82

Roble premium blanco
SIG4757
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 56, 59, 71

Roble suave con pátina
SIG4748
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 34-35, 73, 86

Roble gris cepillado
SIG4765

Roble gris con pátina
SIG4752



Roble rosa pintado
SIG4754

Roble beige barnizado
SIG4750
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 30-31

Roble beige cepillado
SIG4764
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 29, 38

Roble natural cepillado
SIG4763
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 26, 100

Roble cepillado cálido natural
SIG4762
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 92

CAPTURE

1 380 × 212 × 9 mm; caja: 7 planchas = 2,048 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASE 32



Roble barnizado natural
SIG4749

Roble natural agrietado
SIG4767

Roble marrón con pátina
SIG4751
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 41

Roble marrón cepillado
SIG4766
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 20, 103

Nogal chic
SIG4761
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 81

Roble Merbau
SIG4760

Roble encerado marrón
SIG4756
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 28, 67, 83

Roble negro pintado
SIG4755

- ✓ GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- ✓ 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD



SIG4766

IMPRESSIVE (ULTRA)

¿Le gustan los suelos que brindan a su hogar un acabado y sensación naturales? ¡Impressive e Impressive Ultra son para usted! Estos espectaculares y resistentes suelos laminados son completamente herméticos. Además, la capa de protección añadida de Impressive Ultra la convierte en la opción definitiva, incluso para los usos más exigentes.


IMU1855

- GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

IMPRESSIVE ULTRA: IMU

1 380 × 190 × 12 mm; caja: 5 planchas = 1,311 m² — uniclic PATENTED TECHNOLOGY — 4 — CLASE 33

IMPRESSIVE: IM

1 380 × 190 × 8 mm; caja: 7 planchas = 1,835 m² — uniclic PATENTED TECHNOLOGY — 4 — CLASE 32

Planchas blancas
IMU1859/IM1859

Roble clásico claro con pátina
IMU3559/IM3559
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 88



Roble suave claro
IMU1854/IM1854



Cemento gris claro
IMU1861/IM1861



Roble con cortes de sierra gris
IMU1858/IM1858



Roble clásico gris con pátina
IMU3560/IM3560



Roble suave gris
IMU3558/IM3558



Roble con cortes de sierra beige
IMU1857/IM1857



IMPRESSIVE (ULTRA)

IMPRESSIVE ULTRA: IMU

1 380 × 190 × 12 mm; caja: 5 planchas = 1,311 m² — uniclic PATENTED TECHNOLOGY — 4 — CLASE 33

IMPRESSIVE: IM

1 380 × 190 × 8 mm; caja: 7 planchas = 1,835 m² — uniclic PATENTED TECHNOLOGY — 4 — CLASE 32

Pino natural
IMU1860/IM1860



Roble tratado con chorro de arena natural
IMU1853/IM1853
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 48



Roble clásico beige
IMU1847/IM1847





Roble barnizado blanco
IMU3105/IM3105



Roble suave medio
IMU1856/IM1856



Roble suave natural
IMU1855/IM1855
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 104

- GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

Roble barnizado natural
IMU3106/IM3106



Roble clásico natural
IMU1848/IM1848



Roble suave marrón claro
IMU3557/IM3557





Roble raspado gris marrón
IMU1850/IM1850



Roble clásico marrón
IMU1849/IM1849



Planchas quemadas
IMU1862/IM1862
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 78-79

ELIGNA

Eligna apuesta por suelos elegantes y herméticos con un excelente equilibrio entre longitud y anchura. Añade a su interior un aspecto dinámico gracias a la ausencia de ranuras.


EL3582

- GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

ELIGNA

1 380 × 156 × 8 mm; caja: 8 planchas = 1,722 m² | uniclic PATENTED TECHNOLOGY | 0 | CLASE 32

Wengé passionata
EL1300

Roble estado gris claro
EL3573
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 57, 60



Roble Venecia claro
EL3990



Roble Newcastle gris
EL3580





Roble Venecia gris
EL3906
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 82



Roble estado beige
EL3574



Roble Venecia beige
EL3907



Roble barnizado gris claro
EL1304

ELIGNA

HERMÉTICO HYDROSEAL

ELIGNA

1 380 × 156 × 8 mm; caja: 8 planchas = 1,722 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

0

CLASE 32

Roble barnizado blanco
EL915



Roble Venecia natural
EL3908



Roble riva natural
EL3578



Roble barnizado natural
EL896



Roble blanco claro
EL1491



Roble viejo aceitado mate
EL312

Roble riva marrón
EL3579



Roble Newcastle marrón
EL3582
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 108



Nogal aceitado
EL1043



Roble Merbau
EL996



Roble Newcastle oscuro
EL3581



- GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

CLASSIC

La colección Classic combina lo hermético con una selección equilibrada de colores y estilos para conseguir un aspecto y tacto naturales y un diseño moderno al mismo tiempo.



- GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

CLASSIC

1 200 × 190 × 8 mm; caja: 7 planchas = 1,596 m² | uniclic® PATENTED TECHNOLOGY | 0 | 4 | CLASE 32

Roble Havana natural
CLM1655
4



Roble recuperado con pátina blanca
CL1653
0



Roble beige escarcha
CLM5799
4



Roble crudo arena
CLM5791
4





Roble crudo desierto
CLM5802
4



Roble crudo
CLM5788
4

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 112



Havana oak natural with saw cuts
CLM1656
4



Roble Havana natural con cortes de sierra
CLM1656
4

CLASSIC

CLASSIC

1 200 × 190 × 8 mm; caja: 7 planchas = 1,596 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

0 4

CLASE 32

Roble natural medianoche
CLM1487
4
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 33



Roble marrón galleta
CLM5794
4
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 37



Roble arena
CLM5801
4
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 76-77



Roble claro clásico
CLM5787
4











Roble marrón miel
CLM5792
4
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 42, 44 & 72

Roble marrón cacao
CLM5793
4

Roble marrón cálido
CLM5789
4
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 74-75

Roble marrón cacahuete
CLM5800
4

- GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD


CL1653

CREO

Las planchas sin ranuras de la colección estándar de 7 mm de grosor de Creo ofrecen un aspecto dinámico y son completamente herméticas.



- 20 AÑOS DE GARANTÍA PARA USO DOMÉSTICO
- 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

CREO

1 200 × 190 × 7 mm; caja: 8 planchas = 1,824 m² | uniclic PATENTED TECHNOLOGY | 0 | CLASE 32

Roble blanco Charlotte
CRH3178

Roble gris Tennesse
CRH3181

Roble claro Tennessee
CRH3179
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 116



Roble natural Virginia
CRH3182

Roble natural Tennesse
CRH3180

Roble natural Lousiana
CRH3176

IMPRESSIVE PATTERNS

Impressive Patterns es una colección de suelos herméticos con patrones de diseño que aportarán carácter extra a su interior.

¿HA PENSADO ALGUNA VEZ EN BUSCAR UN SUELO CON PATRONES? LEA LA PÁGINA 84


IPA4162

- GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- 10 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

1 200 × 396 × 8 mm; caja: 4 planchas = 1,901 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

2 4

CLASE 32

PATRÓN DE ROMBOS Y CHEVRÓN



Roble medio chevrón
IPA4160

2

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 84



Roble pardo chevrón
IPA4164

2



Roble natural chevrón
IPA4161

2

Roble marrón chevrón
IPA4162

2

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 118

PATRÓN DE DIAMANTE



Roble royal natural
IPA4142

4

ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 84



Roble royal marrón oscuro
IPA4145

4

MUSE

La colección de piedra más fiel a la naturaleza. Este suelo combina su aspecto hermético y su resistencia a las rayaduras con las impresiones y variaciones de color más nítidas.

DESCUBRA LA INSTALACIÓN EN CRUZ Y EN SEMIPIEDRA CON MUSE EN LA PÁGINA 17 & 85



- GARANTÍA DE POR VIDA PARA USO DOMÉSTICO
- 15 AÑOS DE GARANTÍA ANTIHUMEDAD

1 200 × 396 × 8 mm; caja: 4 baldosas = 1,901 m²

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY

4

CLASE 32

Tiza
MUS5487
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 18, 71

Hormigón moteado
MUS5491
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 14

Hormigón gris
MUS5488
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 20-21, 41

baldosa sin junta central

Hormigón botánico
MUS5494
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 63

Arenisca
MUS5489

Terracota
MUS5490
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 19, 64

Piedra caliza
MUS5486
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 120

Arenisca azul oscuro
MUS5485
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 9, 50, 73

Pizarra gris
MUS5493
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 2, 72, 85

baldosa con junta central

Bluestone ahumado
MUS5484
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 15

Pizarra negra
MUS5492
ENCONTRARÁ ESTE SUELO EN LA PÁGINA 17

ACCESORIOS

INSTALACIÓN

CAPAS DE SUBSUELO

Cuando instala un suelo laminado es indispensable elegir la capa de subsuelo adecuada. Además de crear una **base de nivelación**, ofrece un **aislamiento acústico y térmico excelentes** y **reduce los crujidos**. Por si fuera poco, la capa de subsuelo le proporciona **la protección perfecta contra la humedad ascendente**.




Silent Walk
QSUDLSW7
Grosor: 2 mm; rollo: 7 m²

La mejor capa de subsuelo para espacios con uso muy elevado, como la sala de estar o el pasillo. Ofrece reducción de ruido óptima y calefacción por suelo radiante con la mejor eficiencia. También es compatible con los sistemas de refrigeración por suelo radiante.




Unisound
QSUDLDRUCO15
Grosor: 2 mm; rollo 15 m²

La capa de subsuelo ideal para espacios con uso muy elevado, como la sala de estar, el pasillo y la cocina.
Compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante.




Basic Plus
QSUDLBP15/60
Grosor: 2 mm; rollo 15/60 m²

La capa de subsuelo ideal para espacios con poco uso, como su dormitorio y el despacho.
Compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante.



Transitsound
QSUDLTRS15
Grosor: 2 mm; rollo 15 m²

La capa de subsuelo ideal para reducir el ruido del suelo de la planta superior y para apartamentos.
Compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante.




Thermolevel
QSUDLTL9
Grosor: 5 mm; caja: 9 m²

La mejor opción para soleras irregulares. Ofrece un aislamiento adicional.
No es compatible con sistemas de calefacción por suelo radiante.


SISTEMA DE CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE ELÉCTRICO

QuickHeat es nuestro propio sistema de calefacción por suelo radiante eléctrico: ahorra energía y es fácil de instalar sin necesidad de un electricista.





Película de PE
NEUDLSCREEN34
Grosor: 100 mm
Paquete: 9 m²



QuickHeat placas aislantes
NEUDLQHPLATE
120 x 50 cm
0,6 m²/rodapiés



QuickHeat cables de prolongación
NEQHEXTCAB100 1 m
NEQHEXTCAB300 3 m




Lámina QuickHeat
60 W/m². 230 V.
Instalación máx. 50 m²
NEUDLQH100X300 1 x 3 m
NEUDLQH100X500 1 x 5 m
NEUDLQH100X700 1 x 7 m
NEUDLQH120X300 1,2 x 3 m
NEUDLQH120X500 1,2 x 5 m
NEUDLQH120X700 1,2 x 7 m



QuickHeat kit de instalación
Inalámbrico
NEQHKITWIFI
12 x 10 x 3,5 cm


¿QUIERE INSTALAR QUICKHEAT? ESCANEE EL CÓDIGO QR PARA VER LAS INSTRUCCIONES.

HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN



Cinta adhesiva
NETAPE50
Rollo: 50 m

Añada su capa de subsuelo para obtener una instalación de capa de subsuelo resistente a prueba de humedad.



Set de instalación
QSTOOLA

Set con un taco de impacto para unir planchas fácilmente con el sistema de clic, un tiralamas para llegar a los rincones más difíciles y cuñas para conseguir unas juntas de dilatación perfectas (de 8 a 10 mm) entre las paredes y el suelo.

ACABADO

RODAPIÉS CON COLORES A JUEGO

¿Por qué elegir los rodapiés y perfiles con colores a juego de Quick-Step?

- ✓ **COLORES A JUEGO**
- ✓ **CAPA SUPERIOR RESISTENTE A LAS RAYADURAS**
- ✓ **LA MISMA GARANTÍA DE QUICK-STEP QUE SU SUELO**



Cuadrante
QSSCOT(-)
2 400 × 17 × 17 mm

Un acabado discreto que combina con el color de su suelo. Fácil de instalar con la cola One4All. Utilice la tira de espuma, el Hydrokit y el Hydrostrip para obtener un acabado hermético. Disponible también en blanco, listo para pintar (QSSCOTPAINT).



Rodapié estándar
QSSK(-)
2 400 × 12 × 58 mm

Rodapiés estándar que combinan con el color de su suelo y con altura ajustable (de 40 a 58 mm). Use los tapones incluidos para conectar rodapiés, incluso en las esquinas. Fácil de instalar con los clips o la cola One4All. Utilice la tira de espuma, el Hydrokit y el Hydrostrip para obtener un acabado hermético. Disponible también en blanco, listo para pintar (QSSKPAINT).



Rodapié de parquet
QSPSKR(-)
2 400 × 14 × 77 mm

Rodapié con espacio para ocultar cables. Fácil de instalar con la guía o cola One4All. Utilice la tira de espuma, el Hydrokit y el Hydrostrip para obtener un acabado hermético. Disponible también en blanco, listo para pintar (QSPSKRPAINT).



Rodapié de parquet Largo
QSLPSKR(-)
2 400 x 14 x 100 mm

Se trata de un rodapié recto y alto exclusivo para la colección Largo que combina a la perfección con el color de su suelo. Cuenta con unas prácticas ranuras en la parte posterior para alojar cables. El rodapié es fácil de instalar con la cola One4All. Para lograr un acabado hermético, le sugerimos que lo combine con la tira de espuma, el Hydrokit y el Hydrostrip.

RODAPIÉS PINTABLES Y RESISTENTES AL AGUA



Scotia



Rodapiés pequeño



Rodapiés estándar



Rodapiés de parquet

RESISTENTE AL AGUA

Rodapié listo para pintar	**QSHSCOT19PAINT** 2 400 x 19 x 19 mm	**QSHSK38PAINT** 2 400 x 13 x 38 mm	**QSHSK58PAINT** 2 400 x 13 x 58 mm	**QSHSK80PAINT** 2 400 x 15 x 80 mm

NO RESISTENTE AL AGUA

Rodapié listo para pintar	**QSSCOTPAINT** 2 400 x 17 x 17 mm	**QSPSKR4PAINT** 2 400 x 14 x 40 mm	**QSSKPAINT** 2 400 x 12 x 58 mm	**QSPSKRPAINT** 2 400 x 14 x 77 mm
Rodapié blanco que se instala mediante clic	-	**SFSKCLICKWHITE126** 1 260 x 12 x 50 mm	**SFPSKCLICKWHITE126** 1 260 x 12 x 70 mm	**SFTSKCLICKWHITE126** 1 260 x 14 x 100 mm
	-	**SFSKCLICKWHITE240** 2 400 x 12 x 50 mm	**SFPSKCLICKWHITE240** 2 400 x 12 x 70 mm	**SFTSKCLICKWHITE240** 2 400 x 14 x 100 mm
Rodapié listo para pintar que se instala mediante clic	-	**SFSKCLICKPAINT126** 1 260 x 12 x 50 mm	**SFPSKCLICKPAINT126** 1 260 x 12 x 70 mm	**SFTSKCLICKPAINT126** 1 260 x 14 x 100 mm
	-	**SFSKCLICKPAINT240** 2 400 x 12 x 50 mm	**SFPSKCLICKPAINT240** 2 400 x 12 x 70 mm	**SFTSKCLICKPAINT240** 2 400 x 14 x 100 mm

uniclic® PATENTED TECHNOLOGY Todos nuestros rodapiés con instalación mediante clic utilizan el sistema Uniclic para un acabado sin juntas.

RODAPIÉS ESPECIALES QUE SE PUEDEN PINTAR

RESISTENTE AL AGUA



Rodapié flexible, listo para pintar y resistente al agua
QSFLEXSKR
14 x 40 mm

Rodapié de PVC espumado flexible y listo para pintar que puede cortarse con la longitud deseada. Perfecto para el acabado de pilares o paredes curvas. Usar la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético en estancias húmedas. Fácil de instalar con cola de contacto.

NO RESISTENTE AL AGUA



Rodapié listo para pintar Cover
QSISKRCOVER
2 400 × 16 × 129 mm

Rodapié listo para pintar para colocar sobre otro ya existente; ideal para reformas. Ajustable a 4 alturas entre 68 y 129 mm. También puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



Rodapié listo para pintar Ovolo
QSISKRWHITE
2 400 × 16 × 160 mm

Rodapié listo para pintar que puede usarse de dos formas para disfrutar de una mayor libertad decorativa. Ajustable a 5 alturas entre 25 mm y 134 mm: usar el cúter Incizo incluido. También puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



FORMA 1



FORMA 2



Rodapié listo para pintar Ogee
QSISKROGEE
2 400 × 16 × 160 mm

Rodapié listo para pintar que puede usarse de dos formas para dotar a los espacios de interior de un carácter específico. Ajustable a 4 alturas entre 20 mm y 139 mm: usar el cúter Incizo incluido. También puede dejarse en blanco. Fácil de instalar con la cola One4All. No apto para habitaciones húmedas; descubra nuestra gama de rodapiés resistentes al agua.



FORMA 1



FORMA 2

INSTALLATION TOOLS FOR SKIRTINGS



Cola One4All
QSGLUE290
290 ml

Cola multifunción que garantiza adhesión a todo tipo de material y superficie. Uso promedio: 1 tubo para 15 m de rodapiés.



Guía
NETRACK
2 400 × 8 × 27 mm

Diseñada para la instalación de rodapiés de parquet. Asegure la guía a la pared con tornillos o con cola One4All antes de colocar los rodapiés con un clic.

PERFILES CON COLORES A JUEGO



Perfil Incizo
QSINCP(-)
2 150 × 48 × 13 mm

Herramienta de acabado patentado y multifuncional para darle un acabado con colores a juego a su suelo y escaleras. Solo tiene que cortar el perfil básico Incizo según la forma deseada con el cúter Incizo incluido. Use la tira de espuma y el Hydrokit para un acabado hermético.
Contiene 1 perfil Incizo, 1 cúter Incizo y 1 riel de plástico.

APLICACIÓN 1
Conecte dos suelos con alturas distintas.






APLICACIÓN 2
Conecte dos suelos con la misma altura.





APLICACIÓN 3
Añada un acabado al suelo junto a la pared o la ventana.






APLICACIÓN 4
Cree una bonita transición entre su suelo laminado y otros tipos de suelo.







Perfil Incizo/Subperfil de aluminio Incizo para escaleras
QSINCP(-)/NEINCPBASE(-)
2 150 × 48 × 13 mm/
2 150 × 71 × 20 mm

El perfil Incizo también le permite dar a sus escaleras y peldaños un acabado con el diseño de suelo que haya elegido. Para esta aplicación, necesita el perfil Incizo y un subperfil de aluminio. El subperfil debe solicitarlo por separado.

APLICACIÓN 5
Acabado para sus escaleras y peldaños.





CUBIERTA PARA ESCALERAS



Cubiertas Para Escaleras Con Suelo Laminado - Bullnose
QSSTRBLCM(-)
1 150 x 113 x 59 mm
QSSTRBEL(-)
1 330 x 79 x 59 mm

Actualice su escalera sin esfuerzo con nuestras duraderas cubiertas para escaleras de suelo laminado, disponibles en los diseños Classic y Eligna. Combínelas con su suelo para obtener un acabado perfecto. Nuestras cubiertas para escaleras, fáciles de limpiar y resistentes al desgaste y a los arañazos, así como al agua, son la elección perfecta para hogares con mucho trasiego. Gracias a su instalación sencilla, es la forma más eficiente de renovar su escalera.



PERFILES DE ACABADO METÁLICO




PLATA | CHAMPÁN | CAFÉ | ARCILLA | NEGRO



Perfil de dilatación
SFEXPSILV / SFEXPCHAM
SFEXPCLAY / SFEXPCOFF
SFEXPBLACK
2 000 x 31 x 10 mm

Conecte dos suelos con la misma altura.




Perfil de adaptación
QSPRSILV / SFADPCHAM
SFADPCLAY / SFADPCOFF
SFADPBLACK
2 000 x 40 x 10 mm

Conecte dos suelos con alturas distintas.




Perfil de borde
SFENPSILV / SFENPCHAM
SFENPCLAY / SFENPCOFF
SFENPBLACK
2 000 x 21 x 10 mm

Remate la instalación del suelo junto a la pared o la ventana.



Perfil multiuso
QSPRSILV
1 860 x 47 x 16 mm

Para conectar dos suelos de la misma altura o con una diferencia de altura de hasta 12,3 mm.
Disponible en plateado.



HERRAMIENTAS DE ACABADO




Kit de colores
QSKIT(-)
310 ml

Esta pasta elástica de base acrílica es la solución ideal para rellenar las juntas entre los rodapiés y las paredes. Disponible en colores a juego.
Uso promedio: 1 tubo para 15 m.



Rosetas para tuberías
QSPCINOX18 / QSPCINOX22
2 unidades/paquete

Cubiertas de acero inoxidable para dar un acabado bonito a las tuberías y los elementos de la calefacción. Disponible en diámetros interiores de 18 y 22 mm.
No pegue las cubiertas al suelo; en su lugar, realice una instalación flotante.



Felpudo
QSDOORMAT
Marco: 790 × 478 mm
Felpudo: 746 × 434 × 9 mm

Felpudo gris oscuro desmontable, encastrado en un marco plateado.
Una forma elegante de evitar que entren el polvo y la suciedad.

HERRAMIENTAS PARA UN ACABADO HERMÉTICO

Dé a su suelo un acabado hermético con nuestra tira de espuma y el Hydrokit para obtener su garantía de resistencia al agua. Siga las instrucciones de instalación y consulte las condiciones de garantía para conocer más detalles. Compatible con toda la gama de suelos laminados, excepto Largo. Inspírese en la página 39.



Tira de espuma
NEFOAMSTRIP20
20 tiras de 1 m × 10 mm

Rellene las juntas de dilatación con la tira de espuma y el Hydrokit para un suelo con acabado hermético.
Instalación invisible por debajo de los rodapiés, perfiles, etc.



Hydrokit
QSKITTRANSP
310 ml

Silicona transparente en combinación con la tira de espuma para un suelo con acabado hermético. Instalación invisible por debajo de los rodapiés, perfiles, etc.
Uso promedio: 1 tubo para 15 m.



Hydrostrip Scotia/Rodapié de parquet
NEHSTRIPSCOTPSK15
15 m

Tira transparente en un rollo para un rodapié de parquet y Scotia con acabado hermético. Pendiente de patente.



Rodapié Hydrostrip estándar
NEHSTRIPSK15
15 m

Tira transparente en un rollo para un rodapié estándar con acabado hermético. Pendiente de patente.

MAINTENANCE



Producto de limpieza de 2 L
QSCLEANECO2000
2 L

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. Limpian la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de tener un "suelo nuevo".



Producto de limpieza de 1 L
QSCLEANECO1000
1 L

Los productos de limpieza se han desarrollado específicamente para los suelos de Quick-Step. Limpian la superficie a fondo y protegen su aspecto original para maximizar la experiencia de tener un "suelo nuevo".




Limpiador de manchas 250 ML
QSSPOTCLEAN
250 ML

Nuestro limpiador de manchas ha sido desarrollado por expertos para suelos Quick-Step. Utilice nuestro limpiador de manchas para eliminar incluso las manchas más persistentes, como rotulador permanente, pintura o vino tinto, así como derrames en la cocina y mucho más.



Kit de limpieza
QSSPRAYKIT

Soporte de mopa con depósito de agua recargable y mango cómodo para humedecer y limpiar el suelo fácilmente. También incluye una mopa de microfibra lavable y un producto de Quick-Step Limpieza de 1 L. Una alternativa sostenible para la limpieza de su suelo.



Mopa
QSSPRAYMOP

Mopa de microfibra lavable hasta 60 °C.
Compatible con el kit de limpieza Quick-Step.



Kit de reparación
QSREPAIR

Kit para reparar fácilmente los daños leves y recuperar el color original de su suelo. Encuentre las instrucciones detalladas en quickstep.com.

QUICK·STEP®
CREADORES DE SUELOS

quickstep.com

a brand of UNILIN

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso. Contenido © 2023 - 2024 de UNILIN BV, division Flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor.

024 978 01- Z1 - ES
Fotografía de portada: SIG4764

SÍGANOS EN

@quickstepfloors

@quickstepfloor

PASO A PASO HACIA LA CIRCULARIDAD