

SOLUCIONES

DE IMPERMEABILIZACIÓN, AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

SOPREMA

Guía de Soluciones Constructivas



IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA CUBIERTA PLANA INVERTIDA

SOPORTE	USO	SISTEMA	TIPO	AISLAMIENTO	ACABADO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	Transitable	Bicapa	Invertida	Sopra XPS	Capa de compresión armada	TP-01-01.B	SBS	4
	Transitable			Sopra XPS	Losetas cerámicas sobre plots	TP-01-10.2	SBS	4
	Transitable solo mantenimiento			Texlosa	Texlosa	NT-01-02.2	SBS	5
	No transitable			Sopra XPS	Grava	NT-01-09.2	SBS	5



IMPERMEABILIZACIÓN DE BAÑOS Y ZONAS HÚMEDAS

SOPORTE	USO	Nº CAPAS	AISLAMIENTO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	Transitable	Monocapa	Sin Aislamiento	ZE-14.01-1	Baldosa	6
			Sin Aislamiento	ZE-11	Baldosa	6



IMPERMEABILIZACIÓN MUROS ENTERRADOS Y JARDINERAS

SOPORTE	USO	Nº CAPAS	AISLAMIENTO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	-	Monocapa	Sin Aislamiento	MU-02	SBS	7
	-		Sin Aislamiento	ZE-06	Textop	7



IMPERMEABILIZACIÓN PLACA ASFÁLTICA/TEJA: CUBIERTA INCLINADA

SOPORTE	USO	Nº CAPAS	AISLAMIENTO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	No transitable	Monocapa	Sin Aislamiento	PA-03-24.1	Tégola	8
			Invertida	TE-01B-20.1	Teja amorterada	8



IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

SOPORTE	USO	Nº CAPAS	AISLAMIENTO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	Transitable	Monocapa	Texlosa	T-01b-02.C	PVC	9
	No transitable		Sopra XPS	N-01b-2A3.C		9



IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

SOPORTE	USO	Nº CAPAS	AISLAMIENTO	DESIGNACIÓN		PÁGINA
HORMIGÓN	Transitable privado	Bicapa	Sin Aislamiento	NT-03C-15.H	Acrílica	10
	Transitable		Sin Aislamiento	TP-03-01.E	Texpur	10



AISLAMIENTO ACÚSTICO

SOPORTE	USO	BANDA	SOLUCIÓN	DESIGNACIÓN		PÁGINA
PARED DE OBRA	Medianeras	-	Tecsound® FT	TR3	Aislamiento sintético	11
PARED EXISTENTE	Particiones	Tecsound® S50 Band 50	Insoplast 6	PI1	Aislamiento sintético/bitumen	11
SUELOS	Transitable	-	Texfon	S4	Antiimpacto	12
BAJANTE	-	Tecsound® S50 Band 50	Tecsound® Tube	BJ2	Aislamiento sintético	12

Impermeabilización Bituminosa

Cubierta invertida transitable



a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**

TRANSITABLE PEATONAL

Con aislamiento térmico SOPRA XPS y capa pesada de mortero acabado en cerámica

1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 200**
6. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS SL**
7. Capa separadora: **TEXXAM 1000**
8. Acabado: Capa armada de compresión 8 cm
9. Acabado: Baldosa amorterada

TRANSITABLE PEATONAL

Acabada con losas cerámicas sobre soportes

1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **SOPRADÈRE**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 200**
6. Aislamiento: **SOPRA XPS SL**
7. Capa separadora: **ROOFTEX V 300**
8. Acabado: **SOPORTES** sobre losetas de cerámica **SOPRADALLE CERAM**



a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**

Impermeabilización Bituminosa

Cubierta invertida no transitable



a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**

TRANSITABLE SOLO MANTENIMIENTO

Acabada con loseta aislante TEXLOSA

1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 300**
6. Acabado: Loseta aislante **TEXLOSA**

NO TRANSITABLE

Con aislamiento térmico SOPRA XPS y acabado en grava

1. Soporte: Forjado de hormigón
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. 1ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FV 4 KG**
4. 2ª capa de impermeabilización: **MORTERPLAS SBS FP 4 KG**
5. Capa separadora: **ROOFTEX V 200**
6. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS SL**
7. Capa separadora: **ROOFTEX V 300**
8. Acabado: Canto rodado



a+c. Impermeabilización: **TEXTOP**
b. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**

Impermeabilización
Baños y zonas húmedas



CON IMPERMEABILIZACIÓN AUTOADHESIVA

1. Soporte: Hormigón
2. Imprimación: **SOPRADÈRE**
3. Impermeabilización: **EDILSTICK 2 mm TNT/RAND**
4. Acabado: Cemento cola + Baldosa



CON IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA DE POLIURETANO

1. Soporte: Hormigón
2. Imprimación: **TEXPRIMER A+B**
3. Impermeabilización: **TEXPUR**
4. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**
5. Impermeabilización: **TEXPUR**
6. Árido: **SILICA GRUESA**
7. Acabado: Cemento cola + Baldosa

Muros Enterrados
Zonas especiales y jardineras



MUROS ENTERRADOS

Máximo un sótano de muro

1. Soporte: Muro de hormigón
2. Imprimación: **EMUFAL MUR**
3. Impermeabilización: **EDILSTICK 2 mm PP/RAND**
4. Drenaje: **DRENTEX PROTECT PLUS**
5. Sellador: **ALSAN FLEX 2711 CO**
6. **PERFIL METÁLICO**

JARDINERAS

1. Soporte: Soporte resistente
2. Imprimación: **TEXTOP (500 gr/m²)**
3. Armadura: **TEXTIL**
4. Impermeabilización: **TEXTOP (900+700 gr/m²)**
5. Drenaje: **DRENTEX ECO GARDEN PLUS**
6. Acabado: Sustrato y vegetación según proyecto



Cubierta Inclinada
Acabado placa asfáltica o teja



CUBIERTA INCLINADA

Sin aislamiento térmico

1. Soporte: Hormigón/Capa mortero/Madera
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. Impermeabilización: **MOPLY N PLUS**
4. Placa asfáltica: **TÉGOLA CANADESE**

CUBIERTA INCLINADA

Con aislamiento térmico SOPRA XPS TR

1. Soporte: Tablero de madera
2. Imprimación: **EMUFAL PRIMER**
3. Impermeabilización: **EDILSTICK 2 mm TNT/RAND**
4. Adhesivo: **COLTACK EVOLUTION**
5. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS TR**
6. Espuma de fijación: **ALSAN FOAM MF**
7. Acabado: Teja



Cubierta Plana Invertida
Impermeabilización sintética



TRANSITABLE SOLO MANTENIMIENTO

1. Soporte: Hormigón / Capa de mortero
2. Capa separadora: **ROOFTEX V 150**
3. Impermeabilización: **FLAGON SV 1,2 mm**
4. Capa separadora: **TEXXAM 1000**
5. Acabado/Protección pesada: **TEXLOSA****

NO TRANSITABLE

1. Soporte: Hormigón / Capa de mortero
2. Capa separadora: **ROOFTEX V 150**
3. Impermeabilización: **FLAGON SV 1,2 mm**
4. Capa separadora: **TEXXAM 1000**
5. Aislamiento térmico: **SOPRA XPS SL****
6. Acabado/Protección pesada: Grava

Sistemas de impermeabilización según el uso a que se destine la cubierta, conformes al CTE, Norma UNE 1044016/2009
** En el aislamiento térmico los grosores varían según la zona climatológica. (Más info en www.soprema.es)

Sistemas de impermeabilización líquida



CAUCHO ACRÍLICO AUTOARMADO CAMPOLIN FIBER

1. Soporte: Hormigón / Chapa de mortero
2. Imprimación: **CAMPOLIN®** (500 gr/m², diluido en 20% agua)
3. Impermeabilización: **CAMPOLIN® / CAMPOLIN® FIBER** (1,6 kg/m², 1ª capa)
4. Armadura: **TEXTIL** (Con **CAMPOLIN® FIBER** solo en encuentros y perímetros)
5. Impermeabilización: **CAMPOLIN® / CAMPOLIN® FIBER** (1,6 kg/m², 2ª capa)

RESINA DE POLIURETANO TEXPUR

1. Soporte: Hormigón
2. Imprimación: **TEXPRIMER A+B**
3. Impermeabilización: **TEXPUR**
4. Armadura de refuerzo: **TEXTIL**
5. Impermeabilización: **TEXPUR**
6. Árido: **SILICA GRUESA**
7. Acabado: Cemento cola + Baldosa



Aislamiento Acústico
En tabiquería



$\Delta R_A \geq 10$ dBA

PAREDES MEDIANERAS

Rehabilitación de medianeras con problemas de aislamiento acústico e incrementando el espesor máximo en 5,6 cm

1. Soporte: Pared existente
2. Aislamiento acústico: **TECSOUND® FT 55 / TECSOUND® FT 75**
3. Estructura: Perfil Omega 30 mm
4. Auxiliares: **TECSOUND® S50 BAND 50**
5. Acabado: Placa de yeso laminar 15 mm
6. **FIJACIÓN PT-H**

$R_A = 53{,}5$ dBA

PARTICIONES INTERIORES

Separaciones entre habitaciones en edificios residenciales, hoteles u oficinas

1. Soporte: Placa de yeso laminado
2. Aislamiento acústico: **INSOPLAST® 6**
3. Auxiliares: **TECSOUND® S50 BAND 50**
4. Acabado: Placas de yeso laminado
5. Aislamiento térmico: Lana mineral



Aislamiento Acústico
Al ruido de impacto



ΔLw = 21 dB

SUELOS

Para edificación residencial, hoteles, oficinas...

1. Soporte: Forjado hormigón
2. Aislamiento acústico: **TEXFON**
3. Acabado: Parquet 8 mm
4. Auxiliar: **BANDA AUTOADHESIVA TEXFON**



IL = 13-15 dBA

BAJANTES

Para edificación residencial, hoteles, oficinas...

1. Soporte: Bajante
2. Aislamiento acústico: **TECSOUND® TUBE**
3. Auxiliares: Brida de plástico
4. Acabado: **TECSOUND® S50 BAND 50**

ÍNDICE
DE PRODUCTOS

Impermeabilización Bituminosa



LÁMINAS SBS (-25ºC)

Elastophene Elite FV 3 Kg . . . 16
Elastophene Elite FV 4 Kg . . . 16
Sopralene Elite FM 3 Kg . . . 16
Sopralene Elite FP 4 Kg . . . 16
Sopralene Elite FP 4,8 Kg . . . 16
Sopralene Elite FP 4 Kg Min . . . 16
Sopralene Elite FP 5 Kg Min . . . 16
Sopralene Elite FP 5 Kg Min D-TOX . . . 16
Sopralene Elite FP 5 Kg Garden Min . . . 16
Sopralene Elite FP 6 Kg Min . . . 16
Sopralene Elite FP 6 Kg D-TOX . . . 16

LÁMINAS SBS (-15ºC)

Morterplas SBS FV 3 Kg . . . 17
Morterplas SBS FV 4 Kg . . . 17
Morterplas SBS FM 3 Kg . . . 17
Morterplas SBS FP 4 Kg . . . 17
Morterplas SBS FP 4,8 Kg . . . 17
Morterplas SBS FV 4 Kg Min . . . 17
Morterplas SBS FPV 4 Kg Min . . . 17
Morterplas SBS FPV 5 Kg Min . . . 17
Sopralast TV 50 Alu . . . 19
Alufal SBS . . . 19
Edilstick 2 mm TNT/RAND . . . 20
Edilstick 2 mm PP/RAND . . . 20

LÁMINAS APP (-15ºC)

Morterplas APP FV 3 Kg . . . 18
Morterplas APP FV 4 Kg . . . 18
Morterplas APP FP 3 Kg . . . 18
Morterplas APP FP 4 Kg . . . 18
Morterplas APP FP 4,8 Kg . . . 18
Morterplas APP FV 4 Kg Min G . . . 18
Morterplas APP FPV 4 Kg Min G . . . 18
Morterplas APP FPV 5 Kg Min G . . . 18

LÁMINAS APP (-10ºC)

Moply N Plus FV 3 Kg . . . 19
Moply N Plus FV 4 Kg . . . 19
Moply N Plus FP 4 Kg . . . 19

Soprasolin® . . . 20
Emufal Primer . . . 21
Emufal Solid . . . 21
Emufal Mur . . . 21
Sopradère® . . . 21
Alsan Mastic 2200 . . . 21
Joinfal . . . 22
Transifal C-40 . . . 22
Aglomerado Asfáltico STRATOS R6 . . . 22
Draini Vertical BTM . . . 22
Cazoletas EPDM . . . 22
Morrión Universal . . . 22
Paragravillas Zinc . . . 22
Paragravillas Sombrero . . . 22
Perfil metálico para láminas . . . 22

Geotextiles



Rooftex V 120 / 1100 23
Rooftex V 120 / 2200 23
Rooftex V 150 / 1100 23
Rooftex V 150 / 2200 23
Rooftex V 200 / 2200 23
Rooftex V 300 / 2200 23
Texxam 700 / 1100 23
Texxam 700 / 2200 23
Texxam 1000 / 2200 23

Drenajes



Drentex Protect 400 24
Drentex Protect Plus 24
Drentex Protect Maxi 24
Drentex Protect Maxi Garden 24
Perfil metálico drenajes 24
Fijaciones Drentex 24

Impermeabilización Líquida



Campolin® Fiber 5 Kg 25
Campolin® Fiber 20 Kg 25
Texalastic A 25
Texalastic B 25
Textop 26
Texpur 26
Texprimer A+B 26
Texcap FT 26
Textil 26

Química Constructiva



Alsan Flex 2711 CO Gris CT300 27
Alsan Flex 2711 CO Blanco CT300 27
Alsan Flex 2711 CO Negro CT300 27
Alsan Flex 2711 CO Marrón CT300 27
Alsan Flex 2711 CO Gris FP600 27
Alsan Flex 2711 CO Blanco FP600 27
Alsan Flex 2911 CO Gris CT290 27
Alsan Flex 2911 CO Blanco CT290 27
Alsan Flex 2925 TR CT290 27
Alsan Flex 2940 HT CT290 27
Alsan Sil 2440 FA Gris CT300 27
Alsan Sil 2440 FA Blanco CT300 27
Alsan Sil 2440 FA Transp. CT300 27
Alsan Mastic 2200 27
Alsan Flex Pool 28
Alsan Flex Pool TR 28
Alsan Bond Pool SP 28
Juntalen 20 mm 28
Juntalen 30 mm 28
Pistola de Sellado CG-CT6 28
Pistola de Sellado CG-FP6 28
Alsan Foam UNI PC750G 28
Alsan Foam MF PC750G 28
Alsan Foam FR 28
Pistola de Espuma FG-ST5 28
Pistola de Espuma Larga (80 cm) 28
Alsan Foam CL-F 28

Impermeabilización Sintética



Flagon® SV 120 29
Flagon® SR 120 29
Flagon® SR 150 29
PVC SA 0,8 29
PVC SA 1,2 29

Aislamiento Térmico



Sopra XPS SL 30
Sopra XPS TR 30
Sopra XPS CR 30
Sopra XPS CW 31
Sopra XPS PM 31
Sopra XPS CB 31
Sopra XPS 500 31

Aislamiento Acústico



Tecsound® SY 50 33
Tecsound® SY 70 33
Tecsound® SY GEO 33
Tecsound® FT 40 33
Tecsound® FT 55 AL 33
Tecsound® FT 75 33
Tecsound® Tube 33
Tecsound® 2 FT 80 33
Tecsound® S LAM 34
Insoplast® 3 34
Insoplast® 6 34
Insoplast® AA 6 34
Texfon 34
Texsimpact 5 34
Texsimpact 10 34
Texsilen 34
Bandas de desolarización autoadhesivas Texfon 35
Texsimpact 10 mm banda muro 35

Acabados de Cubierta



Texlosa 40 / 35 R Gris 32
Texlosa 50 / 35 R Gris 32
Texlosa 60 / 35 R Gris 32
Texlosa 80 / 35 R Gris 32
Texlosa 40 / 35 R Blanca 32
Texlosa 50 / 35 R Blanca 32
Texlosa 60 / 35 R Blanca 32
Texlosa 80 / 35 R Blanca 32
Tégola Canadese Standard 35



Impermeabilización Bituminosa

LÁMINAS BITUMINOSAS DE SBS

(Plegabilidad en frío hasta -25ºC)

Gama Elite



Acabado film/film

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/rollo	palet: m²/rollos
00114179	C	**ELASTOPHENE ELITE FV 3 Kg**	LBM (SBS -25ºC) 30-FV	Fibra de vidrio	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00115029	C	**ELASTOPHENE ELITE FV 4 Kg**	LBM (SBS -25ºC) 40-FV	Fibra de vidrio	4	1 m x 10 m	10	270 / 27
00158834	C	**SOPRALENE ELITE FM 3 Kg**	LBM (SBS -25ºC) 30-FP	Poliéster	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00114177	C	**SOPRALENE ELITE FP 4 Kg**	LBM (SBS -25ºC) 40-FP	Poliéster	4	1 m x 10 m	10	270 / 27
00157948	C	**SOPRALENE ELITE FP 4,8 Kg**	LBM (SBS -25ºC) 48-FP	Poliéster	4,8	1 m x 8 m	8	216 / 27

Acabado auto-protegido mineral

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	palet: m²/rollos
00114181-GRE	C	**SOPRALENE ELITE FP 4 Kg MIN**	Gris	LBM (SBS -25ºC) 40/G-FP	Poliéster	4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00114181-ROO	C		Rojo			4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00114181-VES	C		Verde			4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00114181-WIT	C		Blanco			4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00114181-ZWA	C		Negro			4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00114188-GRE	C	**SOPRALENE ELITE FP 5 Kg MIN**	Gris	LBM (SBS -25ºC) 50/G-FP	Poliéster	5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00114188-ROO	C		Rojo			5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00114188-VES	C		Verde			5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00114188-WIT	C		Blanco			5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00114188-ZWA	C		Negro			5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00114188-VHX	C		D TOX			5	1 m x 8 m	8	200 / 25
00152433-VES	C	**SOPRALENE ELITE FP 5 Kg GARDEN MIN**	Verde			5	1 m x 8 m	8	250 / 25
00152434-GRE	C	**SOPRALENE ELITE FP 6 Kg MIN**	Gris	LBM (SBS -25ºC) 60/G-FP	Poliéster	6	1 m x 7 m	7	175 / 25
00152434-ROO	C		Rojo			6	1 m x 7 m	7	175 / 25
00152434-VES	C		Verde			6	1 m x 7 m	7	175 / 25
00152434-WIT	C		Blanco			6	1 m x 7 m	7	175 / 25
00152434-ZWA	C		Negro			6	1 m x 7 m	7	175 / 25
00152434-VHX	C		D TOX			6	1 m x 7 m	7	175 / 25

Solape 8±1 cm
***Solape 12±1 cm**



LÁMINAS BITUMINOSAS DE SBS

(Plegabilidad en frío ≤ a -15ºC)

Morterplas SBS



Morterplas SBS

Armado fibra de vidrio
Acabado film/film

Membranas de impermeabilización a base de betún elastómero SBS, con armadura de fibra de vidrio. Acabadas con film termofusible por ambas caras. Primera capa de un sistema bicapa.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070223	A	**MORTERPLAS SBS FV 3 Kg**	LBM (SBS -15ºC) 30-FV	FV	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00070224	A	**MORTERPLAS SBS FV 4 Kg**	LBM (SBS -15ºC) 40-FV		4	1 m x 10 m	10	270 / 27



Morterplas SBS

Armado fibra de vidrio
Autoprotegido mineral

Membranas de impermeabilización a base de betún elastómero SBS con armadura de fibra de vidrio. Acabadas con gránulo mineral en la cara superior y con film termofusible en la inferior. Utilizadas como láminas de acabado en sistemas multicapa para cubiertas a la intemperie no transitables.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070225 GRE	A	**MORTERPLAS SBS FV 4 Kg MIN. Solape 8±1 cm.**	Mineral*	LBM (SBS -15ºC) 40/G-FV	FV	4	1 m x 10 m	10	250 / 25



Morterplas SBS

Armado poliéster
Acabado film/film

Membranas de impermeabilización a base de betún elastómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado. Acabadas con film termofusible por ambas caras. De aplicación como segunda capa en sistemas multicapa para cubiertas bajo protección pesada o en monocapa para la versión 4,8 kg.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070209	A	**MORTERPLAS SBS FM 3 Kg**	LBM (SBS -15ºC) 30-FP	Fieltro de poliéster reforzado	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00070212	A	**MORTERPLAS SBS FP 4 Kg**	LBM (SBS -15ºC) 40-FP	Fieltro de poliéster reforzado	4	1 m x 10 m	10	270 / 27
00070213	A	**MORTERPLAS SBS FP 4,8 Kg**	LBM (SBS -15ºC) 48-FP	Fieltro de poliéster reforzado	4,8	1 m x 8 m	8	216 / 27



Morterplas SBS

Armado poliéster
Autoprotegido mineral

Membranas de impermeabilización a base de betún elastómero SBS con armadura de fieltro de poliéster estabilizadas. Acabadas con gránulo mineral en la cara superior y con film termofusible en la inferior. Utilizadas como láminas de acabado en sistemas para cubiertas a la intemperie no transitables.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070218 GRE	A	**MORTERPLAS SBS FPV 4 Kg MIN. Solape 8±1 cm.**	Mineral*	LBM (SBS -15ºC) 40/G-FP	FPV (composite)	4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00070220 GRE	A	**MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg MIN. Solape 8±1 cm.**	Mineral*	LBM (SBS -15ºC) 50/G-FP	FPV (composite)	5	1 m x 8 m	8	200 / 25

* Otros colores de gránulo mineral disponibles: ROO-ROJO / VES-VERDE / WIT-BLANCO / ZWA-NEGRO



GRIS ROJO VERDE BLANCO NEGRO

LÁMINAS BITUMINOSAS APP

(Plegabilidad en frío ≤ a -15ºC)

Morterplas APP



Morterplas APP

Armado fibra de vidrio
Acabado film/film

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero APP, con armadura de fibra de vidrio. Acabadas con film termofusible por ambas caras. De aplicación en sistemas bicapa como capa base.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070201	A	**MORTERPLAS APP FV 3 Kg**	LBM (APP -15ºC) 30-FV	FV	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00070202	A	**MORTERPLAS APP FV 4 Kg**	LBM (APP -15ºC) 40-FV		4	1 m x 10 m	10	270 / 27



Morterplas APP

Armado fibra de vidrio
Autoprotegido mineral

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero APP con armadura de fibra de vidrio. Acabadas con gránulo mineral de color gris en la cara superior y con film termofusible en la inferior. Utilizadas como láminas de acabado en sistemas multicapa para cubiertas a la intemperie no transitables.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070203 GRE	A	**MORTERPLAS APP FV 4 Kg MIN. Solape 8±1 cm.**	Mineral*	LBM (APP -15ºC) 40/G-FV	FV	4	1 m x 10 m	10	250 / 25



Morterplas APP

Armado poliéster
Acabado film/film

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero APP, con armadura de poliéster. Acabadas con film termofusible por ambas caras. De aplicación en cubiertas planas multicapa o monocapa (la versión 4,8 Kg) y en muros, soleras y estructuras enterradas como capa base, o como capa de acabado en sistemas lastrados.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070187	A	**MORTERPLAS APP FP 3 Kg**	LBM (APP -15ºC) 30-FP	FP	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00070188	A	**MORTERPLAS APP FP 4 Kg**	LBM (APP -15ºC) 40-FP		4	1 m x 10 m	10	270 / 27
00100961	A	**MORTERPLAS APP FP 4,8 Kg**	LBM (APP -15ºC) 48-FP		4,8	1 m x 8 m	8	216 / 27



Morterplas APP

Armado poliéster
Autoprotegido mineral

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero APP, con armadura de fieltro de poliéster. Acabadas con gránulo mineral de color gris en la cara superior y con film termofusible en la inferior. Utilizadas como láminas de acabado en sistemas multicapa para cubiertas a la intemperie no transitables, o en monocapa para versiones de 5 Kg/m².

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00070195 GRE	A	**MORTERPLAS APP FPV 4 Kg MIN. Solape 8±1 cm.**	Mineral*	LBM (APP -15ºC) 40/G-FP	FPV (composite)	4	1 m x 10 m	10	250 / 25
00070196 GRE	A	**MORTERPLAS APP FPV 5 Kg MIN. Solape 8±1 cm.**	Mineral*	LBM (APP -15ºC) 50/G-FP	FPV (composite)	5	1 m x 8 m	8	200 / 25

* Colores de gránulo mineral disponibles: ROO-ROJO / GRE-GRIS


GRIS


ROJO

LÁMINAS BITUMINOSAS APP

(Plegabilidad en frío ≤ a -10ºC)

Moply N Plus



Moply N Plus

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero APP, acabadas con film termofusible por ambas caras. Utilizadas como lámina para impermeabilización de muros, pequeñas reparaciones y, eventualmente, como primera capa de sistemas multicapa.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/ rollo	m²/palet rollos/ palet
00070184	A	**MOPLY N PLUS FV 3 Kg**	LA-30-FV	FV	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00070185	A	**MOPLY N PLUS FV 4 Kg**	LA-40-FV	FV	4	1 m x 10 m	10	270 / 27
00070179	A	**MOPLY N PLUS FP 4 Kg**	LA-40-FP	FP	4	1 m x 10 m	10	270 / 27

LÁMINAS AUTOPROTEGIDAS ALUMINIO



Sopralast TV 50 ALU

Membranas de impermeabilización muy flexibles a base de betún elastómero y con armadura de rejilla de velo de fibra de vidrio. Acabadas con una hoja de aluminio gofrado en su cara superior y recubiertas por film termofusible BOPP en su cara inferior. Utilizadas como capa de acabado autoprotegida en combinación con otros materiales soldables y para la realización de paramentos verticales en los sistemas de impermeabilización con membranas elastómeras.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/ palet
00031551	C	**SOPRALAST TV 50 ALU**	LMB-42/M-TV	TV	4,8	1 m x 8 m	8	240 / 30



Alufal SBS

Membranas de impermeabilización a base de betún elastómero y sin armadura. Acabadas con una hoja de aluminio gofrado en su cara superior y film termofusible en su cara inferior. Utilizadas como capa de acabado en cubiertas no transitables y para la realización de petos y canales.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00110871	A	**ALUFAL SBS NATURAL**	LBM-30/M-N	NA	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
00110871-RAL3013		**ALUFAL SBS ROJO**						



Moply N Plus 3 Kg AL

Membranas de impermeabilización a base de betún plastómero sin armadura. Acabadas con una hoja de aluminio gofrado en su cara superior y film termofusible en su cara inferior. Utilizada como lámina para pequeñas reparaciones como remates de chimeneas, petos y otros detalles.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PALET		
						Rollo	m²/ rollo	m²/palet rollos/ palet
00070176	B	**MOPLY N PLUS 3 Kg AL**	LA-30/M-NA	NA	3	1 m x 13 m	13	351 / 27



Impermeabilización
Bituminosa Autoadhesiva

LÁMINAS BITUMINOSAS AUTOADHESIVAS
(Plegabilidad en frío ≤ a -15ºC)



Edilstick 2 mm TNT/RAND

Lámina asfáltica autoadhesiva a base de betún elastómero BPE, armada de poliéster estabilizado. Acabada en su cara superior por un film de Tejido No Tejido (TNT) de altas prestaciones mecánicas. Se utiliza para la impermeabilización de baños y zonas húmedas. La cara superior de TNT recibe el mortero cola directamente encima para embaldosar.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado cara superior	Designación	Armadura	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00112799	A	**EDILSTICK 2 mm TNT/RAND**	Tejido No Tejido	LBA-20-FP	FPV	2,0	1 m x 15 m	15	375 / 25



Edilstick 2 mm PP/RAND

Lámina asfáltica autoadhesiva a base de betún elastómero BPE, armada de poliéster estabilizado. Acabada en su cara superior por un film fusible de polipropileno. Se utiliza para la impermeabilización de depósitos, canales, tuberías y muros enterrados. También se utiliza como barrera de vapor.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado cara superior	Designación	Armadura	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: PALET		
							Rollo	m²/rollo	m²/palet rollos/palet
00157955	A	**EDILSTICK 2 mm PP/RAND**	Film de polipropileno	LBA-20-FP	FPV	2,0	1 m x 15 m	15	375 / 25

BANDAS AUTOADHESIVAS
Soprasolin





Soprasolin

Bandas autoadhesivas de betún elastómero con muy alta resistencia al desgarro, para la realización de detalles de impermeabilización y reparaciones.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Ancho cm	Armadura	UNIDAD DE VENTA: CAJA		
						Rollo	Rollo/caja	ml/caja
00010843 TUI	B	**SOPRASOLIN A 30**	Terracota	30	Polietileno laminado cruzado +AL	10 m x 0,30 m	4	40
00010809 GCL	B		Gris Claro					



Imprimaciones y productos complementarios



Emufal Primer

Imprimación asfáltica de baja densidad de base acuosa para la preparación e imprimación de las superficies a impermeabilizar con láminas bituminosas, tanto aplicadas a fuego como autoadhesivas. Para la preparación del soporte, mejora la adherencia de las láminas.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo Kg/m²
				Envase	Cantidad/palet	
00114180	C	**EMUFAL PRIMER**	EA 104231	5 Kg	500 Kg / 100 botes	0,32
00114183	A			24 Kg	528 Kg / 22 botes	0,32



Sopradère®

Imprimación asfáltica en base disolvente, diseñada para la preparación e imprimación de superficies a impermeabilizar con láminas bituminosas. De secado rápido en 2 horas, ofrece una mejor adherencia que una imprimación en base agua.

Código	Clase Logística	Producto	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo Kg/m²
			Envase	Cantidad/Palet	
00030966	A	**SOPRADÈRE®**	5 L	Palet 600 L / 120 botes	0,25 L/m²
00030931	A		30 L	Palet 720 L / 24 bidones	



Emufal Solid

Emulsión asfáltica, de aplicación en frío, de consistencia viscosa y soluble en agua que se utiliza como recubrimiento de muros, cimentaciones... o como emulsión bituminosa para la protección de superficies de hormigón.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo Kg/m²
				Envase	Cantidad/Palet	
00114176	B	**EMUFAL SOLID**	ED 104231	5 Kg	500 Kg / 100 botes	0,6
00114178	A			25 Kg	550 Kg / 22 bidones	



Emufal Mur

Emulsión bituminosa modificada con caucho. Se utiliza para la protección de muros, cimentaciones y estructuras enterradas que requieren una ligera flexibilidad.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo Kg/m²
				Envase	Cantidad/Palet	
00111015	A	**EMUFAL MUR**	EA 104231	5 Kg	500 Kg / 100 botes	1
00070106	A			24 Kg	528 Kg / 22 bidones	

MASILLAS, SELLADORES, ASFALTO Y AUXILIARES



Alsan Mastic 2200

Masilla asfáltica no reticulable para el relleno de juntas y grietas.

Código	Clase Logística	Producto	UNIDAD DE VENTA: CARTUCHO	
			Cartucho	Cantidad/Palet
00099199	C	**ALSAN MASTIC 2200**	310 ml	33 cartuchos



Joinfal

Masilla selladora de base asfáltica, de elevada consistencia. Para juntas de hormigón y asfálticas para el sellado de muros, soleras, forjados de hormigón y juntas de depósitos.

Código	Clase Logística	Producto	Designación	UNIDAD DE VENTA: CAJA		Consumo Kg/m²
				Caja	Cantidad/Palet	
00111004	A	**JOINFAL**	BH-II	35 ml cordones 0,5 m	Palet 700 ml 20 cajas	Depende de la anchura y diámetro a cubrir



Transifal C-40

Ligante de asfalto elastómero modificado, de aplicación en caliente para el relleno y sellado de grietas, fisuras y juntas en pavimentos tipo asfáltico u hormigón.

Código	Clase Logística	Producto	UNIDAD DE VENTA: CAJA		Consumo Kg/m²
			Caja	Cantidad/Palet	
00110797	B	**TRANSIFAL C-40**	25 kg	Palet 600 kg / 24 cajas	Depende de la superficie a tratar



Aglomerado Asfáltico

Aglomerado asfáltico de aplicación en frío para reparación de pavimentos y baches en vías.

Código	Clase Logística	Producto	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo Kg/m²
			Envase	Cantidad/Palet	
00110359	A	**AGLOMERADO ASFÁLTICO STRATOS R6**	25 Kg	Palet 1200 Kg / 48 bidones	25 Kg/m² con un espesor de 1 cm



Draini Vertical BTM

La conexión total: cazoleta prefabricada con un bavero de betún para soldar encima de la lámina asfáltica. 100% seguro, no pierda más tiempo en rematar los desagües. Encajar Draini, y listo.

Código	Clase Logística	Producto	Definición	Tipo	UNIDAD DE VENTA: CAJA
					Caja
00153888	C	**DRAINI VERTICAL BTM 75 L 400 PEHD**	Desagüe para cubierta	Ø 75 mm	Caja de 22 uds.
00153889	C	**DRAINI VERTICAL BTM 90 L 400 PEHD**		Ø 90 mm	Caja de 22 uds.
00153890	C	**DRAINI VERTICAL BTM 110 L 400 PEHD**		Ø 110 mm	Caja de 17 uds.
00153891	C	**DRAINI VERTICAL BTM 125 L 400 PEHD**		Ø 125 mm	Caja de 15 uds.



Cazoletas EPDM

Elemento en EPDM para desagües en cubiertas.

Código	Clase Logística	Producto	Tipo	UNIDAD DE VENTA: CAJA
				Caja
00071217	B	**CAZOLETA EPDM**	Ø 50 mm	25 uds.
00108999	A		Ø 75 mm	
00071219	A		Ø 80 mm	
00071431	A		Ø 90 mm	
00071432	A		Ø 100 mm	
00071433	A		Ø 110 mm	
00111058	A		Ø 125 mm	



Paragravillas

Elementos concebidos para la protección de desagües.

Código	Clase Logística	Producto	Tipo	UNIDAD DE VENTA: CAJA
				Caja
00071233	A	**MORRIÓN UNIVERSAL**	Adaptable de 60 a 120 mm	25 uds.
00071231	B	**PARAGRAVILLAS ZINC**	Adaptable de 60 a 120 mm	
00071232	A	**PARAGRAVILLAS SOMBRERO**	Hasta 140 mm	



Perfil metálico para láminas

Remate de impermeabilización de petos realizados con láminas asfálticas. Perfil 2 m x 7 cm.

Código	Clase Logística	Producto	Tipo	UNIDAD DE VENTA: CAJA
				Caja
00110490	A	**PERFIL METÁLICO PARA LÁMINAS**	2 m x 75 mm	Paquete de 25 perfiles / 50 ml



Geotextiles
para Edificación

GEOTEXTILES DE POLIÉSTER
Rooftex V



Rooftex V

Geotextil no tejido de fibras 100% poliéster, punzonado mecánicamente mediante agujas, con posterior tratamiento térmico y calandrado. Fabricado con una selección de fibras controladas de color.

Código	Clase Logística	Producto	gr/m²	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet / rollos/palet
00070617	A	**ROOFTEX V 120**	120	50 m x 1,10 m	55	880 / 16 rollos
00070621	A			150 m x 2,20 m	330	2.970 / 9 rollos
00070618	A	**ROOFTEX V 150**	150	50 m x 1,10 m	55	880 / 16 rollos
00070620	A			125 m x 2,20 m	275	2.475 / 9 rollos
00070606	A	**ROOFTEX V 200**	200	100 m x 2,20 m	220	1.980 / 9 rollos
00158643	A	**ROOFTEX V 300**	300	75 m x 2,20 m	165	1.485 / 9 rollos

GEOTEXTILES DE POLIPROPILENO
Texxam



Texxam

Geotextil no tejido de fibras 100% polipropileno, punzonado mecánicamente mediante agujas, con posterior tratamiento térmico y calandrado. Recomendados debajo de una capa de compresión de hormigón.

Código	Clase Logística	Producto	gr/m²	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet/ rollos/palet
00070686	B	**TEXXAM 700**	90	75 m x 1,10 m	82,5	1.320 / 16 rollos
00070683	A			175 m x 2,20 m	385	3.465 / 9 rollos
00070684	A	**TEXXAM 1000**	120	150 m x 2,20 m	330	2.970 / 9 rollos



Drenajes

DRENAJES Y MEMBRANAS PROTECTORAS

Drentex



Drentex Protect 400

Membrana protectora de la impermeabilización fabricada en polietileno de alta densidad para muros enterrados.

Código	Clase Logística	Producto	Aplicación	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071523	A	**DRENTEX PROTECT 400**	Membrana protectora de la impermeabilización para muros enterrados	30 m x 2 m	60	720



Drentex Protect Maxi

Membrana protectora de la impermeabilización fabricada en polietileno de alta densidad para soleras. Nódulos de 17-40 mm de diámetro y de 20 mm de altura.

Código	Clase Logística	Producto	Aplicación	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071271	B	**DRENTEX PROTECT MAXI**	Soleras	20 m x 2 m	40	200



Drentex Protect Plus

Membrana drenante y protectora fabricada en polietileno de alta densidad con geotextil de polipropileno adherido para el drenaje de muros o estructuras enterradas.

Código	Clase Logística	Producto	Aplicación	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071270	A	**DRENTEX PROTECT PLUS**	Muros o estructuras subterráneas	20 m x 2 m	40	240



Drentex Protect Maxi Garden

Membrana drenante y protectora fabricada en polietileno de alta densidad con rebosaderos, para el drenaje de cubiertas vegetales. Nódulos de 20 mm de altura.

Código	Clase Logística	Producto	Aplicación	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071272	C	**DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN**	Cubierta ajardinada	20 m x 2 m	40	200

ACCESORIOS



Perfil metálico para drenajes

Perfil para remate de láminas drenantes de 2 m x 75 mm.

Código	Clase Logística	Producto	Definición	UNIDAD DE VENTA
0110491	A	**PERFIL METÁLICO DRENAJES**	Perfil de polipropileno de alta densidad incluye clavos para fijarlo	Caja de 50 ud. de 2 ml
00071289	A	**FIJACIONES DRENTEX**	Clavos y botones para fijación de los drenajes	Bolsa con 200 clavos + 200 botones



Impermeabilización Líquida

PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES: PROTECCIÓN Y REPARACIÓN



Campolin® Fiber

Impermeabilizante de caucho tipo copolimeros acrílicos en emulsión con fibras de polipropileno incorporadas en la masa, se utiliza para la reimpermeabilización de cubiertas sin necesidad de armadura de refuerzo. Es transitable.

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo
				Envase	Cantidad /palet	
00110717-RAL9010	B	**CAMPOLIN® FIBER**	Blanco	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	1,8 Kg/m² a 2,2 Kg/m² en dos o más capas
00110719-RAL9010				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	
00110717-RAL7004	A		Gris	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	
00110719-RAL7004				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	
00110717-RAL3002			Rojo	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	
00110719-RAL3002				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	
00110717-RAL8023	B		Teja	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	
00110719-RAL8023				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	
00110717-RAL9004	C		Negro	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	
00110719-RAL9004				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	
00110717-RAL6010			Verde	5 Kg	Palet 480 Kg / 96 envases	
00110719-RAL6010				20 Kg	Palet 660 Kg / 33 envases	





Texalastic A + B

Mortero impermeable y flexible, bicomponente, para la impermeabilización y protección de fosos de ascensor, canales, aljibes, depósitos y estructuras de hormigón.

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo	€/Kg
				Envase	Cantidad/palet		
00071448	A	**TEXALASTIC A**	Blanco	Garrafa 10 Kg	480 Kg / 48 garrafas	1,2 a 1,6 Kg/m² por capa en 2 o 3 capas	7,86
00071449 BLA	A	**TEXALASTIC B**		Saco 26 Kg	1248 Kg / 48 sacos		1,19

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA (SIL)
RESINAS DE POLIURETANO



Textop

Resina de impermeabilización de bitumen-poliuretano, monocomponente, para la impermeabilización de petos, puntos de encuentro, zonas de difícil acceso y jardineras sin necesidad de uso de fuego. Con tratamiento antirraices y compatible con una lámina asfáltica.

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo
				Envase	Cantidad/palet	
00114411	A	**TEXTOP**	Negro	2,5 kg	315 Kg / 126 botes	2 capas 900 g/m² + 700 g/m²
00101686				5 Kg	300 Kg / 60 botes	
00101687				15 Kg	450 Kg / 30 bidones	



Texpur

Resina impermeable de poliuretano reactivo de aplicación en frío y transitable (EOTA P4)

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo
				Envase	Cantidad/palet	
00071444-GRI	C	**TEXPUR**	Gris	6 Kg	864 Kg / 144 botes	1,5 a 2,0 Kg/m² en dos o más capas
00071445-GRI	B			25 Kg	900 Kg / 36 botes	
00071444-RO	C		Rojo	6 Kg	864 Kg / 144 botes	
00071445-RO	B			25 Kg	900 Kg / 36 botes	



Imprimaciones Texprimer

Preparación de soporte para resianas de poliuretano TEXPUR.

Código	Clase Logística	Producto	Definición	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo
					Envase	Palet: kgs/botes	
00071441	C	**TEXPRIMER A+B**	Imprimación epoxi base agua bicomponente para SIL base Poliuretano	Transparente	3 Kg	432/144 Componente A	100-200 g/m²
00071443	C				1 Kg	144/144 Componente B	
00071440	B				15 Kg	540/36 Componente A	
00071442	B				5 Kg	180/36 Componente B	



Texcap FT

Revestimiento y capa protectora o topcoat, de poliuretano alifático, resistente a los UV y a la abrasión, de color transparente.

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ENVASE		Consumo
				Envase	Cantidad/palet	
00071436	C	**TEXCAP FT**	Transparente	5 Kg	625 Kg / 125 botes	120-250 gr/m² en 1 o más capas



Armadura Textil

Armadura de refuerzo de 60 gr de poliéster no tejido y punzonado, recubierto por polímeros. Utilizada en los SIL base acrílica, poliuretano y TEXTOP.

Código	Clase Logística	Producto	Colores	UNIDAD DE VENTA: ROLLO
00071458	A	**TEXTIL**	Blanco	50 m x 0,20 m
00071459	A			50 m x 1 m



Química Constructiva

SELLADORES PARA LA CONSTRUCCIÓN



Código	Clase Logística	Producto	Definición	UNIDAD DE VENTA: CAJA		Rendimiento	Aplicación
				Envase	Cantidad/Caja/Palet		
152410-GRI	B	**ALSAN FLEX 2711 CO GRIS CT300**	Masilla de poliuretano de módulo medio	Cartucho de 300 ml	12 cartuchos por caja / 104 cajas por palet	0,5 a 2 metros lineales por ud.	Sellado de perfiles, relleno de juntas y pegado de elementos constructivos
152410-BLA	C	**ALSAN FLEX 2711 CO BLANCO CT300**		Cartucho de 300 ml		0,5 a 2 metros lineales por ud.	
152410-NOI	C	**ALSAN FLEX 2711 CO NEGRO CT300**		Cartucho de 300 ml		0,5 a 2 metros lineales por ud.	
152410-MAR	C	**ALSAN FLEX 2711 CO MARRÓN CT300**		Cartucho de 300 ml		0,5 a 2 metros lineales por ud.	
152468-GRI	A	**ALSAN FLEX 2711 CO GRIS FP600**		Foil Pack de 600 ml	12 Foil Pack por caja / 55 cajas por palet	De 1 a 5 metros lineales por unidad	
152410-BLA	B	**ALSAN FLEX 2711 CO BLANCO FP600**		Foil Pack de 600 ml			
152418-GRI	A	**ALSAN FLEX 2911 CO GRIS CT290**	Polímero híbrido (silanos modificados)	Cartucho de 290 ml	12 cartuchos por caja / 104 cajas por palet	Sellado: 0,5 a 2,5 m lineales por unidad. Pegado: hasta 6 m de cordón por unidad	Pegado y sellado (incluso superficies húmedas)
152418-BLA	B	**ALSAN FLEX 2911 CO BLANCO CT290**		Cartucho de 290 ml			
152975-TRA	C	**ALSAN FLEX 2925 TR CT290**	Polímero híbrido transparente	Cartucho de 290 ml			Pegado y sellado transparente
152972-BLA	C	**ALSAN FLEX 2940 HT CT290**	Polímero híbrido de agarre rápido	Cartucho de 290 ml			Pegado de altas prestaciones
152424-GRI	C	**ALSAN SIL 2440 FA GRIS CT300**	Silicona neutra de bajo módulo	Cartucho de 300 ml	12 cartuchos por caja / 104 cajas por palet	0,5 a 2 metros lineales por ud.	Sellado de perfilería y carpintería
152424-BLA	C	**ALSAN SIL 2440 FA BLANCO CT300**		Cartucho de 300 ml			
152424-TRA	C	**ALSAN SIL 2440 FA TRANSP. CT300**		Cartucho de 300 ml			
99199	C	**ALSAN MASTIC 2200**	Masilla asfáltica de sellado	Cartucho de 310 ml	20 cartuchos por caja / 91 cajas por palet	0,5 a 2,5 metros lineales por ud.	Sellado, compatible con asfalto



Productos para piscinas

Código	Clase Logística	Producto	Definición	UNIDAD DE VENTA: CAJA		Aplicación
				Envase	Cantidad/Caja/Palet	
152885	C	**ALSAN FLEX POOL**	Polímero híbrido especialmente diseñado para piscinas	Cartucho de 290 ml	12 cartuchos por caja / 104 cajas por palet	Sellado y pegado de skimmers, gresite y otros elementos (incluso bajo agua)
152886	C	**ALSAN FLEX POOL TR**	Polímero híbrido transparente para piscinas	Cartucho de 290 ml		
152890	C	**ALSAN BOND POOL SP**	Spray adhesivo para geotextiles bajo liner	Spray	12 unidades por caja / 56 cajas por palet	Adhesión del geotextil al vaso de la piscina

Herramientas y complementos de sellado



Código	Clase Logística	Producto	Definición	UNIDAD DE VENTA: CAJA	
				Envase	Caja-Paquete
158654	C	**JUNTALEN 20 mm**	Cordón de espuma de polietileno sección circular para fondo de juntas	Caja de 350 m lineales	Caja
158655	C	**JUNTALEN 30 mm**		Caja de 160 m lineales	Caja
156179	C	**PISTOLA DE SELLADO CG-CT6**	Pistola de altas prestaciones para sellado para cartuchos	-	Venta por unidad
156181	C	**PISTOLA DE SELLADO CG-FP6**	Pistola tubular de sellado para salchichones de 600 ml	-	Venta por unidad



ESPUMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Código	Clase Logística	Producto	Definición	UNIDAD DE VENTA: CAJA	
				Envase	Cantidad/Caja/Palet
153058	C	**ALSAN FOAM UNI PC750G**	Espuma de poliuretano de relleno	Aerosol de 750 g	12 aerosoles por caja / 84 cajas por palet
153063	C	**ALSAN FOAM MF PC750G**	Espuma de poliuretano adhesiva (tejas y aislamiento)		
153064	C	**ALSAN FOAM FR**	Espuma de poliuretano ignífuga		

Herramientas y complementos



Código	Clase Logística	Producto	Definición	Unidad de venta
156182	C	**PISTOLA DE ESPUMA FG-ST5**	Pistola para profesionales para espuma de poliuretano	Venta por unidad
156183	C	**PISTOLA DE ESPUMA LARGA (80 cm)**	Pistola para profesionales especial para aplicación en cubiertas	Venta por unidad
153065	C	**ALSAN FOAM CL-F**	Spray limpiador para herramientas	Aerosol 500 g (caja de 12 unidades)



Impermeabilización
Sintética

LÁMINAS SINTÉTICAS EN PVC

Flagon®



Flagon® SV
Armada velo de vidrio

Membrana de impermeabilización en PVC-P armada con velo de vidrio para la puesta en obra en independencia en sistemas lastrados (faldón y petos).

Código	Clase Logística	Producto	Descripción				UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
			Espesor	Armadura	Cara Superior Cara inferior	Peso/m²	Rollo	m²/rollo	m²/palet
00105950 RAL7047	A	**FLAGON® SV 120**	1,20 mm	Velo de vidrio	Gris claro* Gris oscuro	1,50	20 m x 1,6 m	32	736
0050864 RAL7047	A						20 m x 2,10 m	42	588
0050872 RAL7047	C	**FLAGON® SV 150**	1,50 mm	Velo de vidrio	Gris claro* Gris oscuro	1,80	20 m x 2,10 m	42	588



Flagon® SR
Armada poliéster

Membrana de impermeabilización en PVC-P armada poliéster para fijación mecánica al soporte.

Código	Clase Logística	Producto	Descripción				UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
			Espesor	Armadura	Cara Superior Cara inferior	Peso/m²	Rollo	m²/rollo	m² rollos/ palet
0051017 RAL7047	A	**FLAGON® SR 120**	1,2 mm	Poliéster	Gris claro* Gris oscuro	1,50	25 m x 1,05 m	26,25	735 / 28
0050353 RAL7047	A	**FLAGON® SR 120**					25 m x 2,10 m	52,50	735 / 14
0050428 RAL7047	A	**FLAGON® SR 150**	1,5 mm			1,80	20 m x 1,05 m	21	588 / 28
0051543 RAL7047	A	**FLAGON® SR 150**					20 m x 2,10 m	42	588 / 14

Láminas PVC no armadas



PVC S.A. 0,8

Lámina en PVC-P homogénea (sin armadura) de 0,8 mm de espesor.

PVC S.A. 1,2

Lámina en PVC-P homogénea (sin armadura) de 1,2 mm de espesor.

Código	Clase Logística	Producto	Descripción			UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
			Espesor	Armadura	Cara Superior Cara inferior	Rollo	m²/rollo	m²/palet
0071507 NOIR	C	**PVC SA 0,8**	0,8 mm	Sin armadura	Negro	30 m x 1,5 m	30	900
00110024	C	**PVC SA 1,2**	1,2 mm			20 m x 1,5 m		600



Aislamiento Térmico

POLIESTIRENO EXTRUIDO

Sopra XPS



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
000104672	A	**SOPRA XPS SL** Ship lap / media madera	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
000104673	A		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
000104674	A		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
000105384	C		1250 x 600 (0,75 m²)	70	2,00	6 paneles/paquete	54,00	4,50
000104675	A		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
000104676	A		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00
000104677	C		1250 x 600 (0,75 m²)	120	3,35	3 paneles/paquete	31,50	2,25



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
000105399	A	**SOPRA XPS TR** Teja ranurado	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
000105400	A		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
000105401	A		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
000105404	A		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
000105405	C		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
000104716	A	**SOPRA XPS CR** Canto recto	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
000104717	A		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
000104718	A		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
000104719	C		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
000105408	C		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
00105424	A	**SOPRA XPS CW** Cavity Wall / Machihembrado	2600 x 600 (1,56 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	187,20	15,60
00105425	A		2600 x 600 (1,56 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	149,76	12,48
00105429	A		2600 x 600 (1,56 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	131,04	10,92
00105427	A		2600 x 600 (1,56 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	93,60	7,80
00105430	A		2600 x 600 (1,56 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	74,88	6,24
00106647	C		2600 x 600 (1,56 m²)	120	3,35	3 paneles/paquete	65,52	4,68



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
00104694	A	**SOPRA XPS PM** Pequeño Machihembrado	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
00104695	A		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
00104696	A		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
00104697	A		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
00105437	C		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
00105441	C	**SOPRA XPS CB** Cold Bridge / Puente térmico	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
00105443	C		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
00105442	C		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
00105445	C		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
00105448	C		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
00104699	C	**SOPRA XPS 500** Densidad 500 kPa	1250 x 600 (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
00104700	C		1250 x 600 (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
00104701	C		1250 x 600 (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
00104702	C		1250 x 600 (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75
00104703	C		1250 x 600 (0,75 m²)	100	2,85	4 paneles/paquete	36,00	3,00

Unidad mínima de venta de XPS: consultad con técnico-comercial responsable de su zona.

Losa filtrante



Código	Clase Logística	Producto	Dimensiones mm	Espesor mm	m²/baldosa	UNIDAD DE VENTA: PALET	
						baldosa/palet	m²/palet
00109560-GRIS	A	**TEXLOSA 40 / 35 R GRIS**	600 x 600	40 (a) + 35 (mf)	0,36	44	15,84
00109561-GRIS	B	**TEXLOSA 50 / 35 R GRIS**		50 (a) + 35 (mf)	0,36	40	14,40
00109595-GRIS	B	**TEXLOSA 60 / 35 R GRIS**		60 (a) + 35 (mf)	0,36	40	14,40
00109563-GRIS	C	**TEXLOSA 80 / 35 R GRIS**		80 (a) + 35 (mf)	0,36	40	14,40
00117272-BLANCO	C	**TEXLOSA 40 / 35 R BLANCA**		40 (a) + 35 (mf)	0,36	40	14,40
00109598-BLANCO	C	**TEXLOSA 50 / 35 R BLANCA**		50 (a) + 35 (mf)	0,36	36	12,96
00109596-BLANCO	C	**TEXLOSA 60 / 35 R BLANCA**		60 (a) + 35 (mf)	0,36	36	12,96
00109599-BLANCO	C	**TEXLOSA 80 / 35 R BLANCA**		80 (a) + 35 (mf)	0,36	36	12,96





Aislamiento
Acústico

AISLAMIENTO ACÚSTICO SINTÉTICO AL RUIDO AÉREO
Tecsound®



Tecsound® SY

Lámina sintética insonorizante de alta densidad y autoadhesiva, sin asfalto.
Aplicación directa en placa de yeso laminar, paneles de madera, planchas metálicas.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet
00070807	A	**TECSOUND® SY 50**	5	2,5	6,05 m x 1,22 m	7,38	177,12
00070828	A	**TECSOUND® SY 70**	7	3,5	5,05 m x 1,22 m	6,16	147,84

* Otros espesores consultad



Tecsound® FT

Complejo insonorizante constituido por fieltro absorbente y lámina sintética Tecsound®.
Aislamiento acústico de paredes de obra, suelos y techos.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet
00070801	A	**TECSOUND® FT 40**	4,1	12	6 m x 1,20 m	7,20	86,40
00070802	B	**TECSOUND® FT 75**	7,6	14	5,50 m x 1,20 m	6,60	79,20

* Otros espesores consultad



Tecsound® Tube

Complejo insonorizante formado por lámina sintética Tecsound® y geotextil de poliéster para aislamiento del ruido de bajantes en edificación.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet
00115472	B	**TECSOUND® TUBE**	3,75	4,75	8 m x 0,40 m	3,20	153,60



Tecsound® SY 70 GEO

Lámina sintética insonorizante autoadhesiva especialmente diseñada para rehabilitación acústica de medianeras.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet
00155138	B	**TECSOUND® SY 70 GEO**	3,5	7	2,60 m x 1,22 m	3,17	114,12



Tecsound® 2FT

Complejo insonorizante constituido por lámina sintética Tecsound® entre dos fieltros porosos.
Aislamiento acústico de paredes de obra, suelos y techos.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet
00070794	B	**TECSOUND® 2FT 80**	8,2	24	5,50 m x 1,20 m	6,60	39,60



Tecsound® S LAM

Complejo insonorizante, en placas y autoadhesivo, constituido por fieltro absorbente y lámina sintética Tecsound®. Aislamiento acústico de paredes de obra, suelos y techos.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: PALET		
					Placa	m²/placa	placa/palet
00070830	B	**TECSOUND® S LAM 50**	5	2,5	1 m x 1,20 m	1,20	180/150
00070826	B	**TECSOUND® S LAM 100**	10	5	1 m x 1,20 m	1,20	90/75

AISLAMIENTO ACÚSTICO BITUMINOSO AL RUIDO AÉREO

Insoplast®



Insoplast®

Membrana acústica de betún elastómero acabada con film de polietileno por ambas caras.
Para aislamiento al ruido aéreo en diferentes elementos constructivos en edificación.
La versión AA es autoadhesiva.

Código	Clase Logística	Producto	Gramaje Kg/m²	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
					Rollo	m²/rollo	m²/palet / rollos/palet
00111386	A	**INSOPLAST®**	3	2	1 m x 14 m	14	378/27
00111388	A		6	4	1 m x 7 m	7	189/27
00111389	A	**INSOPLAST® AA 6**	6	4	1 m x 7 m	7	189/27

AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO DE IMPACTO



Texfon

Lámina de aislamiento acústico para suelos, formada por un fieltro no tejido de poliéster de alta tenacidad unido a un soporte bituminoso, con un aislamiento al ruido de impacto de ΔLw 22 dB.

Código	Clase Logística	Producto	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00101689	B	**TEXFON**	3,4	1 m x 20 m	20	320



Texsimpact

Lámina acústica de espuma de polietileno reticulado para el aislamiento al ruido de impacto en todo tipo de forjados y pavimentos.

Código	Clase Logística	Producto	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071533	A	**TEXSIMPACT 5**	5	2 m x 50 m	100	100
00071534	A	**TEXSIMPACT 10**	10	2 m x 50 m	100	100



Texsilen

Lámina acústica de espuma de polietileno expandido para el asilamiento al ruido de impacto en todo tipo de pavimentos y forjados.

Código	Clase Logística	Producto	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: ROLLO		
				Rollo	m²/rollo	m²/palet
00071367	A	**TEXSILEN**	3	1,6 m x 150 m	240	240
00071369	A		5	1,6 m x 100 m	160	160

ACCESORIOS AISLAMIENTO ACÚSTICO



Bandas desolarización Texfon

Bandas autoadhesivas de espuma de polietileno para evitar la transmisión del ruido de impacto entre el suelo flotante y los paramentos verticales y elementos estructurales.

Código	Clase Logística	Producto	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: CAJA		
				Rollo	ml/caja	ml/palet
00011275	B	**BANDAS DESOLARIZACIÓN AUTOADHESIVAS TEXFON**	3	50 m x 145 mm x 3 mm	200	3200 ml



Texsimpact banda muro

Bandas autoadhesivas de espuma de polietileno para evitar la transmisión del ruido de impacto entre el suelo flotante y los paramentos verticales y elementos estructurales.

Código	Clase Logística	Producto	Espesor mm	UNIDAD DE VENTA: BOLSA		
				Rollo	ml/bolsa	ml/palet
00071535	B	**TEXSIMPACT BANDA MURO**	10	0,11 x 50 x 0,10 ml	450 ml (bolsa 9 rollos)	450 ml



Acabados de Cubierta

PLACA ASFÁLTICA PARA CUBIERTA INCLINADA

Tégola Canadese



Tégola Canadese Standard

Placa asfáltica impermeable para cubiertas inclinadas con pendiente superior al 20%.

Código	Clase Logística	Producto	Acabado	Armadura	Kg/m²	UNIDAD DE VENTA: PAQUETE	
						m²/paquete	m²/palet
00071397 MAR JASP	B	**TÉGOLA CANADESE STANDARD**	Marrón jaspeado	FV	10,70	3,05	158,60
00071397 NEGRO	B		Negro				
00071397 ROJ JASP	B		Rojo jaspeado				
00071397 VER JASP	B		Verde jaspeado				



El grupo SOPREMA a vuestro servicio

¿Queréis un interlocutor comercial?

Contactad con nuestro Servicio de Asistencia al Cliente - Tel. : (+ 34) 93 635 14 00

¿Tenéis consultas técnicas sobre la puesta en obra de nuestros productos?

Contactad con nuestro Servicio de Atención Técnica - Tel.: (+ 34) 93 635 14 08

Toda la información disponible en nuestra web:

www.soprema.es

SOPREMA GROUP

www.soprema.es

SOPREMA IBERIA S.L.U.

Llanos de Jerez, 1
Polígono Coslada
28820 Coslada - Madrid
Telf. 91 669 38 70

c/ Ferro, 7
Polígono Industrial Can Pelegrí
08755 Castellbisbal - Barcelona
Telf. 93 635 14 00

Ter, 12-14 - Polígono Can Calopa
08174 Sant Cugat del Vallès
Barcelona
Telf. 93 674 71 12

Parcela 7B Naves 1.1-1.7
Polígono Torrelarragoiti
48170 Zamudio - Vizcaya
Telf. 620 54 44 26

Mayo 2021