GURU
waterproofingproducts®

# Sistemas modulares

01 Dossier Corporativo

02 Láminas Técnicas

03 Sistemas de desagüe

04 Sistemas modulares

05 Listado de precios


En GURU, transformamos procesos complejos en soluciones ágiles y exactas, donde cada componente encaja con rigor técnico para maximizar la productividad.


# Índice de productos

En nuestros sistemas modulares se unen la innovación y el diseño, por lo que cada detalle está pensado para garantizar una **instalación rápida y eficiente**, junto con acabados completamente personalizados.


La instalación de sistemas de construcción en seco asegura un trabajo rápido, limpio y controlado, reduciendo los errores en obra y optimizando tiempos y costes.


**Sistemas modulares**


Superkit P 8-11




W-S Board P 12-15




W-S Basink P 16-19




W-S Sink P 20-21




W-S Niche P 22-23




Shelf Niche P 24-25




W-S Niche Recortable P 26-27



W-S Bench P 28-29




W-S Planter P 30-31




**Accesorios de instalación**


Tornillos y arandelas P 14



W-S Autoadhesiva P 14



Perfileria P 15




GURU
GURU
GURU

# Superkit

## Sistema completo con pendientes prefabricadas




Superkit es un **sistema de ducha** que incluye los componentes necesarios para la realización de platos de ducha de obra. Su elemento principal es un plato de ducha con una **pendiente prefabricada** del 2% que además es **recortable** lo que permite adaptarlo a cualquier espacio. Esto, junto con la rejilla y canaleta incluida - Evolux Integra - garantiza un acabado totalmente personalizado, ya que tanto la rejilla como el plato son completamente **revestibles**.

Además, su diseño intuitivo facilita una colocación ágil y precisa, garantizando una **instalación eficiente** en tiempo récord y complementamente **impermeabilizada** gracias a nuestra lámina Water-Stop, también incluida en el kit.


**Características**

- Fácil instalación
- Medida adaptable: fácil de cortar con cúter
- Sistema de drenaje de última generación


**Datos técnicos**

- Plato de ducha preinclinado 2%
- Alto caudal de evacuación: hasta 32 L/min
- Poliuretano de alta densidad muy resistente

**Medidas (cm)**




**Contenido del sistema**




**1.** Caja Superkit / **2.** Lámina Water-Stop 1x10m / **3.** Plato de ducha recortable W-S Ready Shower / **4.** Rejilla y canaleta Evolux Integra (medida a elegir) o Revolux Cavity Chrome y recogepelos Tryphon / **5.** Sumidero Tryphon con sifón seco o hidráulico, tapa protectora de instalación y recogepelos / **6.** Manguito flexible Pushfit / **7.** Safetub Ø32-50 cm x2 / **8.** W-S Din x4 / **9.** W-S Mastic 290 ml

| Producto | | | | | Logística |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ref.** | **Descripción** | **Medida Plato** | **Medida Rejilla** | **Precio** | **Uds/Pallet** |
| IS45001 | Superkit - Evolux Integra | 90 × 150 cm | 70 cm | 545,79 € | 13 |
| IS45002 | Superkit - Evolux Integra | 90 × 150 cm | 80 cm | 559,00 € | 13 |
| IS45003 | Superkit - Evolux Integra | 90 × 150 cm | 90 cm | 580,53 € | 13 |
| IS00001 | Superkit - Revolux Cavity Chrome | 90 × 150 cm | 100 cm | 514,80 € | 13 |

# Completa tu Kit

## Paso 1 Elige el acabado

### Revolux Tryphon Kit




| Acabado | Ref. | Modelo | Medida | Precio |
|---|---|---|---|---|
| | IT23004 | Curve Chrome | 100 cm | 399,02 € |
| | IT63004 | Curve Gold | 100 cm | 399,02 € |
| | IT83004 | Curve Rose | 100 cm | 399,02 € |
| | IT53004 | Curve Black | 100 cm | 399,02 € |
| | IT93004 | Curve Nickel | 100 cm | 399,02 € |
| | IT24004 | Cavity Chrome | 100 cm | 399,02 € |
| | IT64004 | Cavity Gold | 100 cm | 399,02 € |
| | IT84004 | Cavity Rose | 100 cm | 399,02 € |
| | IT54004 | Cavity Black | 100 cm | 399,02 € |
| | IT94004 | Cavity Nickel | 100 cm | 399,02 € |

Para más opciones ver **Sistemas de Desagüe** (página 22)

### Revolux Ruber Kit




| Acabado | Ref. | Modelo | Medida | Precio |
|---|---|---|---|---|
| | IE23004 | Curve Chrome | 100 cm | 379,91 € |
| | IE63004 | Curve Gold | 100 cm | 379,91 € |
| | IE83004 | Curve Rose | 100 cm | 379,91 € |
| | IE53004 | Curve Black | 100 cm | 379,91 € |
| | IE93004 | Curve Nickel | 100 cm | 379,91 € |
| | IE24004 | Cavity Chrome | 100 cm | 379,91 € |
| | IE64004 | Cavity Gold | 100 cm | 379,91 € |
| | IE84004 | Cavity Rose | 100 cm | 379,91 € |
| | IE54004 | Cavity Black | 100 cm | 379,91 € |
| | IE94004 | Cavity Nickel | 100 cm | 379,91 € |

Para más opciones ver **Sistemas de Desagüe** (página 24)

### Evolux Tryphon Kit




| Acabado | Ref. | Modelo | Medida | Precio |
|---|---|---|---|---|
| | IT41002 | Lisa | 80 cm | 339,67 € |
| | IT41003 | Lisa | 90 cm | 355,32 € |
| | IT41004 | Lisa | 100 cm | 370,96 € |
| | IT41005 | Lisa | 120 cm | 410,05 € |
| - | IT45002 | Integra | 80 cm | 380,19 € |
| - | IT45003 | Integra | 90 cm | 398,67 € |
| - | IT45004 | Integra | 100 cm | 418,57 € |
| - | IT45005 | Integra | 120 cm | 457,24 € |

Para más opciones ver **Sistemas de Desagüe** (páginas 28-35)

### Evolux Ruber Kit




| Acabado | Ref. | Modelo | Medida | Precio |
|---|---|---|---|---|
| | IE41002 | Lisa | 80 cm | 320,57 € |
| | IE41003 | Lisa | 90 cm | 336,20 € |
| | IE41004 | Lisa | 100 cm | 351,84 € |
| | IE41005 | Lisa | 120 cm | 390,94 € |
| - | IE45002 | Integra | 80 cm | 361,08 € |
| - | IE45003 | Integra | 90 cm | 379,57 € |
| - | IE45004 | Integra | 100 cm | 399,45 € |
| - | IE45005 | Integra | 120 cm | 438,12 € |

Para más opciones ver **Sistemas de Desagüe** (páginas 36-43)

### Accesorios complementarios




Water-Stop



Cazoleta Tryphon Vertical



W-S Mastic

| Ref. | Descripción | Medida | Acabado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| IF51000 | Rollo Water-Stop | 1 × 5 m | - | 80,18 €/rollo |
| IF51013 | Rollo Water-Stop | 1 × 10 m | - | 152,57 €/rollo |
| IF52000 | Rollo Water-Stop | 1 × 30 m | - | 430,87 €/rollo |
| IF54000 | Rollo Water-Stop | 1,5 × 20 m | - | 430,87 €/rollo |
| IG64000 | W-S Mastic | 290 m | - | 16,49 € |
| IG60032 | Caz. Tryphon Vertical | - | - | 24,58 € |



## Paso 2 Olvídate de las pendientes

**W-S Ready Shower**

Plato de ducha prefabricado con pendiente integrada, listo para revestir e impermeabilizado. Incorpora un sobrante frontal de lámina para una conexión segura y estanca con el sistema de drenaje.




**Características**

- Prefabricado
- Pendiente incluida 2%
- Listo para revestir
- Recortable
- Impermeabilizado
- Rápido de instalar


| Producto | | | | Logística |
|---|---|---|---|---|
| Ref. | Descripción | Medida con Tryphon / Ruber | Precio | Uds / Big Box |
| IM92000 | Plato de ducha | 80 × 120 cm | 150,81 € | 24 |
| IM92010 | Plato de ducha | 90 × 120 cm | 157,60 € | 24 |
| IM92011 | Plato de ducha | 90 × 150 cm | 165,90 € | 24 |
| IM92020 | Plato de ducha | 100 × 150 cm | 210,32 € | 14 |
| IM92021 | Plato de ducha | 100 × 180 cm | 225,60 € | 14 |
| IM92030 | Plato de ducha | 120 × 120 cm | 170,23 € | 36 |
| IM92031 | Plato de ducha | 120 × 180 cm | 237,95 € | 14 |

NUEVO


*Disponible únicamente en formato Big Box. Cantidad determinada según tamaño.

**Medidas (cm)**

Con adaptador Tryphon




Con adaptador Ruber




### Accesorios complementarios


| Ref. | Descripción | Medida | Acabado | Precio |
|---|---|---|---|---|
| IJ80016 | G-Pro Level - Izq. | 180 cm | Inox | 99,20 € |
| IJ80026 | G-Pro Level - Izq. | 180 cm | White | 109,38 € |
| IJ80028 | G-Pro Level - Izq. | 180 cm | Dark | 109,38 € |
| IJ80030 | G-Pro Level - Der. | 180 cm | Inox | 99,20 € |
| IJ80040 | G-Pro Level - Der. | 180 cm | White | 109,38 € |
| IJ80042 | G-Pro Level - Der. | 180 cm | Dark | 109,38 € |




G-Pro Level

# W-S Board

## Panel de construcción seca




W-S Board es un panel **impermeable** para **construcción en seco**, versátil, ligero y fácil de cortar, lo que permite acelerar el proceso constructivo. **Reduce significativamente los tiempos y costes de instalación**. Además, gracias a la variedad de espesores, se adapta a múltiples aplicaciones y proyectos tanto residenciales como industriales.

Su impermeabilidad proporciona una alta resistencia a la humedad y protección frente a fugas y condensación. Asimismo, la **superficie plana y uniforme** garantiza acabados consistentes y una excelente adherencia de la cerámica.

**Características**


- Tamaño disponibles (mm): 2600 × 625 mm / 2600 × 1200 mm
- Espesores disponibles (mm): 10 - 12,5 - 50
- Facilidad de corte
- Impermeable
- Plantud uniforme
- Ligero
- Reduce el tiempo de instalación

**Datos técnicos**

- Resistencia a la compresión: 500 KPA - 50 PSI
- < 0.3 perms - ideal para ducha de vapor
- Resistencia al fuego. Transmitancia Lamda.

| | Producto | | | | Logística | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ref. | Descripción | Medida | Precio | Peso/panel | Uds/pallet |
| | IM93018 | W-S Board | 2600 × 625 × 10 mm | 53,81 € | 1,8 kg | 100 |
| | IM93019 | W-S Board | 2600 × 625 × 12,5 mm | 64,63 € | 1,9 kg | 80 |
| | IM93017 | W-S Board | 2600 × 625 × 50 mm | 100,08 € | 4 kg | 21 |
| NUEVO | IM93024 | W-S Board | 2600 × 1200 × 12,5 mm | 117,89 € | 3,65 kg | 80 |

*Por logística, el pedido mínimo de W-S Board es de pallet completo.




### Packs W-S Board Pre-Cut

| | Producto | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ref. | Descripción | Medida | Precio |
| NUEVO | IB93024 | Pack 5 uds: W-S Board Pre-Cut* | 2600 × 1200 × 12,5 mm | 537,80 € |
| | IBU9312 | Pack 7 uds: W-S Board Pre-Cut* | 1524 × 914 × 12,5 mm | 359,52 € |

# Accesorios de instalación

## Tornillos y arandelas metálicas






| Producto | | | | Logística |
|---|---|---|---|---|
| Ref. | Descripción | Medida | Precio | Uds/Pallet |
| IG60026 | 200 tornillos | - | 17,59 € | - |
| IG60027 | 200 arandelas metálicas | - | 33,08 € | - |
| IG60028 | KIT 100 tornillos y 100 arandelas | - | 29,45 € | - |

## W-S Autoadhesiva

**Adhesivos de lámina impermeabilizante Water-Stop** solo a pared que ofrece una alternativa más fácil y rápida que las soluciones convencionales. Disponible en dos formatos: parches de 10 × 10 cm y banda recortable, que permite ajustar su tamaño según las necesidades de cada instalación.

### **W-S Patch** Autoadhesiva

Producto complementario:
**Arandela metálica**



### **W-S Band** Autoadhesiva

Capaz de sellar dos superficies impermeabilizadas planas.



| Producto | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. | Descripción | Medida | Precio |
| IGU6031 | **W-S Band** Autoadhesiva | 12,5 cm x 20 m | 149,67 € |
| IGU6032 | **W-S Patch** Autoadhesiva | 10 cm x 10 cm | 61,43 € |



## Perfilería

**Perfiles de acero galvanizado en forma de “U”.**
Apto para la fijación y montaje de los paneles W-S Board de 5 cm de espesor.

**Características**
Forma de “U”
Fabricado en acero galvanizado

**Datos técnicos**
Longitud (mm): 2600
Ancho (mm): 50
Altura (mm): 30



**Medidas**





| Producto | | | |
|---|---|---|---|
| Ref. | Descripción | Medida | Precio |
| IZ60000 | Perfil U Board 50 mm | 2600 mm | 49,80 € |
| IB50003 | Pack 6 ud: Perfil U Board 50 mm | 2600 mm | 271,62 € |

**Fijación del W-S Board al perfil de montaje:**
Completar la instalación con W-S Mastic.










**1.** Perfil de montaje / **2.** W-S Board (2600 × 625 × 50 mm) / **3.** W-S Mastic

# W-S Basink Lavabo prefabricado




W-S Basink es un lavabo prefabricado **revestible** y completamente **impermeabilizado**, ideal para distintos tipos de instalación: suspendida, a tres paredes, en esquina o sobre apoyos.

Dispone de una zona **recortable** de 10 cm que permite instalar la grifería tanto en el propio lavabo como en la pared, ajustándose a la medida deseada.


**Características**

- Prefabricado e impermeabilizado
- Recortable
- Revestible
- Adaptabilidad a la instalación
- Dos opciones de griferia: a pared o integrada
- Sistema de nivelación para facilitar la instalación

**Datos técnicos**


- Soporta una carga de 180 kg
- Salida vertical Ø50
- Ajuste vertical

**Medidas (mm)**




**Tipos de instalación**

Instalación suspendida




Instalación con apoyos




**W-S Board**
Accesorio complementario (IM93017)
Consultar precios p.13

| Producto | | | | Logística |
|---|---|---|---|---|
| Ref. | Descripción | Medida | Precio | Uds/Pallet |
| IM04000 | W-S Basink Integra / Revestible | 1000 × 555 × 107,5 mm | 559,47 € | 5 |
| IM04002 | W-S Basink Personalizable * | 1000 × 555 × 107,5 mm | 467,65 € | 5 |

***Elige el acabado canaleta + rejilla mediante adquisición independiente.**

## Contenido del sistema




**1.** Lavabo prefabricado W-S Basink / **2.** *Canaleta y rejilla Evolux Integra incluida solo en la Ref. IM04000 / **3.** Adaptador Ruber salida vertical / **4.** W-S Mastic 290 ml / **5.** Soportes de carga extensibles / **6.** Reductor Ø50-40 **7.** Tornillos prisioneros M6 (x4) / **8.** Tornillos alomados M6 (x4) / **9.** Quitarejillas / **10.** Código QR con plantillas de corte / **11.** Caja W-S Basink

## Accesorios complementarios

**Otros acabados disponibles mediante adquisición independiente.**

### Evolux Canaleta + Rejilla



Compatible con las medidas de 60 cm

### Revolux Rejilla



Compatible con Revolux recortable de 100 cm

### Evolux Canaleta + Rejilla

| Acabado | Ref. | Modelo | Medida | Precio |
|---|---|---|---|---|
| | ID30300 | Lisa | 60 cm | 192,20 € |
| | ID30301 | Plus | 60 cm | 192,20€ |
| | ID50300 | Lisa Dark | 60 cm | 233,28 € |
| | ID37300 | Microcemento | 60 cm | 253,01 € |

### Revolux Rejilla

| Acabado | Ref. | Modelo | Medida | Precio |
|---|---|---|---|---|
| | ID23004 | Curve Chrome | 100 cm | 251,93 € |
| | ID63004 | Curve Gold | 100 cm | 251,93 € |
| | ID83004 | Curve Rose | 100 cm | 251,93 € |
| | ID53004 | Curve Black | 100 cm | 251,93 € |
| | ID93004 | Curve Nickel | 100 cm | 251,93 € |
| | ID24004 | Cavity Chrome | 100 cm | 251,93 € |
| | ID64004 | Cavity Gold | 100 cm | 251,93 € |
| | ID84004 | Cavity Rose | 100 cm | 251,93 € |
| | ID54004 | Cavity Black | 100 cm | 251,93 € |
| | ID94004 | Cavity Nickel | 100 cm | 251,93 € |

### Soporte W-S Basink

| Ref. | Ref. | Precio |
|---|---|---|
| IZ60020 | Soporte de carga extensible | 124,00 € |





# Instalación eficiente. Acabados exclusivos.

Los sistemas modulares de GURU permiten una instalación eficiente y versátil, diseñados para simplificar cada proyecto.

# W-S Sink Fregadero prefabricado




W-S Sink es un fregadero de cocina prefabricado e **impermeabilizado**, con base preinclinada e interior **revestible**, apto para revestir con cerámica o microcemento.

Su diseño amplio proporciona gran espacio de lavado en la encimera, ofreciendo una solución funcional y estética para cualquier espacio.




**Características**

- Prefabricado e impermeabilizado
- Listo para revestir
- Adaptabilidad a la instalación

**Datos técnicos**

- Dimensiones exteriores: 850 × 450 × 240 mm
- Pendientes internas del 1,5%

**Medidas (mm)**





| Producto | | | | Logística |
|---|---|---|---|---|
| **Ref.** | **Descripción** | **Medida** | **Precio** | **Uds/Pallet** |
| IM04001 | W-S Sink | 850 × 450 × 240 mm | 382,62 € | 12 |

# W-S Niche Hornacina prefabricada




W-S Niche es una hornacina de ducha **prefabricada**, **impermeable** y **revestible**, diseñada con una **base preinclinada al 1,5%** que garantiza un drenaje eficiente. Sus dimensiones internas se ajustan al formato estándar de las baldosas cerámicas, evitando cortes antiestéticos y reduciendo el tiempo de acabado. Además, incorpora un estante interior de 25 mm, regulable en altura en la instalación, para optimizar el espacio útil.




**Características**


- Núcleo de espuma rígida XPS
- Prefabricado e impermeabilizado
- Totalmente revestible
- Posición horizontal o vertical
- Estante posicionable

**Datos técnicos**


- Estante interior de 25 mm *
- Estructura estanca pegada con poliuretano
- Cuatro medidas disponibles.
- Base preinclinada: 1,5%




**Medidas (mm)**




**Contenido del sistema**




**1.** Hornacina prefabricada W-S Niche / **2.** Balda separadora* / **3.** Tornillos (x8) / **4.** Arandelas metálicas (x8) / **5.** Caja W-S Niche
*No incluido en W-S Niche 30

| Producto | | | | | Logística |
|---|---|---|---|---|---|
| Ref. | Descripción | Medidas interiores | Medidas exteriores | Precio | Uds/Pallet |
| IMU5000 | W-S Niche | 30,5 × 30,5 × 8,6 cm | 40,6 × 40,6 × 9,85 cm | 82,16 € | 79 |
| IMU5001 | W-S Niche | 50,8 × 30,5 × 8,6 cm | 60,9 × 40,6 × 9,85 cm | 111,28 € | 69 |
| IMU5002 | W-S Niche | 60,9 × 30,5 × 8,6 cm | 71,1 × 40,6 × 9,85 cm | 124,49 € | 59 |
| IMU5003 | W-S Niche | 71,1 × 30,5 × 8,6 cm | 81,3 × 40,6 × 9,85 cm | 133,12 € | 44 |

NUEVO

# Shelf Niche Estante para hornacina




| Descripción | | |
|---|---|---|
| **Ref.** | **Descripción** | **Precio** |
| IMU0411 | Shelf Niche Line Inox Brushed | 117,60 € |
| IMU0401 | Shelf Niche Cross Inox Brushed | 117,60 € |
| IMU0412 | Shelf Niche Line Dark | 90,89 € |
| IMU0402 | Shelf Niche Cross Dark | 90,89 € |
| IMU0414 | Shelf Niche Line Nickel | 99,42 € |
| IMU0404 | Shelf Niche Cross Nickel | 99,42 € |
| IMU0413 | Shelf Niche Line Gold | 99,42 € |
| IMU0403 | Shelf Niche Cross Gold | 99,42 € |
| IMU0400 | Shelf Niche Glass | 40,40 € |

NUEVO



Shelf Niche es un estante para hornacina que no requiere taladros ni perforaciones para su instalación, preservando la impermeabilidad del nicho y las paredes, ya que se fija directamente en la junta de rejuntado entre las baldosas.

## Shelf Niche Inox

**Características**

Fácil instalación

Separación mínima de 4 mm entre baldosas para la instalación

**Datos técnicos**


Espesor: 4 mm

Medidas: 300 × 88 mm


Fabricadas en acero AISI 316 - Grado Marino

Dos modelos: CROSS y LINE


Cuatro acabados: INOX, DARK, GOLD y NICKEL



**Medidas (mm)**




**Modelos y acabados**




## Shelf Niche Glass

**Características**

Facil instalación

Separación mínima de 10 mm entre baldosas para la instalación

**Datos técnicos**


Espesor: 10 mm

Medidas: 300 × 88 mm

Vidrio templado de bajo contenido en hierro



**Medidas (mm)**




**Modelo**

# W-S Niche Hornacina recortable

RECORTABLE




Manteniendo la **impermeabilización** y **durabilidad** del sistema W-S Niche, la versión **recortable** permite ajustar suu longitud, ofreciendo una solución adaptable a cualquier espacio. Ideal para proyectos que requieren personalización, garantiza una **instalación sencilla** y acabados profesionales sin comprometer la calidad.




**Características**

- Adaptabilidad a la instalación
- Impermeable
- Revestible
- Fácil de cortar con cúter

**Datos técnicos**

- Longitud máxima: 140 cm
- Altura interna sin revestimiento: 40 cm
- Base preinclinada 1,5%
- Requiere estructura de soporte




**Sistema recortable**

Ajustar medidas



Doblar y montar



Colocar y pegar las tapas con adhesivo sellador




**Descripción**

| Ref. | Descripción | Precio |
|---|---|---|
| IM50020 | W-S Niche Recortable | 156,00 € |

**Logística**

| Uds/Pallet |
|---|
| 40 |

**Medidas (mm)**



# W-S Bench Asiento de ducha revestible




W-S Bench es un asiento de ducha **impermeable** y **revestible**, fabricado a partir de nuestro panel de construcción en seco W-S Board. Su superficie superior cuenta con una **pendiente del 1,5%** para facilitar el flujo del agua y evitar problemas de estanqueidad.

Además, ofrece gran resistencia, ya que ha sido probado para soportar **cargas de hasta 200 kg** sin mostrar deformaciones ni pérdida de altura por compresión.

**Características**

- Prefabricado e impermeabilizado
- Ligero y fácil de transportar
- Listo para instalar
- Revestible
- Alta resistencia, +200 kg
- Barrera de vapor y calor

**Datos técnicos**

- Superficie superior inclinada: 1,5%

**Modelos**

**Triangular**





**Rectangular**




**Medidas (mm)**


**W-S Bench Triangular**
406 × 406 × 574,70 × 508h









**W-S Bench Triangular**
609 × 609 × 863,60 × 508h





**W-S Bench Rectangular**
914,4 × 292,1 × 507





**W-S Bench Rectangular**
1219,2 × 406,4 × 507




**Accesorios de instalación** incluidos en el sistema:


W-S Bench Triangular




**1.** W-S Dex 135º (2 uds.) / **2.** W-S Din 135º (2 uds.) / **3.** W-S Din (1 ud.)

NUEVO NUEVO

W-S Bench Rectangular




**1.** W-S Din (2 uds.) / **2.** W-S Dex (2 uds.)

**Producto**

NUEVO

| Ref. | Descripción | Modelo | Medida | Precio |
|---|---|---|---|---|
| IMU4011 | W-S Bench | Triangular | 40,6 × 40,6 × 57,4 x50,8h cm | 164,08 € |
| IMU4010 | W-S Bench | Triangular | 60,9 × 60,9 × 86,36 × 50,8h cm | 230,77 € |
| IMU4038 | W-S Bench | Rectangular | 91,44 × 29,21 × 50,70h cm | 264,48 € |
| IMU4048 | W-S Bench | Rectangular | 121,92 × 40,64 × 50,70h cm | 350,84 € |

# W-S Planter Jardinera revestible




W-S Planter es una jardinera modular **revestible** fabricada con W-S Board, diseñada para ofrecer durabilidad y resistencia en exteriores.

Incorpora un **orificio de drenaje de Ø20 mm** que facilita la evacuación del agua.





**Características**

- Prefabricado e impermeabilizado
- Salida de evacuación Ø20 mm
- Ligero
- Listo para instalar
- Revestible

**Datos técnicos**

- Ancho (mm): 295
- Altura (mm): 295
- Largo (mm): 795
- Capacidad (L): 50

**Medidas (mm)**




**Producto**

| Ref. | Descripción | Medida | Precio |
|---|---|---|---|
| IM06000 | W-S Planter | 795 × 295 × 295 mm | 132,91 € |

NUEVO




# Condiciones de venta

## Condiciones generales

1. La aceptación de un pedido por parte del comprador implica la aceptación de las presentes condiciones generales de venta.
2. Los precios presentes en este catálogo o tarifa se entienden sin impuestos. Los impuestos en vigor se establecerán en cada factura.
3. Las pérdidas, retrasos o averías ocurridas en el tránsito, deberán reclamarse a la empresa transportadora antes de aceptar la entrega de la mercancía. Se aceptarán reclamaciones por falta de material o rotura siempre que esta se encuentre anotada en el albarán de transporte y se acompañe en la reclamación.
4. El incumplimiento en la fecha de pago por parte del cliente facultará a la empresa Estil GURU S.L.U. al cobro de los intereses deudores por el tiempo transcurrido desde la devolución y hasta su total regularización equivalente a un 15% de interés anual sobre el importe pendiente, sin que sea necesario requerimiento alguno al respecto. El incumplimiento en el pago de una factura llevará consigo el vencimiento automático de todas las deudas pendientes con el deudor.
5. Estil GURU SLU no aceptará anulaciones, devoluciones o modificaciones de pedidos especiales una vez hayan sido confirmados.
6. Estil GURU SLU no admitirá devoluciones si no han sido notificadas a la empresa previamente. Para efectuar dicha devolución el material deberá ser entregado en nuestra sede de Ontinyent sin desperfectos y en su embalaje original. Recibida la devolución y comprobada la mercancía, verificando que está toda correcta, procederemos a realizar la rectificativa con un demérito del 15%. En caso de no haber cargado portes en el envío inicial, se efectuará un cargo de 12 € de portes, siempre que dicha factura sea inferior a 200 € restando la rectificativa.
7. En caso de litigio, ambas partes se someten expresamente a los juzgados y Tribunales del Fuero de Valencia.
8. Estil GURU SLU garantiza sus productos según lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE y RD Legislativo 1/2007 del 16 de Nov sobre garantías en la venta de bienes de consumo. Esta garantía no comprende los daños que se deriven del transporte, de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones, así como los daños que se deban a malos tratos, uso y mantenimiento incorrecto, impropio, anormal o diferente al usual y/o publicitado, golpes, caídas, siniestros o defectos no imputables a la fabricación del producto.
9. Servicio contra stock sujeto a disponibilidad.
10. Estil GURU SLU se reserva el derecho a modificar, anular o introducir cualquier artículo en su catálogo general sin necesidad de comunicarlo expresamente ni de reponer por ello ningún material.
11. El comprador debe realizar las pruebas que estime oportunas con el fin de constatar la adecuación de los materiales al uso al que pretende destinarlos, declinando al vendedor toda responsabilidad por este motivo.

## Datos de contacto


OFICINAS CENTRALES

**C/ Telers**
**Ontinyent, Valencia**
**46870 España**

PEDIDOS

Email **pedidos@estilguru.com**
Teléfono **(+34) 96 291 45 11**
Fax **(+34) 96 236 90 10**

ASISTENCIA TÉCNICA

Email **tecnico@estilguru.com**


## Condiciones de envío

PENÍNSULA

| | |
|---|---|
| Pedidos inferiores a 200 € | **Porte de 12 €** |
| Pedidos superiores a 200 € | **Porte gratuito** |

BALEARES

| | |
|---|---|
| Pedidos inferiores a 400 € | **Porte de 35 €** |
| Pedidos superiores a 400 € | **Porte gratuito** |

Todos los pedidos recibidos antes de las **13:30 h** se expedirán el mismo día.

GURU
waterproofingproducts®

## GURU Headquarters

C/ de l´Ordim, 10 Ontinyent, Valencia
T (+34) 96 291 45 11


info@estilguru.com

## GURU Oficinas

C/ dels Telers, 22 Ontinyent, Valencia
T (+34) 96 291 45 11

info@estilguru.com

www.estilguru.com



www.estilguru.com