

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24
GEORGIAN	25

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 000013

1. Unique identification code of the product-type*:

HARMOHNY® Class

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Authorized representative

5. System/s of AVCP

AVCP: 3

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

1722 CEIS

7. Declared performances:

Reaction to Fire: E_{ca}

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Rafael Maza at Abrera - Barcelona on 01/01/2018



* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 000013

1. Código de identificación única del producto tipo*:

HARMOHNY® Class

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

España

4. Representante autorizado:

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 3

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

1722 CEIS

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: E_{ca}

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Rafael Maza en lugar Abrera - Barcelona

fecha de emisión 01/01/2018



* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 000013

1. Code d'identification unique du produit type*:

HARMOHNY® Class

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Espagne

4. Mandataire:

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 3 EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

1722 CEIS

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction au feu: E_{ca}

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Rafael Maza à Abrera - Barcelona le 01/01/2018



* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N. 000013

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*:

HARMOHNY® Class

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spagna

4. Mandatario:

5. Sistemi di VVCP:

AVCP: 3

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

1722 CEIS

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: E_{ca}

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Rafael Maza in Abrera - Barcelona addì 01/01/2018



* Al fine di identificare tutti i codici identificativi individuali dei singoli prodotti coperti da questa dichiarazione di prestazione (requisito del regolamento CPR), si prega di fare riferimento alla relativa appendice.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 000013

1. Unieke identificatiecode van het producttype*:

HARMOHNY® Class

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spanje

4. Gemachtigde:

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 3

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

1722 CEIS

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: E_{ca}

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Rafael Maza te Abrera - Barcelona op datum van afgifte 01/01/2018



* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 000013

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*:

HARMOHNY® Class

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spanien

4. Bevollmächtigter:

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 3

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

1722 CEIS

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten E_{ca}

Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rafael Maza in Abrera
- Barcelona am 01/01/2018**



* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 000013

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste*:

HARMOHNY® Class

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Espanja

4. Valtuutettu edustaja:

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 3

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

1722 CEIS

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: E_{ca}

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Rafael Maza , Abrera - Barcelona , 01/01/2018



* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

PRESTANDEKLARATION

Nr 000013

1. Produkttypens unika identifikationskod*:

HARMOHNY® Class

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Tillverkarens representant:

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

AVCP: 3

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

1722 CEIS

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan E_{ca}

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av Rafael Maza ort Abrera - Barcelona , dag för utfärdande 01/01/2018



* För att identifiera alla "unika artikelnummer av produkten" som omfattas av denna DoP (krav enligt CPR-förordningen), hänvisas till den bifogade bilagan.

YTELSESERKLÆRING

Nr. 000013

1. Unik identifikasjons kode for produktet*:

HARMOHNY® Class

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spania

4. Bemyndiget representant

5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse

AVCP: 3

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

1722 CEIS

7. Ytelseserklæring(er)

Brannmotstand: E_{ca}

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Rafael Maza i Abrera - Barcelona den 01/01/2018



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 000013

1. Varetypens unikke identifikationskode*:

HARMOHNY® Class

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Bemyndiget repræsentant:

5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

AVCP: 3

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

1722 CEIS

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: E_{ca}

Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Rafael Maza sted Abrera - Barcelona
dato den 01/01/2018**



* For at identificere alle "unikke identifikationskoder på produkttype" omfattet af denne DOP (krav i henhold til CPR-regulativet) henvises til det tilhørende bilag.

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 000013

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja*:

HARMOHNY® Class

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spanyolország

4. A meghatalmazott képviselő:

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 3

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

1722 CEIS

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: E_{ca}

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy Rafael Maza kibocsátás helye Abrera - Barcelona kibocsátás dátuma 01/01/2018



* Annak érdekében, hogy az ezen Terméknyilatkozathoz tartozó összes, a CPR szabályozás szerinti 'egyedi termékazonosítót' megjeleníthesse, kérjük tekintse meg a vonatkozó mellékletet.

DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 000013

1. Cod unic de identificare al produsului-tip*:

HARMOHNY® Class

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Reprezentant autorizat:

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

AVCP: 3

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

1722 CEIS

7. Performanta (performante) declarată (declare):

Reactie la foc: E_{ca}

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Rafael Maza în Abrera - Barcelona la data eliberării 01/01/2018



* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 000013

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood*:

HARMOHNY® Class

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Volitatud esindaja:

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

AVCP: 3

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

1722 CEIS

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: E_{ca}

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Rafael Maza koht Abrera - Barcelona väljaandmise kuupäev 01/01/2018



* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 000013

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas*:

HARMOHNY® Class

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Įgaliotasis atstovas:

5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

AVCP: 3

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

1722 CEIS

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: E_{ca}

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Rafael Maza vieta Abrera - Barcelona išdavimo data

01/01/2018



* Siekiant nustatyti visus "produktų grupių unikalius identifikavimo kodus", kurie yra apibrėžiami Eksploatacinių savybių deklaracijoje, būtinoje pagal SPR, ieškokite informacijos atitinkamame priede.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 000013

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs*:

HARMOHNY® Class

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Pilnvarotais pārstāvis:

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 3

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

1722 CEIS

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: E_{ca}

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Rafael Maza vieta Abrera - Barcelona izdošanas datums

01/01/2018



* Lai identificētu "unikālo identifikācijas kodu konkrētam izstrādājumam", uz ko attiecas šī DoP (prasība saskaņā ar CPR regulu), lūdzu, skatīt attiecīgo pielikumu.

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 000013

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku*:

HARMOHNY® Class

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebních ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Zplnomocněný zástupce:

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

1722 CEIS

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: E_{ca}

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Rafael Maza v/ve Abrera - Barcelona . Datum vydání : 01/01/2018



* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výrobků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 000013

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku*:

HARMOHNY® Class

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Španielsko

4. Splnomocnený zástupca:

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 3

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

1722 CEIS

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: E_{ca}

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Rafael Maza v/vo Abrera - Barcelona dňa 01/01/2018



* Pre identifikáciu zoznamu materiálových kódov príslušných k danému DoP (Vyhlásenie o vlastnostiach v rámci Nariadenia o stavebných výrobkoch), prosím, nahliadnite do príslušajúcej prílohy.

PERFORMANS BEYANI

No. 000013

1. Ürün-tipi kimlik kodu*:

HARMOHNY® Class

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Yetkili temsilci

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve

doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 3

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

1722 CEIS

7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: E_{ca}

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(/lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Rafael Maza - Abrera - Barcelona - 01/01/2018



* Bu DOP kapsamındaki ürünlerin malzeme numaraları ve tanımlarını ekteki dökümandan temin edebilirsiniz.

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 000013

1. Código de identificação único do produto-tipo*:

HARMOHNY® Class

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Espanha

4. Mandatário:

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

AVCP: 3

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

1722 CEIS

7. Desempenho(s) declarado(s):

Reação ao fogo: E_{ca}

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Rafael Maza no local Abrera - Barcelona na data de emissão 01/01/2018



* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 000013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu*:

HARMOHNY® Class

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Upoważniony przedstawiciel

5. Systemy AVCP

AVCP: 3

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

1722 CEIS

7. Deklarowane właściwości użytkowych:

Reakcja na ogień: E_{ca}

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Rafael Maza w Abrera - Barcelona w dniu 01/01/2018



* W celu znalezienia wszystkich niepowtarzalnych kodów wyrobów zawartych w DOP (wymóg regulacji CPR) należy odnieść się do odpowiedniego załącznika.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 000013

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda*:

HARMOHNY® Class

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Ovlašteni predstavnik:

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 3

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

1722 CEIS

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: E_{ca}

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Rafael Maza U mjesto Abrera - Barcelona dana datum izdavanja 01/01/2018



* Kako bi se identificirali svi "jedinstveni identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 000013

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*:

HARMOHNY® Class

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Pooblaščen zastopnik:

5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

AVCP: 3

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

1722 CEIS

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara E_{ca}

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Rafael Maza v kraj Abrera - Barcelona dne datum izdaje 01/01/2018



* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

Декларация за Експлоатационни Показатели

Номер 000013

1. Уникален Идентификационен Номер*:

HARMONY® Class

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Упълномощен Представител

5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)

AVCP: 3

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

1722 CEIS

7. Декларирани Експлоатационни Показатели

Реакция на огън E_{ca}

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Rafael Maza При Abrera - Barcelona на 01/01/2018



* За да се идентифицират всички "уникални идентификационни кодове на типа продукт", обхванати от тази декларация за експлоатационни показатели (Изискване съгласно Регламента), моля,

შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 000013

1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი*:

HARMOHNY® Class

2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

3. მწარმოებელი

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი

5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)

AVCP: 3

6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

უფლებამოსილი ორგანო

1722 CEIS

7. მითითებული მახასიათებლები:

რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: E_{ca}

სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: Rafael Maza ადგილი Abrera - Barcelona თარიღი 01/01/2018



* წინამდებარე შესრულების დეკლარაციით გათვალისწინებული ყველა „პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდის“ ამოსაცნობად (CPR რეგულაციის მოთხოვნა), გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი დანართი.

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 000013

Individual material codes covered by DoP

000013 - HARMOHNY® Class

Our Material Code	Material Description
20303249	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x16 Al NG
20303250	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x25 Al NG
20303251	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x35 Al NG
20303252	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x50 Al NG
20303253	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x70 Al NG
20303254	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x95 Al NG
20303255	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x120 Al NG
20303256	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x150 Al NG
20303257	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x185 Al NG
20303258	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x240 Al NG
20303259	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x300 Al NG
20305141	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x400 Al
20314176	XZ1-Al (S) 1kV 1x300 HD 603-5XB NG RR+RT
20317198	HARMOHNY CLS XZ1-Al(S) 1kV 1x240 RTR NE
20327848	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x16 AL2 NG
20327849	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x25 AL2 NG
20327850	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x35 AL2 NG
20327861	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x50 AL2 NG
20327862	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x70 AL2 NG
20327863	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x95 AL2 NG
20327864	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x120 AL2 NG
20327865	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x150 AL2 NG
20327866	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x185 AL2 NG
20327867	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x240 AL2 NG
20327868	XZ1-Al (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x300 AL2 NG

Our Material Code	Material Description
20332373	XZ1-AI (S) 0,6/1kV-1,5kV DC 1x400 AL2 HD
20335312	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x150 I502
20335313	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x185 I502
20335314	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x240 I502
20339121	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV RTR 1x240 AI
20339129	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV RTR 1x300 AI
20339532	HARMOHNY Class XZ1(S) RR 1kV 1x240 AI NG
20339533	HARMOHNY Class XZ1(S) RR 1kV 1x185 AI NG
20339779	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x400 I502
20339780	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x300 I502
20339781	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x120 I502
20339782	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x95 I502
20339783	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x70 I502
20339784	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x50 I502
20339785	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x35 I502
20339786	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x25 I502
20339787	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x16 I502
20340280	HARMOHNY Class XZ1(S) RR 1kV 1x95 AI NG
20340281	HARMOHNY Class XZ1(S) RR 1kV 1x120 AI NG
20340282	HARMOHNY Class XZ1(S) RR 1kV 1x150 AI NG
20340283	HARMOHNY Class XZ1(S) RR 1kV 1x300 AI NG
20340284	HARMOHNY Class XZ1(S) RR 1kV 1x400 AI NG
20340285	HARMOHNY Class XZ1(S) RR 1kV 1x630 AI NG
20343892	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x400 AI NG
20343893	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x150 AI NG
20343894	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x185 AI NG
20343895	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x240 AI NG
20343896	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x300 AI NG
20348619	HARMOHNY Class XZ1Z(S) 1kV AI 3x150+1x95
20348620	HRMY Class XZ1Z(S) 1kV AI 3x240+1x150
20350025	HRMY XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x500 I502
20354597	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x95 AI NG

Our Material Code	Material Description
20354598	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x120 AI NG
20354599	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x150 AI NG
20358214	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x240 AI NG
20359131	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x300 AI NG
20359990	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV RR 1x240 AI N
20360191	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV RR 1x300 AI N
20360192	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV RR 1x400 AI N
20362463	XZ1-AI (S) 1kV AC-1,5kV DC 1x400 I502-1
20367061	HARMOHNY Class XZ1(S) RT 1kV 1x500 AI NG
20376391	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 1x35 RR+R
20376392	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 1x300 RR+
20376393	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 1x240 RR+
20376394	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 1x400 RR+
20379595	XZ1-AI(S) 1,8/3kVDC Eca 1x70 I502-1 (+)
20379596	XZ1-AI(S) 1,8/3kVDC Eca 1x70 I502-1 (-)
20379597	XZ1-AI(S) 1,8/3kVDC Eca 1x150 I502-1 (+)
20379598	XZ1-AI(S) 1,8/3kVDC Eca 1x400 I502-1 (-)
20379599	XZ1-AI(S) 1,8/3kVDC Eca 1x150 I502-1 (-)
20379600	XZ1-AI(S) 1,8/3kVDC Eca 1x400 I502-1 (+)
20379681	XZ1-AI(S) 1,8/3kVDC Eca 1x240 I502-1 (+)
20379682	XZ1-AI(S) 1,8/3kVDC Eca 1x240 I502-1 (-)
20382442	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 1x630 Gen
20385398	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 3x1x240
20385982	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 1x500 Gen
20386433	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 3x1x95
20387523	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 1x240 IEC
20387524	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 1x300 IEC
20387736	HRMY Class XZ1 (S) 1kV 185 AI NG 100 KM
20387773	HRMY Class XZ1(S) 1kV 240 AI NG 100KM
20388434	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 3x1x300
20389082	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 2x1x300
20389085	XZ1-AI (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 2x1x240

Our Material Code	Material Description
20389595	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x35 Al RO
20391711	XZ1-Al (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 3x1x400
20394142	HARMOHNY CLS XZ1-Al(S) 1kV 1x400 RTR NE
20394143	HARMOHNY CLS XZ1-Al(S) 1kV 1x150 RTR NE
20394151	HARMOHNY CLS XZ1-Al(S) 1kV 1x300 RTR NE
20397082	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x500 Al NG
20398103	XZ1-Al (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 3x1x185
20398186	XZ1-Al (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 3x1x120
20403225	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 1x630 Al NG
20403524	XZ1-Al (S) 1,8/3kVDC Eca 3x1x240 RR+RT
20403535	XZ1-Al (S) 1,8/3kV Eca 1x240 I502 RR+RT
20404615	XZ1-Al (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 3x1x240 R
20405763	XZ1-Al (S) 1,8/3kVDC Eca 1x400 RR+RT
20409711	HARMOHNY Class XZ1 (S) 3kV 1x70 Al NG
20411519	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 240 Al RO ER
20411520	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 240 Al NG ER
20411642	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 150 Al RO ER
20411661	HARMOHNY Class XZ1 (S) 1kV 150 Al NG ER
20412146	XZ1-Al (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 2x1x150
20416389	XZ1-Al (S) 1,8/3kVDC Eca 1x300 RR+RT
20424658	HARMOHNY CLS XZ1-Al(S) 1kV 1x185 RTR NE
20431815	XZ1-Al (S) 1,8/3kV Eca 3x1x400
20434174	XZ1-Al (S) 0,6/1kV Eca 1x400 I502-1
20434708	XZ1-Al (S) 1,8/3kV Eca 3x1x300
20439489	XZ1-Al (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 3x1x25
20439490	XZ1-Al (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 3x1x50
20439731	XZ1-Al (S) Eca 1kV AC-1,5kV DC 3x1x16
20450246	HARMOHNY Class XZ1(S) RR 1kV 1x120 Al NG
20457375	HARMOHNY Class XZ1(S) 3kV RR 1x300 Al NG
20457839	XZ1-Al (S) Eca 1kVAC-1,5kVDC 1x300 IEC R
20457936	XZ1-Al (S) Eca 1kVAC-1,5kVDC 1x240 IEC R
20463480	HARMOHNY Class XZ1(S) RR 1kV 1x240 Al NG



Our Material Code	Material Description
20464088	XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x500 I502 RR+RT
20465191	HRMY Cls XZ1Z(S) 1kV Al 3x240+1x150 PRY
20476948	HRMY Class XZ1Z(S) 1kV Al 3x300+1x240
20479604	XZ1-AI (S) 1,8/3kV Eca 1x400 I502 RR