

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

Table of Contents

ENGLISH	2
ESPAÑOL	3
FRANÇAIS	4
ITALIANO	5
NEDERLANDS	6
DEUTSCH	7
SUOMI	8
SVENSKA	9
NORWEGIAN BOKMÅL	10
DANSK	11
MAGYAR	12
ROMÂNĂ	13
EESTI	14
LIETUVIŲ	15
LATVIEŠU	16
ČEŠTINA	17
SLOVENČINA	18
TÜRKÇE	19
PORTUGUÊS	20
POLSKI	21
HRVATSKI	22
SLOVENŠČINA	23
БЪЛГАРСКИ	24
GEORGIAN	25

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

No. 000040

1. Unique identification code of the product-type*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Intended use:

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

3. Manufacturer

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Authorized representative**5. System/s of AVCP**

AVCP: 1+

6. Harmonized standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notified body:

0099 AENOR

7. Declared performances:

Reaction to Fire: C_{ca}-s1b,d1,a1

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Rafael Maza at Abrera - Barcelona on 01/01/2017



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 000040

1. Código de identificación única del producto tipo*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Usos previstos:

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

3. Fabricante:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
España

4. Representante autorizado:

5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

AVCP: 1+

6. Norma armonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismos notificados:

0099 AENOR

7. Prestaciones declaradas:

Reacción al fuego: C_{ca}-s1b,d1,a1

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Rafael Maza en lugar Abrera - Barcelona

fecha de emisión 01/01/2017



* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 000040

1. Code d'identification unique du produit type*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Usage(s) prévu(s):

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

3. Fabricant:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Espagne

4. Mandataire:

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

AVCP: 1+ EVCP

6. Norme harmonisée:

EN 50575:2014+A1:2016

Organisme(s) notifié(s):

0099 AENOR

7. Performance(s) déclarée(s):

Réaction eu feu: C_{ca}-s1b,d1,a1
Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant par Rafael Maza à Abrera - Barcelona le 01/01/2017



* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**N.** 000040**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo*:**

EXZHELLENT COMPACT

2. Usi previsti:

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

3. Fabbricante:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Spagna

4. Mandatario:**5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 1+

6. Norma armonizzata:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismi notificati:

0099 AENOR

7. Prestazioni dichiarate:

Reazione al fuoco: C_{ca}-s1b,d1,a1
Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da Rafael Maza in Abrera - Barcelona addì 01/01/2017



* Al fine di identificare tutti i codici identificativi individuali dei singoli prodotti coperti da questa dichiarazione di prestazione (requisito del regolamento CPR), si prega di fare riferimento alla relativa appendice.

PRESTATIEVERKLARING

Nr. 000040

1. Unieke identificatiecode van het producttype*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

3. Fabrikant:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Spanje

4. Gemachtigde:

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

AVCP: 1+

6. Geharmoniseerde norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Aangemelde instantie(s):

0099 AENOR

7. Aangegeven prestatie(s):

Brandgedrag: C_{ca}-s1b,d1,a1
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Rafael Maza te Abrera - Barcelona op datum van afgifte 01/01/2017



* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 000040

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Verwendungszweck(e):

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

3. Hersteller:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Spanien

4. Bevollmächtigter:

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP: 1+

6. Harmonisierte Norm:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifizierte Stelle(n):

0099 AENOR

7. Erklärte Leistung(en):

Brandverhalten C_{ca}-s1b,d1,a1
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rafael Maza in Abrera
- Barcelona am 01/01/2017**



* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 000040

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

3. Valmistaja:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Espanja

4. Valtuutettu edustaja:

5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty

järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):

AVCP-menettely 1+

6. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 50575:2014+A1:2016

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

0099 AENOR

7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:

Palokäyttäytyminen: C_{ca}-s1b,d1,a1

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Rafael Maza , Abrera - Barcelona , 01/01/2017



* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

PRESTANDEKLARATION

Nr 000040

1. Produkttypens unika identifikationskod*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

3. Tillverkare:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Tillverkarens representant:**5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 1+

6. Harmoniserad standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Anmält/anmälda organ:

0099 AENOR

7. Angiven prestanda:

Reaktion vid brandpåverkan C_{ca} -s1b,d1,a1

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av Rafael Maza ort Abrera - Barcelona , dag för utfärdande 01/01/2017



YTELSES DEKLARASJON

Nr. 000040

1. Unik identifikasjons kode for produktet*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Anvendelses område/områder:

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

3. Produsent

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spania

4. Bemyndiget representant**5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse**

AVCP: 1+

6. Harmonisert standard

EN 50575:2014+A1:2016

Sertifiserings organ:

0099 AENOR

7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)

Brannmotstand: C_{ca}-s1b,d1,a1

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overenstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

Signert for, og på vegne av, produsent Rafael Maza i Abrera - Barcelona den 01/01/2017



YDEEVNEDEKLARATION

Nr. 000040

1. Varetypens unikke identifikationskode*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Tilsigtet anvendelse:

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

3. Fabrikant:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Bemyndiget repræsentant:**5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 1+

6. Harmoniseret standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Notificeret organ/notificerede organer:

0099 AENOR

7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Modstandsdygtighed ved brand: C_{ca}-s1b,d1,a1

Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Rafael Maza sted Abrera - Barcelona
dato den 01/01/2017**



TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Száma: 000040

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Felhasználás célja(i):

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

3. Gyártó:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spanyolország

4. A meghatalmazott képviselő:

5. Az AVCP-rendszer(ek):

AVCP: 1+

6. Harmonizált szabvány:

EN 50575:2014+A1:2016

Bejelentett szerv(ek):

0099 AENOR

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Tűzveszélyesség: C_{ca}-s1b,d1,a1

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy Rafael Maza kibocsátás helye Abrera - Barcelona kibocsátás dátuma 01/01/2017



DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 000040

1. Cod unic de identificare al produsului-tip*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

3. Fabricant:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Reprezentant autorizat:**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 1+

6. Standard armonizat:

EN 50575:2014+A1:2016

Organism (organisme) notificat(e):

0099 AENOR

7. Performanta (performante) declarată (declare):

Reactie la foc: C_{ca}-s1b,d1,a1

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru si în numele fabricantului de către Rafael Maza în Abrera - Barcelona la data eliberării 01/01/2017



* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

nr 000040

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Kavandatud kasutusala(d):

Ehitustööl kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

3. Tootja:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Volitatud esindaja:**5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 1+

6. Ühtlustatud standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Teavitatud asutus(ed):

0099 AENOR

7. Deklareeritud toimivus:

Tuletundlikkus: C_{ca}-s1b,d1,a1

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Rafael Maza koht Abrera - Barcelona väljaandmise kuupäev 01/01/2017



* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 000040

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

3. Gamintojas:

General Cable
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4
08630 - Abrera - Barcelona
Spain

4. Įgaliotasis atstovas:**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 1+

6. Darnusis standartas:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

0099 AENOR

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Priešgaisrinės savybės: $C_{ca-s1b,d1,a1}$
Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Rafael Maza vieta Abrera - Barcelona išdavimo data

01/01/2017



* Siekiant nustatyti visus "produktų grupių unikalius identifikavimo kodus", kurie yra apibrėžiami Eksploatacinių savybių deklaracijoje, būtinoje pagal SPR, ieškokite informacijos atitinkamame priede.

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr. 000040

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Paredzētais izmantojums:

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeli celtniecības darbos

3. Ražotājs:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Pilnvarotais pārstāvis:

5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

AVCP: 1+

6. Saskaņotais standarts:

EN 50575:2014+A1:2016

Paziņotā(-ās) iestāde(-es):

0099 AENOR

7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):

Degamība: C_{ca}-s1b,d1,a1

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā Rafael Maza vieta Abrera - Barcelona izdošanas datums

01/01/2017



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 000040

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Zamýšlené použití:

Kabely pro všeobecné použití ve stavebách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

3. Výrobce:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Zplnomocněný zástupce:

5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(é) subjekt(y):

0099 AENOR

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Reakce na oheň: C_{ca}-s1b,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Rafael Maza v/ve Abrera - Barcelona . Datum vydání : 01/01/2017



* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výrobků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 000040

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

3. Výrobca:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Španielsko

4. Splnomocnený zástupca:

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

AVCP: 1+

6. Harmonizovaná norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

0099 AENOR

7. Deklarované parametre:

Reakcia na oheň: C_{ca}-s1b,d1,a1

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Rafael Maza v/vo Abrera - Barcelona dňa 01/01/2017





PERFORMANS BEYANI

No. 000040

1. Ürün-tipi kimlik kodu*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Kullanım amacı/amaçları

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

3. İmalatçı

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Yetkili temsilci

5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve

doğrulanması sistem veya sistemleri:

AVCP: 1+

6. Harmonize standard :

EN 50575:2014+A1:2016

Onaylanmış kuruluş(/lar)

0099 AENOR

7. Beyan edilen performans(lar):

Yangına tepki: C_{ca}-s1b,d1,a1

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

Üretici adına – Rafael Maza - Abrera - Barcelona - 01/01/2017

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**N.º** 000040**1. Código de identificação único do produto-tipo*:**

EXZHELLENT COMPACT

2. Utilização(ões) prevista(s)

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

3. Fabricante:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Espanha

4. Mandatário:**5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 1+

6. Norma harmonizada:

EN 50575:2014+A1:2016

Organismo(s) notificado(s): .

0099 AENOR

7. Desempenho(s) declarado(s):Reação ao fogo: C_{ca}-s1b,d1,a1

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Rafael Maza no local Abrera - Barcelona na data de emissão 01/01/2017



* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**NR.** 000040**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu*:**

EXZHELLENT COMPACT

2. Zastosowanie:

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

3. Producent

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Upoważniony przedstawiciel**5. Systemy AVCP**

AVCP: 1+

6. Norma zharmonizowana:

EN 50575:2014+A1:2016

Jednostka notyfikowana:

0099 AENOR

7. Deklarowane właściwości użytkowych:Reakcja na ogień: C_{ca}-s1b,d1,a1

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

Podpisane w imieniu producenta Rafael Maza w Abrera - Barcelona w dniu 01/01/2017

* W celu znalezienia wszystkich niepowtarzalnych kodów wyrobów zawartych w DOP (wymóg regulacji CPR) należy odnieść się do odpowiedniego załącznika.

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 000040

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Namjena/namjene:

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

3. Proizvođač:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Ovlašteni predstavnik:

5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

AVCP: 1+

6. Usklađena norma:

EN 50575:2014+A1:2016

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

0099 AENOR

7. Objavljena svojstva:

Reakcija na vatru: C_{ca}-s1b,d1,a1

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Rafael Maza U mjesto Abrera - Barcelona dana datum izdavanja 01/01/2017



* Kako bi se identificirali svi "jedinstveni identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 000040

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda*:

EXZHELLENT COMPACT

2. Predvidena uporaba:

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

3. Proizvajalec:

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Pooblaščen zastopnik:**5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 1+

6. Harmonizirani standard:

EN 50575:2014+A1:2016

Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016

0099 AENOR

7. Navedene lastnosti:

Reakcija v primeru požara C_{ca} -s1b,d1,a1

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca Rafael Maza v kraj Abrera - Barcelona dne datum izdaje 01/01/2017



* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

Декларация за Експлоатационни Показатели**Номер** 000040**1. Уникален Идентификационен Номер*:**

EXZHELLENT COMPACT

2. Предвидена Употреба

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

3. Производител

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. Упълномощен Представител**5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)**

AVCP: 1+

6. Хармонизиран Стандарт

EN 50575:2014+A1:2016

Нотифицирани Органи

0099 AENOR

7. Декларирани Експлоатационни ПоказателиРеакция на огън C_{ca}-s1b,d1,a1

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

Подписано от името на Rafael Maza При Abrera - Barcelona на 01/01/2017

შესრულების დეკლარაცია

ნომერი 000040

1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი*:

EXZHELLENT COMPACT

2. გამოყენების დანიშნულება:

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

3. მწარმოებელი

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი**5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)**

AVCP: 1+

6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:

EN 50575:2014+A1:2016

უფლებამოსილი ორგანო

0099 AENOR

7. მითითებული მახასიათებლები:რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: C_{ca}-s1b,d1,a1

სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: Rafael Maza ადგილი Abrera - Barcelona თარიღი 01/01/2017



* წინამდებარე შესრულების დეკლარაციით გათვალისწინებული ყველა „პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდის“ ამოსაცნობად (CPR რეგულაციის მოთხოვნა), გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი დანართი.

APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 000040

Individual material codes covered by DoP

000040 - EXZHELLENT COMPACT

Our Material Code	Material Description
20302877	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x2,5 VD
20302879	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x6 VD
20302880	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x10 VD
20302881	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x16 VD
20302882	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 1x25 VD
20302883	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 1x35 VD
20302884	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 1x50 VD
20302885	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 1x70 VD
20302886	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 1x95 VD
20302887	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 120 VD
20302888	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 150 VD
20302889	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 185 VD
20302890	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 240 VD
20302891	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x300 VD
20302892	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x400 VD
20302893	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 2x1,5 VD
20302894	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 2x2,5 VD
20302895	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 2x4 VD
20302896	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 2x6 VD
20302897	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 2x10 VD
20302898	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 2x16 VD
20302899	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G1,5 VD
20302900	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G2,5 VD
20302901	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G4 VD
20302902	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G6 VD

Our Material Code	Material Description
20302903	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x6 VD
20302904	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G10 VD
20302905	EXZHEL.Compact RZ1-K(AS) 1kV 3x10
20302906	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G16 VD
20302907	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x16 VD
20302908	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x25 VD
20302909	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x35 VD
20302910	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G1,5 VD
20302911	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G2,5 VD
20302912	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G4 VD
20302913	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G6 VD
20302914	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x6 VD
20302915	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G10 VD
20302916	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x10 VD
20302917	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G16 VD
20302918	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x16 VD
20302919	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x25 VD
20302920	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x35 VD
20302921	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G1,5 VD
20302922	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G2,5 VD
20302923	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G4 VD
20302924	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G6 VD
20302925	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G10 VD
20302926	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G16 VD
20302927	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G25 VD
20302928	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G35 VD
20302929	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G50 VD
20302930	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G70 VD
20302932	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 2x1,5 R100
20302933	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 2x2,5 R100
20302934	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 2x4 R100
20302935	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 2x6 R100

Our Material Code	Material Description
20302936	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 3G1,5 R100
20302937	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 3G2,5 R100
20302938	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 3G4 R100
20302939	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 3G6 R100
20302940	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 4G1,5 R100
20302941	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 4G2,5 R100
20302942	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 4G4 R100
20302943	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 4G6 R100
20302944	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 5G1,5 R100
20302945	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 5G2,5 R100
20302946	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 5G4 R100
20302947	EXZH COMPACT RZ1-K(AS)Cca 1kV 5G6 R100
20305054	EXZH RZ1-K(AS) 1kV 4x2,5 Cu5 NI 56.35.01
20305055	EXZH RZ1-K(AS) 1kV 4x6 NI 56.35.01 N.num
20305144	RZ1-K 1kV 3x150+1x70 CU5 U21123-4 VD Cca
20305145	EXZHELLENT RZ1-K 1kV 3x50+1G25
20305146	EXZHELLENT RZ1-K 1kV 3x70+1x35
20305147	EXZHELLENT RZ1-K 1kV 3x95+1x50
20305148	EXZHELLENT RZ1-K 1kV 3x120+1x70
20305369	RZ1-K 1kV 3x10+1x6 CU5 U21123-4 VD Cca
20305370	RZ1-K 1kV 3x16+2G10 CU5 U21123-4 VD Cca
20305371	EXZHEL.Compact RZ1-K 1kV 3G1,5
20305372	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K Cca 1kV 3G2,5
20305373	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K Cca 1kV 5G2,5
20305375	EXZHEL.Compact RZ1-K 1kV 5G6
20305376	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K 1kV 5G10 NE
20305377	EXZHEL.Compact RZ1-K 1kV 5G16
20305379	EXZHEL.Compact RZ1-K(AS) 1kV 4x1,5
20305402	EXZHEL.Compact RZ1-K(AS) 1kV 4x50
20305426	EXZHEL.Compact RZ1-K(AS) 1kV 3G35
20305437	EXZHELLENT RZ1-K 1kV 3x50+1G25
20305440	EXZHELLENT RZ1-K(AS) 1kV 3x50+2G25

Our Material Code	Material Description
20305457	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x95
20305869	EXZH RZ1-K 1kV 3G2,5 VD R100 U21123-4
20305870	EXZH RZ1-K Cca 1kV 3G4 VD R100 U21123-4
20305871	EXZX RZ1-K 1kV 3G1,5 VD R100 U21123-4
20305872	EXZH RZ1-K 1kV 4G1,5 VD R100 U21123-4
20305873	EXZH RZ1-K 1kV 4G2,5 VD R100 U21123-4
20305874	EXZH RZ1-K 1kV 5G2,5 VD R100 U21123-4
20305875	EXZH RZ1-K 1kV 5G4 VD R100 U21123-4 Cca
20305876	EXZH RZ1-K Cca 1kV 5G6 VD R100 U21123-4
20305877	EXZH RZ1-K 1kV 2x1,5 VD R100 U21123-4
20305878	EXZH RZ1-K 1kV 2x2,5 VD R100 U21123-4
20306332	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x4 VD Cu
20306805	EXZHELLENT-XXI RZ1-K(AS) 1kV 4G35
20306806	EXZHELLENT-XXI RZ1-K(AS) 1kV 4G50
20306807	EXZHELLENT-XXI RZ1-K(AS) 1kV 5G95
20306808	EXZHELLENT-XXI RZ1-K(AS) 1kV 5G120
20317236	EXZH RZ1-K Cca 1kV 3G25 Cu5 NE U21123-4
20321249	EXZH RZ1-K Cca 1kV 3G1,5 VD R100 U21123
20321250	EXZH RZ1-K Cca 1kV 5G1,5 VD R100 U21123
20325721	EXZH RZ1-K Cca 1kV 3x70 Cu5 VD U21123-4
20325722	EXZH RZ1-K Cca 1kV 3x95 Cu5 VD U21123-4
20326107	RZ1-K 1kV 2x25 CU5 U21123-4 VD Cca
20326108	RZ1-K 1kV 2x35 CU5 U21123-4 VD Cca
20328814	EXZH RZ1-K Cca 1kV 4G70 Cu5 VD U21123-4
20329459	EXZH RZ1-K Cca 1kV 3G1,5 VD MERCALUZ
20329460	EXZH RZ1-K Cca 1kV 4G1,5 VD MERCALUZ
20329461	EXZH RZ1-K Cca 1kV 5G1,5 VD MERCALUZ
20329462	EXZH RZ1-K Cca 1kV 3G2,5 VD MERCALUZ
20329507	EXZH RZ1-K 1kV 3G1,5 R100 MERCALUZ U2112
20329508	EXZH RZ1-K 1kV 4G1,5 R100 MERCALUZ U2112
20329509	EXZH RZ1-K 1kV 5G1,5 R100 MERCALUZ U2112
20329510	EXZH RZ1-K 1kV 3G2,5 R100 MERCALUZ

Our Material Code	Material Description
20337135	AFUMEX CLASS RZ1-K 1kV 3x50 Cca SP
20338757	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K 1kV 3G16 NE
20338758	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K 1kV 5G35 NE
20338759	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K 1kV 1x95 NE
20338760	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K 1kV 1x120 NE
20338761	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K 1kV 1x150 NE
20338762	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K 1kV 1x185 NE
20338763	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K 1kV 1x300 NE
20338764	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K 1kV 1x400 NE
20339850	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 3G1,5 RTR
20339851	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 3x6 RTR
20339852	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 3G2,5 RTR
20339853	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 3x25 RTR
20349332	EXZHEL.Compact RZ1-K(AS) 1kV 1x1,5
20352597	RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3kV 1x300 NE RR
20354496	EXZH COMPACT RZ1-K (AS) Cca 1kV 4x50 VD
20354497	EXZH COMPACT RZ1-K (AS) Cca 1kV 4x70 VD
20354498	EXZH COMPACT RZ1-K (AS) Cca 1kV 4x95 VD
20366685	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G35 VD
20366742	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G25 VD
20368569	EXZH C RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G1,5 VD B1000
20368752	EXZH C RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G2,5 VD B800
20373119	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x630 VD
20373120	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x500 VD
20379679	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x95 AZ
20383300	RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3kV 1x300 VD
20393680	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G95 VD
20393696	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x1,5 VD
20393697	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x4 VD
20393698	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x4 VD
20393699	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x2,5 VD
20393700	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x1,5 VD

Our Material Code	Material Description
20393831	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x2,5 VD
20393880	EXZH RZ1-K Cca 1kV 3x50 Cu5 VD U21123-4
20393899	EXZH RZ1-K Cca 1kV 2x25 VD U21123-4 Cu5
20393900	EXZH RZ1-K Cca 1kV 2x35 VD U21123-4 Cu5
20393945	EXZHEL.Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x120 V
20393946	EXZHEL.Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x150 V
20393947	EXZHEL.Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x185
20393948	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G120 VD
20393991	EXZH RZ1-K Cca 1kV 2x50 VD U21123-4 Cu5
20394021	EXZHEL.Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x240 V
20395079	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x70+2G35
20395080	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x50+2G25
20395165	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x95+2G50
20405234	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x25+2G16
20411991	EXZH C RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G2,5 VD B<800
20412564	NO USAR EXZH RZ1-K(AS)Cca1kV 3x25+2G16
20414126	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G70 VD
20414127	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G185 VD
20414247	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G95 VD
20421905	EXZH Compact RZ1-K (AS) Cca 1kV 4x120 VD
20421906	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x185 VD
20421907	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x240 VD
20422018	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4x150 VD
20431360	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G70 VD
20431376	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G300 VD
20433030	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 1G35 AV
20433134	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 1G25 AV
20448214	RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x120+1G70 PT
20449234	RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x185+1G95 PT
20449235	RZ1-K(AS) Cca 1kV 3x240+1G120 PT
20454547	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G25 VD C
20456056	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G120VD

Our Material Code	Material Description
20461437	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 2x50 VD
20461458	EXZHELLENT COMPACT RZ1-K(AS) 1kV 1G95 AV
20464773	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G240 VD
20464786	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G4 VD B5
20464787	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G1,5 VD
20464805	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G1,5 VD
20464933	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 3G2,5 VD
20464934	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G150 VD
20464947	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 4G25 VD
20464948	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G2,5 VD
20465216	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G185 VD
20465241	EXZH Compact RZ1-K(AS) Cca 1kV 5G150 VD
20470191	EXZH COMPACT RZ1-K(AS) Cca 1kV 1x1,5 VD
20475216	EXZH COMP RZ1-K(AS) Cca 2x1,5 VD BC500
20475217	EXZH COMP RZ1-K(AS) Cca 2x2,5 VD BC500
20475218	EXZH COMP RZ1-K(AS) Cca 3G1,5 VD BC500
20475219	EXZH COMP RZ1-K(AS) Cca 3G2,5 VD BC500
20475220	EXZH COMP RZ1-K(AS) Cca 4G1,5 VD BC250
20475221	EXZH COMP RZ1-K(AS) Cca 4G2,5 VD BC250
20475222	EXZH COMP RZ1-K(AS) Cca 5G1,5 VD BC250
20475223	EXZH COMP RZ1-K(AS) Cca 5G2,5 VD BC250