

## DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

### Table of Contents

|                        |    |
|------------------------|----|
| ENGLISH .....          | 2  |
| ESPAÑOL .....          | 3  |
| FRANÇAIS .....         | 4  |
| ITALIANO .....         | 5  |
| NEDERLANDS .....       | 6  |
| DEUTSCH .....          | 7  |
| SUOMI .....            | 8  |
| SVENSKA .....          | 9  |
| NORWEGIAN BOKMÅL ..... | 10 |
| DANSK .....            | 11 |
| MAGYAR .....           | 12 |
| ROMÂNĂ .....           | 13 |
| EESTI .....            | 14 |
| LIETUVIŲ .....         | 15 |
| LATVIEŠU .....         | 16 |
| ČEŠTINA .....          | 17 |
| SLOVENČINA .....       | 18 |
| TÜRKÇE .....           | 19 |
| PORTUGUÊS .....        | 20 |
| POLSKI .....           | 21 |
| HRVATSKI .....         | 22 |
| SLOVENŠČINA .....      | 23 |
| БЪЛГАРСКИ .....        | 24 |
| GEORGIAN .....         | 25 |

**DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)**

**No.** 000094

**1. Unique identification code of the product-type\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Intended use:**

Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

**3. Manufacturer**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Authorized representative****5. System/s of AVCP**

AVCP: 3

**6. Harmonized standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notified body:**

1722 CEIS

**7. Declared performances:**

Reaction to Fire: E<sub>ca</sub>

Dangerous substances: NPD

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

**Signed for and on behalf of the manufacturer by Rafael Maza at Abrera - Barcelona on 01/01/2016**



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n° 000094

**1. Código de identificación única del producto tipo\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Usos previstos:**

Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción

**3. Fabricante:**

General Cable  
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4  
08630 - Abrera - Barcelona  
España

**4. Representante autorizado:**

**5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):**

AVCP: 3

**6. Norma armonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismos notificados:**

1722 CEIS

**7. Prestaciones declaradas:**

Reacción al fuego: E<sub>ca</sub>

Sustancias peligrosas: Sin prestaciones declaradas.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

**Firmado por y en nombre del fabricante por Rafael Maza en lugar Abrera - Barcelona**

**fecha de emisión 01/01/2016**



\* A efectos de identificar todos los "códigos únicos de identificación de producto" cubiertos por esta DoP (y requerido por el reglamento CPR), por favor ver el documento relacionado anexo.

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

N° 000094

**1. Code d'identification unique du produit type\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Usage(s) prévu(s):**

Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

**3. Fabricant:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Espagne

**4. Mandataire:**

**5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:**

AVCP: 3 EVCP

**6. Norme harmonisée:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organisme(s) notifié(s):**

1722 CEIS

**7. Performance(s) déclarée(s):**

Réaction eu feu: E<sub>ca</sub>

Substances dangereuses: NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) No 305/2011, la présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

**Signé pour le fabricant par Rafael Maza à Abrera - Barcelona le 01/01/2016**



\* Afin d'identifier tous les « codes uniques d'identification de produit type » couverts par cette Ddp (exigence du RPC), merci de vous référer à l'annexe correspondante.

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE****N.** 000094**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Usi previsti:**

Cavi per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco

**3. Fabbricante:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spagna

**4. Mandatario:****5. Sistemi di VVCP:**

AVCP: 3

**6. Norma armonizzata:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismi notificati:**

1722 CEIS

**7. Prestazioni dichiarate:**Reazione al fuoco: E<sub>ca</sub>

Sostanze pericolose: NPD

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

**Firmato a nome e per conto del fabbricante da Rafael Maza in Abrera - Barcelona addì 01/01/2016**



**PRESTATIEVERKLARING**

Nr. 000094

**1. Unieke identificatiecode van het producttype\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Beoogd(e) gebruik(en):**

Kabel voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor het brandgedrag van toepassing zijn

**3. Fabrikant:**

General Cable  
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4  
08630 - Abrera - Barcelona  
Spanje

**4. Gemachtigde:****5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:**

AVCP: 3

**6. Geharmoniseerde norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Aangemelde instantie(s):**

1722 CEIS

**7. Aangegeven prestatie(s):**

Brandgedrag: E<sub>ca</sub>  
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen: NPD

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

**Ondertekend voor en namens de fabrikant door Rafael Maza te Abrera - Barcelona op datum van afgifte 01/01/2016**



\* Om alle "Unieke identificatiecode van het producttype" te identificeren die deze DoP omvat (verplichting onder de CPR), gaarne de corresponderende appendix raadplegen.

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 000094

**1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Verwendungszweck(e):**

Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten.

**3. Hersteller:**

General Cable  
Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4  
08630 - Abrera - Barcelona  
Spanien

**4. Bevollmächtigter:**

**5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**

AVCP: 3

**6. Harmonisierte Norm:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifizierte Stelle(n):**

1722 CEIS

**7. Erklärte Leistung(en):**

Brandverhalten E<sub>ca</sub>  
Gefahrstoffe: NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

**Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von Rafael Maza in Abrera  
- Barcelona am 01/01/2016**



\* Eine Liste aller einzelnen Produkte, die unter diese Leistungserklärung fallen (gem. der CPR Richtlinie), finden sie im Anhang von diesem Dokument.

## SUORITUSTASOILMOITUS

**Nro** 000094

**1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

**3. Valmistaja:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Espanja

**4. Valtuutettu edustaja:**

**5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty**

**järjestelmä/käytetyt järjestelmät (AVCP):**

AVCP-menettely 3

**6. Yhdenmukaistettu standardi:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:**

1722 CEIS

**7. Ilmoitettu suoritustaso/ilmoitetut suoritustasot:**

Palokäyttäytyminen: E<sub>ca</sub>

Vaaralliset aineet: NPD, ominaisuutta ei ole määritetty

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

**Valmistajan puolesta allekirjoittanut Rafael Maza , Abrera - Barcelona , 01/01/2016**



\* Löytääksesi kaikki "tuotetyypin yksilölliset tunnisteet" jotka tämä suoritustasoilmoitus (CPR asetuksen vaatimus) kattaa, katso ohessa olevasta liitteestä.

**PRESTANDEKLARATION**

**Nr** 000094

**1. Produkttypens unika identifikationskod\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Avsedd användning/avsedda användningar:**

Kablar för generell användning i byggnadsverk där brandkrav föreligger

**3. Tillverkare:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Tillverkarens representant:****5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:**

AVCP: 3

**6. Harmoniserad standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Anmält/anmälda organ:**

1722 CEIS

**7. Angiven prestanda:**

Reaktion vid brandpåverkan  $E_{ca}$

Farliga ämnen: NPD

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

**Undertecknad på tillverkarens vägnar av Rafael Maza ort Abrera - Barcelona , dag för utfärdande 01/01/2016**



**YTELSES DEKLARASJON**

Nr. 000094

**1. Unik identifikasjons kode for produktet\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Anvendelses område/områder:**

Kabel for generell bruk i byggverk, avhengig av gjeldende brannkrav

**3. Produsent**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spania

**4. Bemyndiget representant****5. System/systemer for bedømming og fortløpende kontroll av ytelse**

AVCP: 3

**6. Harmonisert standard**

EN 50575:2014+A1:2016

**Sertifiserings organ:**

1722 CEIS

**7. Ytelses deklarasjon(er) / erklæring(er)**

Brannmotstand: E<sub>ca</sub>

Innhold av farlige stoffer: Ingen ytelse beskrevet

Ytelses deklarasjon for produktet beskrevet over er i overensstemmelse med den angitte yteevne. Denne deklarasjon er utstedt, i henhold til EU-Regulativ nr 305/2011, under eget ansvar av den identifiserte produsent beskrevet over.

**Signert for, og på vegne av, produsent Rafael Maza i Abrera - Barcelona den 01/01/2016**



**YDEEVNEDEKLARATION**

Nr. 000094

**1. Varetypens unikke identifikationskode\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Tilsigtet anvendelse:**

Kabler til almindelig anvendelse indenfor bygge og anlæg med krav til brandreaktion

**3. Fabrikant:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Bemyndiget repræsentant:****5. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:**

AVCP: 3

**6. Harmoniseret standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notificeret organ/notificerede organer:**

1722 CEIS

**7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:**

Modstandsdygtighed ved brand:  $E_{ca}$

Indhold af farlige stoffer(REACH): NPD

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

**Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af Rafael Maza sted Abrera - Barcelona  
dato den 01/01/2016**



**TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT**

**Száma:** 000094

**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Felhasználás célja(i):**

Általános alkalmazású vezetékek építési munkálatai a tűzveszélyességi követelmények szerint

**3. Gyártó:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spanyolország

**4. A meghatalmazott képviselő:**

**5. Az AVCP-rendszer(ek):**

AVCP: 3

**6. Harmonizált szabvány:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Bejelentett szerv(ek):**

1722 CEIS

**7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):**

Tűzveszélyesség: E<sub>ca</sub>

Veszélyes anyagok: NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

**A gyártó nevében és részéről aláíró személy Rafael Maza kibocsátás helye Abrera - Barcelona kibocsátás dátuma 01/01/2016**



**DECLARATIA DE PERFORMANȚĂ**

Nr. 000094

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):**

Cabluri pentru aplicatii generale în lucrări de constructii care sunt conforme cu prescriptiile privind reactia la foc

**3. Fabricant:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Reprezentant autorizat:****5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

AVCP: 3

**6. Standard armonizat:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organism (organisme) notificat(e):**

1722 CEIS

**7. Performanta (performante) declarată (declare):**

Reactie la foc: E<sub>ca</sub>

Substante periculoase: NPD

Performanta produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performante declarate. Această declaratie de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

**Semnată pentru si în numele fabricantului de către Rafael Maza în Abrera - Barcelona la data eliberării 01/01/2016**



\* Pentru identificarea "codului unic de identificare pentru tipul produsului" la care face referire acest DoP (cerinta prevazuta de regulamentul CPR), va rog sa consultati anexa relevanta

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

nr 000094

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Kavandatud kasutusala(d):**

Ehitustöödel kasutatavad üldtarbekaablite reageerimise nõuded tulele

**3. Tootja:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Volitatud esindaja:****5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:**

AVCP: 3

**6. Ühtlustatud standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Teavitatud asutus(ed):**

1722 CEIS

**7. Deklareeritud toimivus:**

Tuletundlikkus:  $E_{ca}$

Ohtlikud ained: NPD

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

**Tootja poolt ja nimel allkirjastanud Rafael Maza koht Abrera - Barcelona väljaandmise kuupäev 01/01/2016**



\* Kõik käesoleva DoP numbri alla kuuluvad tooted leiate dokumendi lisast.

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Nr. 000094

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

Bendrosios paskirties statybos darbuose naudojami kabeliai, kuriems keliami reakcijos į ugnį reikalavimai

**3. Gamintojas:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Įgaliotasis atstovas:****5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

AVCP: 3

**6. Darnusis standartas:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

1722 CEIS

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

Priešgaisrinės savybės: E<sub>ca</sub>

Pavojingos medžiagos: NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu) Rafael Maza vieta Abrera - Barcelona išdavimo data**

**01/01/2016**



**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

Nr. 000094

**1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Paredzētais izmantojums:**

Ugunsdrošības prasībām atbilstoši vispārīga lietojuma kabeļi celtniecības darbos

**3. Ražotājs:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Pilnvarotais pārstāvis:****5. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):**

AVCP: 3

**6. Saskaņotais standarts:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Paziņotā(-ās) iestāde(-es):**

1722 CEIS

**7. Deklarētā(-ās) eksploatācijas īpašība(-as):**

Degamība: E<sub>ca</sub>

Bīstamas vielas: NPD

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

**Parakstīts ražotāja vārdā Rafael Maza vieta Abrera - Barcelona izdošanas datums**

**01/01/2016**



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 000094

**1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Zamýšlené použití:**

Kabely pro všeobecné použití ve stavebách ve vztahu k požadavkům na reakce na oheň

**3. Výrobce:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Zplnomocněný zástupce:**

**5. Systém(y) POSV(posuzování a ověřování neměnností parametrů):**

AVCP: 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(é) subjekt(y):**

1722 CEIS

**7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:**

Reakce na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

**Podepsáno za výrobce a jeho jménem Rafael Maza v/ve Abrera - Barcelona . Datum vydání : 01/01/2016**



\* Určení všech „jednoznačných identifikačních kódů typů výrobků“ , na něž se vztahuje toto prohlášení DOP (požadavek dle CPR nařízení), naleznete v příslušném dodatku.

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 000094

**1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Zamýšľané použitie/použitia:**

Káble pre všeobecné použitie v stavbách vo vzťahu k požiadavkám reakcie na oheň

**3. Výrobca:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Španielsko

**4. Splnomocnený zástupca:**

**5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:**

AVCP: 3

**6. Harmonizovaná norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Notifikovaný(-é) subjekt(-y):**

1722 CEIS

**7. Deklarované parametre:**

Reakcia na oheň: E<sub>ca</sub>

Nebezpečné látky: NPD - nie sú určené parametre

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu

**Podpísal(-a) za a v mene výrobcu Rafael Maza v/vo Abrera - Barcelona dňa 01/01/2016**





## PERFORMANS BEYANI

No. 000094

**1. Ürün-tipi kimlik kodu\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Kullanım amacı/amaçları**

Yapılarda kullanılan ve yangına tepki performansı şartlarını sağlayan kablolardır.

**3. İmalatçı**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Yetkili temsilci**

**5. (AVCP) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve**

**doğrulanması sistem veya sistemleri:**

AVCP: 3

**6. Harmonize standard :**

EN 50575:2014+A1:2016

**Onaylanmış kuruluş(/lar)**

1722 CEIS

**7. Beyan edilen performans(lar):**

Yangına tepki: E<sub>ca</sub>

Tehlikeli maddeler: Performans belirlenmemiştir

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(lar)a uygundur. Bu performans beyanı, tüm sorumluluğu yukarıda tanımlanan üreticide olmak üzere, (EU) No 305/2011 yönetmeliğine uygun olarak yayınlanmıştır.

**Üretici adına – Rafael Maza - Abrera - Barcelona - 01/01/2016**

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO****N.º** 000094**1. Código de identificação único do produto-tipo\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Utilização(ões) prevista(s)**

Cabos para aplicações gerais em trabalhos de construção sujeitas aos requisitos de reação ao fogo

**3. Fabricante:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Espanha

**4. Mandatário:****5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Norma harmonizada:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Organismo(s) notificado(s): .**

1722 CEIS

**7. Desempenho(s) declarado(s):**Reação ao fogo: E<sub>ca</sub>

Substâncias perigosas: NPD

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

**Assinado por e em nome do fabricante por Rafael Maza no local Abrera - Barcelona na data de emissão 01/01/2016**



\* Para identificar todos os “códigos únicos de identificação de cada produto desta tipologia” abrangidos por esta DoP (requisito regulamentado pela CPR), por favor consultar o respectivo anexo

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH****NR.** 000094**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Zastosowanie:**

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej

**3. Producent**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Upoważniony przedstawiciel****5. Systemy AVCP**

AVCP: 3

**6. Norma zharmonizowana:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Jednostka notyfikowana:**

1722 CEIS

**7. Deklarowane właściwości użytkowych:**Reakcja na ogień: E<sub>ca</sub>

Substancje niebezpieczne: NPD

Przedstawione powyżej właściwości użytkowe produktu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, które są zadeklarowane w normie. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z Regulacją (EU) No 305/2011, na własną odpowiedzialność producenta przedstawionego powyżej.

**Podpisane w imieniu producenta Rafael Maza w Abrera - Barcelona w dniu 01/01/2016**

## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 000094

**1. Jedinствена identifikacijska oznaka vrste proizvoda\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Namjena/namjene:**

Kabel za općenitu primjenu u građevinskim radovima podliježe zahtjevima primjeni u gorivom okruženju

**3. Proizvođač:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Ovlašteni predstavnik:**

**5. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):**

AVCP: 3

**6. Usklađena norma:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:**

1722 CEIS

**7. Objavljena svojstva:**

Reakcija na vatru: E<sub>ca</sub>

Opasne supstance: NPD

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

**Za proizvođača i u njegovo ime potpisao Rafael Maza U mjesto Abrera - Barcelona dana datum izdavanja 01/01/2016**



\* Kako bi se identificirali svi "jedinствeni identifikacijski kodovi tipa proizvoda" a koji podliježu ovoj Deklaraciji Proizvoda (DoP) (zahtjev CPR pravilnika), molimo Vas da se pozovete na vezani dodatak.

**IZJAVA O LASTNOSTIH**

Št. 000094

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Predvidena uporaba:**

Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost proti požaru

**3. Proizvajalec:**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Pooblaščen zastopnik:****5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:**

AVCP: 3

**6. Harmonizirani standard:**

EN 50575:2014+A1:2016

**Priglašeni organi: EN 50575:2014+A1:2016**

1722 CEIS

**7. Navedene lastnosti:**

Reakcija v primeru požara  $E_{ca}$

Nevarne snovi: NPD

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

**Podpisal za in v imenu proizvajalca Rafael Maza v kraj Abrera - Barcelona dne datum izdaje 01/01/2016**



\* In order to identify all the "unique identification code of the product type" covered by this DoP (requirement under CPR regulation), please refer to the related appendix.

**Декларация за Експлоатационни Показатели****Номер** 000094**1. Уникален Идентификационен Номер\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. Предвидена Употреба**

Кабели за общо приложение при строително - монтажни-те работи, за които има изисквания по отношение реакция на огън.

**3. Производител**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. Упълномощен Представител****5. Система AVCP (Assessment and Verification of Constancy of Performance)**

AVCP: 3

**6. Хармонизиран Стандарт**

EN 50575:2014+A1:2016

**Нотифицирани Органи**

1722 CEIS

**7. Деклариран Експлоатационни Показатели**Реакция на огън  $E_{ca}$ 

Опасни Вещества: Неопределени Експлоатационни Показатели

Експлоатационните показатели на продукта, описан по-горе, са в съответствие с набора от декларираните експлоатационни характеристики.

**Подписано от името на Rafael Maza При Abrera - Barcelona на 01/01/2016**

**შესრულების დეკლარაცია**

ნომერი 000094

**1. პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდი\*:**

HERSATENE®-FOC Class

**2. გამოყენების დანიშნულება:**

სამშენებლო სამუშაოებზე ზოგადი გამოყენების კაბელი, ექვემდებარება ცეცხლის ზემოქმედების რეაქციის მოთხოვნებს

**3. მწარმოებელი**

General Cable

Polígono Can Sucarrats Calle del Metall No. 4

08630 - Abrera - Barcelona

Spain

**4. უფლებამოსილი წარმომადგენელი****5. AVCP სისტემა(ები) (შესრულების მუდმივობის შეფასება და შემოწმება)**

AVCP: 3

**6. ჰარმონიზირებული სტანდარტი:**

EN 50575:2014+A1:2016

**უფლებამოსილი ორგანო**

1722 CEIS

**7. მითითებული მახასიათებლები:**რეაქცია ცეცხლის ზემოქმედებაზე: E<sub>ca</sub>

სახიფათო ნივთიერებები: არ არის განსაზღვრული

ზემოაღნიშნული პროდუქტის სერტიფიკაციის ორგანომ შეისწავლა პროდუქტის ტიპის განსაზღვრა, წარმოების ქარხნისა და FPC-ის თავდაპირველი შემოწმება, უწყვეტი მეთვალყურეობა, FPC-ის ანალიზი და შეფასება და პროდუქტის ბაზარზე განთავსებამდე აღებული ნიმუშების აუდიტორული ტესტირება გაცემული მუდმივი შესრულების სერტიფიკატი. ზემოაღნიშნული პროდუქტის შესრულება შეესაბამება მითითებულ მახასიათებლ(ებ)ს. წინამდებარე შესრულების დეკლარაცია გაცემულია (EU) No 305/2011 რეგულაციის შესაბამისად, ზემოთ აღნიშნული მწარმოებლის პასუხისმგებლობის ქვეშ.

**ხელმოწერილია მწარმოებლისთვის და მისი სახელით შემდეგი პირის მიერ: Rafael Maza ადგილი Abrera - Barcelona თარიღი 01/01/2016**



\* წინამდებარე შესრულების დეკლარაციით გათვალისწინებული ყველა „პროდუქტის ტიპის უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდის“ ამოსაცნობად (CPR რეგულაციის მოთხოვნა), გთხოვთ იხილოთ შესაბამისი დანართი.

## APPENDIX - DECLARATION OF PERFORMANCE 000094

Individual material codes covered by DoP

000094 - HERSATENE®-FOC Class

| Our Material Code | Material Description                     |
|-------------------|------------------------------------------|
| 20304584          | RHZ1-2OL(S) 20kV 1x240 Al2H16 HERSA RD U |
| 20304621          | RHZ1-OL(S) 30kV 240 Al2H16 HERSATENE UNE |
| 20304622          | RHZ1-OL(S) 30kV 400 Al2H16 HERSATENE UNE |
| 20304623          | RHZ1-OL(S) 30kV 500 Al2H16 HERSATENE UNE |
| 20304624          | RHZ1-OL(S) 30kV 630 Al2H16 HERSATENE UNE |
| 20310084          | RHZ1-OL (S) 20kV 1x500 Cu2 H16 HERSATENE |
| 20310123          | RHZ1-OL(S)30kV 1x400Cu2H16 HERSATENE UNE |
| 20328907          | RHZ1-2OL(S)20kV 400Al2 H16 HERSATENE IEC |
| 20333181          | RHZ1-OL(S) 30kV 1x95Al2H16 HERSATENE UNE |
| 20336257          | RHZ1-OL(S)20kV 1x400Al2H16 HERSATENE UNE |
| 20336258          | RHZ1-OL(S)20kV 1x240Al2H16 HERSATENE UNE |
| 20336260          | RHZ1-OL(S)20kV 1x95 Al2H16 HERSATENE UNE |
| 20394331          | RHZ1-OL(S) 20kV 1x150 AL2H16 HERSATENE R |
| 20394341          | RHZ1-OL(S) 30kV 1x150 AL2H16 HERSATENE R |
| 20394352          | RHZ1-2OL(S) 20KV 1X400 AL2H16 HERSATENE  |
| 20394525          | RHZ1-2OL(S) RTR 30KV 1X400 AL2H16 HERSAT |
| 20394624          | RHZ1-2OL(S) RTR 30KV 1X240 AL2H16 HERSAT |
| 20395009          | RHZ1-2OL(S) RTR 30KV 1X630 AL2H16 HERSAT |
| 20424393          | RHZ1-2OL(S) RTR 30KV 1X150 AL2H16 HERSAT |
| 20450606          | RHZ1-2OL(S) RTR 30KV 1X300 AL2H16 HERSAT |
| 20454313          | RHZ1-2OL(S) 30kV 1x240 AL2 H16 HERSATENE |
| 20471333          | RHZ1-2OL(S) 30KV 1X630 AL2H16 HERSATENE  |